

FAR

BOLOGNA
ITALY



S.r.l.



MADE IN ITALY






RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS / OUTILS DE POSE POUR RIVETS / WERKZEUGE FÜR BLINDNIETE / REMACHADORAS PARA REMACHES / НИТОВНИЦЕ ДО НИТОВ ЗРЫВАЛНЫХ / ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГЛУХИХ ЗАКЛЕПОК

K1

COD. 700001

€ 21,00




gr. 500

Ø	Standard	Multifar
2,4		
3		
3,2		
3,4		
4		
4,8	A	
5,2		
6		
6,4		
7,8		

K39

COD. 700039

€ 39,00




gr. 550

Ø	Standard	Multifar
2,4		
3		
3,2		
3,4		
4		
4,8		A
5,2		
6		
6,4		
7,8		

K14

COD. 700014

€ 61,00



gr. 1.000

Ø	Standard	Multifar
2,4		
3		
3,2		
3,4		
4		
4,8		A
5,2		
6		
6,4		
7,8		

A

Al / Cu

S

Fe

I

Aisi304 / Aisi316

I+S+A



K5/96

COD. 70005096

€ 93,00



gr. 1750

Ø Standard Multifar MultInox Tamp X/STRIFAR

Ø	Standard	Multifar	MultInox	Tamp	X/STRIFAR
2,4					
3					
3,2					
3,4					
4					
4,8					
5,2					*
6					
6,4					
7,8					


*** X/STRIFAR**
COD. 71345652



K25

COD. 700025

€ 89,00



gr. 1500

Ø Standard Multifar MultInox Tamp X/STRIFAR

Ø	Standard	Multifar	MultInox	Tamp	X/STRIFAR
2,4					
3					
3,2					
3,4					
4					
4,8					
5,2					*
6					
6,4					
7,8	A				

*** X/STRIFAR**
COD. 71345652



A

Al / Cu

S

Fe

I

Aisi304 / Aisi316

I+S+A



RIVETTI STANDARD

STANDARD RIVETS / RIVETS STANDARD / STANDARD BLINDNIETE / REMACHES STANDARD / NITY STANDARD / ЗАКЛЕПКИ STANDARD

RIVETTI SELF-SERVICE IN SCATOLA ESPOSITRICE

LAYOUT BOX CONTAINING RIVETS IN SELF SERVICE BAGS

SACHETS DE RIVETS SELF-SERVICE EN BOÎTE

SELF-SERVICE BLINDNIETE IN SICHTSCHACHTEL

REMACHES SELF-SERVICE EN CAJA EXPOSITOR

ZESTAW NITÓW TYPU "SELF-SERVICE" W PAKOWANIACH EKSPOZYCYJNYCH

ЗАКЛЕПКИ SELF-SERVICE В ВЫСТАВОЧНОЙ КОРОБКЕ



Possono essere forniti nelle medesime confezioni anche i rivetti di nostra produzione non contemplati nelle tabelle. Il quantitativo minimo sarà di 20.000 pz.

Rivets which are not included in these tables can be packed in self-service bags only for minimum quantities of 20,000 pcs.

Les rivets qui ne figurent pas dans ces tableaux peuvent être livrés en sachets self-service pour une quantité minimum de 20.000 pces.

In diesen Packungen können auch Niete aus unserer Produktion, die nicht in den Tabellen enthalten sind, geliefert werden. Mindestbestellmenge: 20.000 Stk.

Los remaches de nuestra producción, que no se encuentran especificados en las tablas, pueden ser suministrados en los mismos embalajes tambien. La cantidad mínima es de 20.000 piezas.

Nity FAR dostępne są także w specjalnych opakowaniach reklamowych. Dostępne są także nity o wymiarach innych niż podane w tabeli. Minimalne zamówienie: 20.000 szt.

Мы также можем поставлять неуказанные в таблицах заклепки. Минимальное количество - 20.000 шт.

LEGA ALLUMINIO

ALUMINIUM

ALUMINIUM

ALUMINIUM

ALUMINIO

NITY ALUMINIOWE

АЛЮМИНИЙ

d x L	Cod. Kode / Código Kod / Код	€x1000	x 	x
3 x 6	501300609	16,80	100	2000
3 x 8	501300809	18,40	100	2000
3 x 10	501301009	20,30	100	2000
3 x 12	501301209	21,80	100	2000
3,2 x 8	501320809	19,10	100	2000
3,2 x 10	501321009	21,00	100	2000
3,2 x 12	501321209	22,70	100	2000
3,4 x 7	501340709	18,40	100	2000
3,4 x 9	501340909	20,70	100	2000
3,4 x 12	501341209	23,70	100	2000
3,4 x 14	501341409	25,20	100	2000

d x L	Cod. Kode / Código Kod / Код	€x1000	x 	x
4 x 6	501400609	18,80	100	1500
4 x 8	501400809	20,40	100	1500
4 x 10	501401009	22,90	100	1500
4 x 12	501401209	26,50	100	1500
4 x 14	501401409	27,90	100	1500
4 x 16	501401609	30,60	100	1500
4,8 x 6	501480609	22,50	100	1000
4,8 x 8	501480809	24,20	100	1000
4,8 x 10	501481009	27,60	100	1000
4,8 x 12	501481209	30,30	100	1000
4,8 x 14	501481409	36,70	100	1000
4,8 x 16	501481609	40,50	100	1000
4,8 x 18	501481809	45,80	100	1000
4,8 x 20	501482009	49,90	100	1000

**RIVETTI SELF-SERVICE IN SCATOLA ESPOSITRICE**

LAYOUT BOX CONTAINING RIVETS IN SELF SERVICE BAGS

SACHETS DE RIVETS SELF-SERVICE EN BOÎTE

SELF-SERVICE BLINDNIETE IN SICHTSCHACHTEL

REMACHES SELF-SERVICE EN CAJA EXPOSITOR

ZESTAW NITÓW TYPU "SELF-SERVICE" W OPAKOWANIACH EKSPOZYCYJNYCH

ЗАКЛЕПКИ SELF-SERVICE В ВЫСТАВОЧНОЙ КОРОБКЕ

ACCIAIO INOX (A2)

STAINLESS STEEL (A2)



ACIER INOXYDABLE (A2)

EDELSTAHL (A2)

ACERO INOXIDABLE (A2)

NITY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (A2)

d x L	Cod. Kode / Código Kod / Код	€x1000	 x	 x
3,2 x 8	522320809	60,50	100	2000
3,2 x 10	522321009	66,40	100	2000
4 x 8	522400809	97,80	100	1500
4 x 10	522401009	104,20	100	1500
4 x 12	522401209	118,20	100	1500
4 x 14	522401409	124,80	100	1500

d x L	Cod. Kode / Código Kod / Код	€x1000	 x	 x
4,8 x 10	522481009	155,70	100	1000
4,8 x 12	522481209	170,70	100	1000
4,8 x 14	522481409	186,70	100	1000
4,8 x 16	522481609	198,60	100	1000

RAME NATURALE

NATURAL COPPER



CUIVRE NATUREL



NATURALES KUPFER

COBRE NATURAL

NITY MIEDZIANE

МЕДЬ

d x L	Cod. Kode / Código Kod / Код	€x1000	 x	 x
3 x 7	531300709	31,90	100	2000
3 x 9	531300909	33,80	100	2000
3 x 11	531301109	39,60	100	2000
3,2 x 7	531320709	39,30	100	2000
3,2 x 9	531320909	40,70	100	2000
3,4 x 7	531340709	46,60	100	2000
3,4 x 9	531340909	48,50	100	2000
3,4 x 11	531341109	56,10	100	2000

d x L	Cod. Kode / Código Kod / Код	€x1000	 x	 x
4 x 7	531400709	59,80	100	1500
4 x 9	531400909	67,90	100	1500
4 x 11	531401109	75,20	100	1500
4 x 12	531401209	78,50	100	1500
4 x 14	531401409	84,50	100	1500

Seghe a tazza bimetalliche HSS M3

Ideali per realizzare fori su lamiere metalliche, utilizzabili anche su plastica, resine, legno e materiali multistrato



Campi di applicazione

Materiale	Numero Fisso*
● Ferro/Acciaio < 600 N/mm ²	8300
● Acciaio > 600 N/mm ²	4500
● Ottone	9900
● Bronzo	10000
● Rame	8000
● Alluminio	12500
● Pvc	5100
● Cartongesso	16000
● Laminati plastici	5100
● Policarbonato	5100
● Pannelli in legno	15000
● Inox	2500
● Vetrosesine	5100
● Ghisa	5000

***Velocità di rotazione (giri/min) =**
Dividere il Numero Fisso per il diametro (Ø) della fresa in uso

Confezionamento



- Standard
Scatola con euroforo a scomparsa



- Blister
Rif. Catalogo "Codice Due"
+1,10€
Sostituire nel cod. lo "0" iniziale con il "2"

Consigli d'uso

- Non superare le velocità di riferimento
- Non esercitare forti pressioni
- Utilizzare olio lubrificante se su materiali ferrosi



- Confezionamento minimo




- Accessori

cod	Ømm	Øinch.	€
075014	14	9/16	8,70
075016	16	5/8	8,80
075017	17	11/16	8,90
075019	19	3/4	8,90
075020	20	-	8,90
075021	21	13/16	8,90
075022	22	7/8	9,00
075024	24	15/16	9,15
075025	25	1	9,25
075027	27	1 1/16	9,35
075029	29	1 1/8	9,45
075030	30	1 3/16	9,70
075032	32	1 1/4	9,90
075033	33	1 5/16	10,45
075035	35	1 3/8	10,55
075037	37	1 7/16	10,65
075038	38	1 1/2	11,00
075040	40	1 9/16	11,65
075041	41	1 5/8	11,75
075043	43	1 11/16	12,20
075044	44	1 3/4	12,30
075045	45	-	12,40
075046	46	1 13/16	12,40
075048	48	1 7/8	12,50
075050	50	-	12,60
075051	51	2	12,60
075052	52	2 1/16	15,10
075054	54	2 1/8	15,10
075055	55	-	15,10
075057	57	2 1/4	15,10
075059	59	2 5/16	15,10
075060	60	2 3/8	15,10
075062	62	-	16,30
075064	64	2 1/2	16,40
075065	65	2 9/16	16,95
075067	67	2 5/8	16,95
075068	68	-	16,95
075070	70	2 3/4	17,60
075073	73	2 7/8	17,95
075075	75	-	18,15
075076	76	3	18,15
075079	79	3 1/8	18,70
075083	83	3 1/4	18,80
075086	86	3 3/8	19,55
075089	89	3 1/2	20,20
075092	92	3 5/8	20,75
075095	95	3 3/4	23,25
075098	98	3 7/8	25,10
075100	100	-	25,75
075102	102	4	25,75
075105	105	4 1/8	28,90
075108	108	4 1/4	30,10

cod	Ømm	Øinch.	€
075111	111	4 3/8	31,95
075114	114	4 1/2	35,10
075121	121	4 3/4	42,40
075127	127	5	45,20
075133	133	5 1/4	47,50
075140	140	5 1/2	48,70
075146	146	5 3/4	50,85
075152	152	6	52,10
075160	160	6 5/16	99,55
075168	168	6 5/8	110,90
075177	177	7	114,25
075185	185	-	115,35
075200	200	7 7/8	116,55
075207	207	-	124,25
075210	210	8 1/4	126,30
075250	250	183,1	199,05



Eventuali altezze speciali possono essere realizzate su richiesta. Dotate di dentatura a passo variabile. Fornibili complete di attacco e punta guida. Prezzi a preventivo. Consegna in 20 giorni circa.



Valigetta componibile con spugna modulate

Grande versatilità grazie alla spugna pre-fustellata a quadrotti in grado di adattarsi a qualsiasi forma e diametro.



Dimensioni utili (mm):
250x160x40 h



Dimensioni quadrotti (mm):
16x16x18 h

cod.	descr.	€
112ROS404	Valigetta componibile vuota	42,00

Assortimenti Valigette ed espositori

Per Meccanici

7 pz (S203, S511, Ø22, 25, 29, 32, 38)



art	cod	descr.	€
6005	0756005	7 pz HSS	79,35
6005H	075H6005	7 pz Cobalto	100,00

Per manutentori

12 pz (S1, S2, S511, Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64)



art	cod	descr.	€
6100	0756100	12 pz HSS	141,30
6100H	075H6100	12 pz Cobalto	177,20

Per idraulici

9 pz (S0, S2, S511, Ø19, 22, 32, 38, 44, 57)



art	cod	descr.	€
6004	0756004	9 pz HSS	116,30
6004H	075H6004	9 pz Cobalto	146,75

Per fabbri

9 pz (S0, S2, S511, Ø22, 25, 32, 38, 44, 54)



art	cod	descr.	€
6030	0756030	9 pz HSS	119,60
6030H	075H6030	9 pz Cobalto	150,00

Per elettricisti

9 pz (S0, S2, S511, Ø16, 20, 25, 32, 40, 51)

9 pz B (S0, S2, S511, Ø22, 29, 35, 44, 51, 64)

15 pz (S1, S2, S501, Ø20, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64, 76, 92, 105, 114)



art	cod	descr.	€
6002	0756002	9 pz HSS	113,05
6002H	075H6002	9 pz Cobalto	141,30
6020	0756020	9 pz B HSS	122,85
6020H	075H6020	9 pz B Cobalto	154,35
6008	0756008	15 pz HSS	276,10
6008H	075H6008	15 pz Cobalto	345,70

Per industria

19 pz (S0, S1, S2, S501, Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76, 83, 92, 95, 108, 114)



art	cod	descr.	€
6061	0756061	19 pz HSS	382,65
6061H	075H6061	19 pz Cobalto	478,30

Assortimenti Valigette ed espositori



Per Idraulici

9 pz (S1,S2, S511, Ø19, 22, 32, 38, 44, 57)



art	cod	descr.	€
6006	0756006	9 pz HSS	135,00
6006H	075H6006	9 pz Cobalto	152,00

Per Elettricisti

8 pz (S1, S2, S511, Ø22, 29, 35, 44, 51, 64)



art	cod	descr.	€
6007	0756007	8 pz HSS	139,00
6007H	075H6007	8 pz Cobalto	157,00



Per Installatori

12 pz (S1, S2, S511, Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64)



art	cod	descr.	€
6009	0756009	12 pz HSS	179,00
6009H	075H6009	12 pz Cobalto	206,00

Per Manutentori

14 pz (S1, S2, S511, Ø19,22,25,32,35,38,44,51,57,64,76)



art	cod	descr.	€
6011	0756011	14 pz HSS	212,00
6011H	075H6011	14 pz Cobalto	246,00


Espositore

53 pz 6xS2 + 3xS1 + 2xØ (20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 51, 54, 60, 65, 70, 79, 83, 89, 102)



cod	descr.	€
075E6053	53 pz HSS	791,40
075HE6053	53 pz Cobalto	989,25

Accessori e alberi completi di punta per seghe bimetalliche



Attacchi SENZA trascinatori



	Art.	cod.	gambo	Øseghe	punta	€
●	S0	076S0	6,5	14-30	PDR150	8,40
●	S201	076S201	6,5	14-30	PDR210	9,50
○	S1	076S1	11,2	14-30	PDR100	11,35
●	S203	076S203	10	14-30	PDR210	11,90
○	S206	076S206	11,2	32-60	PDR100	12,00



	Art.	cod.	gambo	Øseghe	punta	€
●	S5	076S5	6,5	14-30	PDR210	12,55



	Art.	cod.	gambo	Øseghe	punta	€
	S101	076S101	sds+	14-30	PDR210	22,75
	S106	076S106	sds+	32-60	PDR210	22,75

Attacchi CON trascinatori



	Art.	cod.	gambo	Øseghe	punta	€
●	S205	076S205	10	32-250	PDR210	18,25
●	S7	076S7	11,2	32-250	PDR210	18,25
○	S2	076S2	11,2	32-250	PDR100	18,25
●	S100	076S100	3/8"	32-250	PDR210	30,60
○	S3	076S3	15,9	32-250	PDR100	19,55
●	S4	076S4	11,2	32-250	PDR210	26,00
○	S204	076S204	11,2	14-250	PDR100	20,20



	Art.	cod.	gambo	Øseghe	punta	€
	S102	076S102	sds+	32-250	PDR210	34,10

Alberi lunghi per seghe Ø da 14 a 250 mm



	Art.	cod.	gambo	Øseghe	punta	€
●	S8	076S8	10	14-250	PDR210	22,75
●	S108	076S108	sds+	14-250	PDR210	34,10

Riduzione filettata

(da 1/2" a 5/8"). Consente di montare frese Ø>32 mm (foro 5/8") su alberi piccoli (foro 1/2" tipo S1)

art	cod.	€
S511	076S511	4,35



Piastra 4" con viti

art	cod.	€
P100	076P100	22,75





Punte Elicoidali HSS DIN338

Alte prestazioni

Fresate e rettificate, HSS M2, finitura brillante.

Art. 57
Punte fresate e
rettificate
HSS M2 (63/64 HRC)

Ideali per forare
metalli fino ad
una resistenza
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

E = Lunghezza Elica
l = Lunghezza Totale
Ø = Diametro

Spirale elicoidale
ottimizzata per
agevolare
l'evacuazione
del truciolo

Codolo cilindrico



Split Point
autocentrante

Angolo di spoglia
di 135°

Tolleranza: H8

Finitura lucida

Campi di applicazione

Materiale	*Vt	N° Fisso	Lubrif.
● Ferro < 600 N/mm ²	18	5800	E
● Acciaio > 600 N/mm ²	10	3200	E/O
● Ottone	40	12700	E/O
● Ghisa	20	6400	S
● Bronzo	30	9600	E/O
● Alluminio	40	12700	E
● Rame	35	11200	E
● Inox	10	3200	E/O
● Pvc	20	6400	S
● Vetrosine	10	3200	S
● Laminati plastici	20	6400	S
● Policarbonato	20	6400	S
● Pannelli in legno	20	6400	S

*Vt = Velocità di taglio (m/min)
Velocità di rotazione (giri/min) =
Dividere il Numero Fisso per il diametro
(Ø) della punta in uso
O = Olio; **S** = secco; **E** = Emuls.

Confezionamento



• Standard



• Blister
Rif. Catalogo
"Codice Due"
+1,10€
Sostituire nel
cod. lo "0"
iniziale con il "2"

Consigli d'uso

- Non superare le velocità di riferimento
- Non esercitare forti pressioni
- Utilizzare olio lubrificante quando richiesto



• Set ed espositori



Ø ≤ 8,25 mm

• Confezionamento minimo



Ø > 8,25 mm

• Confezionamento minimo

cod	E	l	Ø	€
0570030	3	19	0,30	0,65
0570040	5	20	0,40	0,65
0570050	6	22	0,50	0,65
0570060	7	24	0,60	0,65
0570070	9	28	0,70	0,65
0570075	9	28	0,75	0,65
0570080	10	30	0,80	0,65
0570090	11	32	0,90	0,65
0570100	12	34	1,00	0,56
0570110	14	36	1,10	0,65
0570120	16	38	1,20	0,65
0570125	16	38	1,25	0,65
0570130	16	38	1,30	0,65
0570140	18	40	1,40	0,65
0570150	18	40	1,50	0,59
0570160	20	43	1,60	0,62
0570170	20	43	1,70	0,62
0570175	22	46	1,75	0,62
0570180	22	46	1,80	0,62
0570190	22	46	1,90	0,62
0570200	24	49	2,00	0,62
0570210	24	49	2,10	0,64
0570220	27	53	2,20	0,64
0570225	27	53	2,25	0,64
0570230	27	53	2,30	0,64
0570240	30	57	2,40	0,64
0570250	30	57	2,50	0,64
0570260	30	57	2,60	0,68
0570270	33	61	2,70	0,68
0570275	33	61	2,75	0,68
0570280	33	61	2,80	0,68
0570290	33	61	2,90	0,68
0570300	33	61	3,00	0,68
0570310	36	65	3,10	0,86
0570320	36	65	3,20	0,86
0570325	36	65	3,25	0,86
0570330	36	65	3,30	0,86
0570340	39	70	3,40	0,86
0570350	39	70	3,50	0,86
0570360	39	70	3,60	0,96
0570370	39	70	3,70	0,96
0570375	39	70	3,75	0,96
0570380	43	75	3,80	0,96
0570390	43	75	3,90	0,96
0570400	43	75	4,00	0,96
0570410	43	75	4,10	1,06
0570420	43	75	4,20	1,06
0570425	43	75	4,25	1,06
0570430	47	80	4,30	1,06
0570440	47	80	4,40	1,06
0570450	47	80	4,50	1,06
0570460	47	80	4,60	1,23

cod	E	l	Ø	€
0570470	47	80	4,70	1,23
0570475	47	80	4,75	1,23
0570480	52	86	4,80	1,23
0570490	52	86	4,90	1,23
0570500	52	86	5,00	1,23
0570510	52	86	5,10	1,48
0570520	52	86	5,20	1,48
0570525	52	86	5,25	1,48
0570530	52	86	5,30	1,48
0570540	57	93	5,40	1,48
0570550	57	93	5,50	1,48
0570560	57	93	5,60	1,60
0570570	57	93	5,70	1,60
0570575	57	93	5,75	1,60
0570580	57	93	5,80	1,60
0570590	57	93	5,90	1,60
0570600	57	93	6,00	1,60
0570610	63	101	6,10	1,72
0570620	63	101	6,20	1,72
0570625	63	101	6,25	1,72
0570630	63	101	6,30	1,72
0570640	63	101	6,40	1,72
0570650	63	101	6,50	1,72
0570660	63	101	6,60	2,16
0570670	63	101	6,70	2,16
0570675	69	109	6,75	2,16
0570680	69	109	6,80	2,16
0570690	69	109	6,90	2,16
0570700	69	109	7,00	2,16
0570710	69	109	7,10	2,47
0570720	69	109	7,20	2,47
0570725	69	109	7,25	2,47
0570730	69	109	7,30	2,47
0570740	69	109	7,40	2,47
0570750	69	109	7,50	2,47
0570760	75	117	7,60	2,97
0570770	75	117	7,70	2,97
0570775	75	117	7,75	2,97
0570780	75	117	7,80	2,97
0570790	75	117	7,90	2,97
0570800	75	117	8,00	2,97
0570810	75	117	8,10	3,35
0570820	75	117	8,20	3,35
0570825	75	117	8,25	3,35
0570830	75	117	8,30	3,35
0570840	75	117	8,40	3,35
0570850	75	117	8,50	3,35
0570860	81	125	8,60	3,69
0570870	81	125	8,70	3,69
0570875	81	125	8,75	3,69
0570880	81	125	8,80	3,69
0570890	81	125	8,90	3,69

cod	E	l	Ø	€
0570900	81	125	9,00	3,69
0570910	81	125	9,10	3,93
0570920	81	125	9,20	3,93
0570925	81	125	9,25	3,93
0570930	81	125	9,30	3,93
0570940	81	125	9,40	3,93
0570950	81	125	9,50	3,93
0570960	87	133	9,60	4,92
0570970	87	133	9,70	4,92
0570975	87	133	9,75	4,92
0570980	87	133	9,80	4,92
0570990	87	133	9,90	4,92
0571000	87	133	10,00	4,92
0571010	87	133	10,10	5,16
0571020	87	133	10,20	5,16
0571025	87	133	10,25	5,16
0571030	87	133	10,30	5,16
0571040	87	133	10,40	5,16
0571050	87	133	10,50	5,16
0571060	94	142	10,60	5,82
0571070	94	142	10,70	5,82
0571075	94	142	10,75	5,82
0571080	94	142	10,80	5,82
0571090	94	142	10,90	5,82
0571100	94	142	11,00	5,82
0571125	94	142	11,25	6,83
0571150	94	142	11,50	6,49
0571175	94	142	11,75	7,16
0571200	101	151	12,00	7,39
0571210	101	151	12,10	8,73
0571220	101	151	12,20	8,73
0571225	101	151	12,25	8,73
0571230	101	151	12,30	8,73
0571240	101	151	12,40	8,73
0571250	101	151	12,50	8,73
0571275	101	151	12,75	8,96
0571290	101	151	12,90	9,51
0571300	101	151	13,00	9,51
0571325	108	160	13,25	11,19
0571350	108	160	13,50	11,19
0571375	108	160	13,75	12,32
0571400	108	160	14,00	12,32
0571425	114	169	14,25	12,99
0571450	114	169	14,50	12,99
0571475	114	169	14,75	13,66
0571500	114	169	15,00	13,66
0571525	120	178	15,25	14,22
0571550	120	178	15,50	14,22
0571575	120	178	15,75	16,12
0571600	120	178	16,00	16,12
0571650	125	184	16,50	17,35
0571700	125	184	17,00	17,35

cod	E	l	Ø	€
0571750	130	191	17,50	18,59
0571800	130	191	18,00	19,82
0571850	135	198	18,50	21,04
0571900	135	198	19,00	22,40
0571950	140	205	19,50	23,51
0572000	140	205	20,00	24,63



Punte Elicoidali HSS DIN338

Cobalto 8%

Fresate e rettificate , HSS M42.

Art. 88
Punte fresate e
rettificate HSS M42
(Cobalto 8%)
(66/67 HRC)

Ideali per forare acciaio
 inox e metalli tenaci,
 fino ad una resistenza
 $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$.

E = Lunghezza Elica
l = Lunghezza Totale
Ø = Diametro

Spirale elicoidale
 ottimizzata per
 agevolare
 l'evacuazione
 del truciolo

Codolo cilindrico



Split Point
 autocentrante

Angolo di spoglia
 di 135°

Tolleranza: H8

Finitura lucida

Campi di applicazione

Materiale	*Vt	N° Fisso	Lubrif.
● Inox	10	3200	E/O
● Ferro < 600 N/mm ²	18	5800	E
● Acciaio > 600 N/mm ²	10	3200	E/O
● Ottone	40	12700	E/O
● Ghisa	20	6400	S
● Bronzo	30	9600	E/O
● Alluminio	40	12700	E
● Rame	35	11200	E
● Pvc	20	6400	S
● Vetrosine	10	3200	S
● Laminati plastici	20	6400	S
● Policarbonato	20	6400	S
● Pannelli in legno	20	6400	S

*Vt = Velocità di taglio (m/min)
Velocità di rotazione (giri/min) =
 Dividere il Numero Fisso per il diametro
 (Ø) della punta in uso
O = Olio; **S** = secco; **E** = Emuls.

Confezionamento



• Standard



• Blister
 Rif. Catalogo
 "Codice Due"
 +1,10€

Sostituire nel
 cod. lo "0"
 iniziale con il "2"

Consigli d'uso

- Non superare le velocità di riferimento
- Non esercitare forti pressioni
- Utilizzare olio lubrificante quando richiesto



• Set ed espositori



• Confezionamento
 minimo



• Confezionamento
 minimo

cod	E	l	Ø	€
0880050	6	22	0,50	2,22
0880100	12	34	1,00	2,22
0880110	14	36	1,10	2,67
0880120	16	38	1,20	2,67
0880125	16	38	1,25	2,67
0880130	16	38	1,30	2,67
0880140	18	40	1,40	2,67
0880150	18	40	1,50	2,22
0880160	20	43	1,60	2,67
0880170	20	43	1,70	2,67
0880175	22	46	1,75	2,67
0880180	22	46	1,80	2,67
0880190	22	46	1,90	2,67
0880200	24	49	2,00	2,22
0880210	24	49	2,10	2,67
0880220	27	53	2,20	2,67
0880225	27	53	2,25	2,67
0880230	27	53	2,30	2,67
0880240	30	57	2,40	2,67
0880250	30	57	2,50	2,22
0880260	30	57	2,60	2,67
0880270	33	61	2,70	2,67
0880275	33	61	2,75	2,67
0880280	33	61	2,80	2,67
0880290	33	61	2,90	2,67
0880300	33	61	3,00	2,22
0880310	36	65	3,10	2,78
0880320	36	65	3,20	2,78
0880325	36	65	3,25	2,78
0880330	36	65	3,30	2,78
0880340	39	70	3,40	2,78
0880350	39	70	3,50	2,56
0880360	39	70	3,60	3,67
0880370	39	70	3,70	3,67
0880375	39	70	3,75	3,67
0880380	43	75	3,80	3,67
0880390	43	75	3,90	3,67
0880400	43	75	4,00	3,34
0880410	43	75	4,10	4,12
0880420	43	75	4,20	4,12
0880425	43	75	4,25	4,12
0880430	47	80	4,30	4,12
0880440	47	80	4,40	4,12
0880450	47	80	4,50	4,02
0880460	47	80	4,60	4,23
0880470	47	80	4,70	4,23
0880475	47	80	4,75	4,23
0880480	52	86	4,80	4,23
0880490	52	86	4,90	4,23
0880500	52	86	5,00	4,02
0880510	52	86	5,10	4,90
0880520	52	86	5,20	4,90

cod	E	l	Ø	€
0880525	52	86	5,25	<u>4,90</u>
0880530	52	86	5,30	<u>4,90</u>
0880540	57	93	5,40	<u>4,90</u>
0880550	57	93	5,50	<u>4,68</u>
0880560	57	93	5,60	<u>5,34</u>
0880570	57	93	5,70	<u>5,34</u>
0880575	57	93	5,75	<u>5,34</u>
0880580	57	93	5,80	<u>5,34</u>
0880590	57	93	5,90	<u>5,34</u>
0880600	57	93	6,00	<u>5,34</u>
0880610	63	101	6,10	<u>6,46</u>
0880620	63	101	6,20	<u>6,46</u>
0880625	63	101	6,25	<u>6,46</u>
0880630	63	101	6,30	<u>6,46</u>
0880640	63	101	6,40	<u>6,46</u>
0880650	63	101	6,50	<u>6,24</u>
0880660	63	101	6,60	<u>8,14</u>
0880670	63	101	6,70	<u>8,14</u>
0880675	69	109	6,75	<u>8,14</u>
0880680	69	109	6,80	<u>8,14</u>
0880690	69	109	6,90	<u>8,14</u>
0880700	69	109	7,00	<u>7,47</u>
0880710	69	109	7,10	<u>9,14</u>
0880720	69	109	7,20	<u>9,14</u>
0880725	69	109	7,25	<u>9,14</u>
0880730	69	109	7,30	<u>9,14</u>
0880740	69	109	7,40	<u>9,14</u>
0880750	69	109	7,50	<u>8,35</u>
0880760	75	117	7,60	<u>9,47</u>
0880770	75	117	7,70	<u>9,47</u>
0880775	75	117	7,75	<u>9,47</u>
0880780	75	117	7,80	<u>9,47</u>
0880790	75	117	7,90	<u>9,47</u>
0880800	75	117	8,00	<u>8,91</u>
0880810	75	117	8,10	<u>11,81</u>
0880820	75	117	8,20	<u>11,81</u>
0880825	75	117	8,25	<u>11,81</u>
0880830	75	117	8,30	<u>11,81</u>
0880840	75	117	8,40	<u>11,81</u>
0880850	75	117	8,50	<u>11,14</u>
0880860	81	125	8,60	<u>13,15</u>
0880870	81	125	8,70	<u>13,15</u>
0880875	81	125	8,75	<u>13,15</u>
0880880	81	125	8,80	<u>13,15</u>
0880890	81	125	8,90	<u>13,15</u>
0880900	81	125	9,00	<u>12,48</u>
0880910	81	125	9,10	<u>15,82</u>
0880920	81	125	9,20	<u>15,82</u>
0880925	81	125	9,25	<u>15,82</u>
0880930	81	125	9,30	<u>15,82</u>
0880940	81	125	9,40	<u>15,82</u>
0880950	81	125	9,50	<u>14,71</u>

cod	E	l	Ø	€
0880960	87	133	9,60	<u>16,37</u>
0880970	87	133	9,70	<u>16,37</u>
0880975	87	133	9,75	<u>16,37</u>
0880980	87	133	9,80	<u>16,37</u>
0880990	87	133	9,90	<u>16,37</u>
0881000	87	133	10,00	<u>15,05</u>
0881020	87	133	10,20	<u>20,06</u>
0881050	87	133	10,50	<u>18,38</u>
0881080	94	142	10,80	<u>23,18</u>
0881100	94	142	11,00	<u>21,18</u>
0881120	94	142	11,20	<u>24,51</u>
0881150	94	142	11,50	<u>22,29</u>
0881180	94	142	11,80	<u>25,62</u>
0881200	101	151	12,00	<u>23,40</u>
0881220	101	151	12,20	<u>31,20</u>
0881250	101	151	12,50	<u>28,08</u>
0881280	101	151	12,80	<u>37,88</u>
0881300	101	151	13,00	<u>35,10</u>



Assortimenti punte HSS DIN 338

Plastic Box, Metal Box e Valigette

Plastic Box
6 pz (Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)



cod	descr.	€
087PL06	HSS-Art.87	9,27
057PL06	HSS-Art.57	11,20
058PL06	HSS Plus-Art.58	14,50
057TPL06	HSS+TiN-Art.57T	20,00
088XPL06	Cob 5%-Art.88X	21,30
088PL06	Cob 8%-Art.88	23,90

Plastic Box
10 pz (Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)



cod	descr.	€
087PL10	HSS-Art.87	18,54
057PL10	HSS-Art.57	22,40
058PL10	HSS Plus-Art.58	27,80
057TPL10	HSS+TiN-Art.57T	33,30
088XPL10	Cob 5%-Art.88X	39,50
088PL10	Cob 8%-Art.88	55,15

Plastic Box
13 pz (Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm)



cod	descr.	€
087PL13	HSS-Art.87	12,88
057PL13	HSS-Art.57	14,43
058PL13	HSS Plus-Art.58	20,00
057TPL13	HSS+TiN-Art.57T	22,30
088XPL13	Cob 5%-Art.88X	27,00
088PL13	Cob 8%-Art.88	41,60

Plastic Box
19 pz (Ø 1-10 x 0,5 mm)



cod	descr.	€
087PL19	HSS-Art.87	36,00
057PL19	HSS-Art.57	43,90
058PL19	HSS Plus-Art.58	60,30
057TPL19	HSS+TiN-Art.57T	69,70
088XPL19	Cob 5%-Art.88X	84,27
088PL19	Cob 8%-Art.88	111,30
110PL19	Vuoto	15,60

Plastic Box
25 pz (Ø 1-13 x 0,5 mm)



cod	descr.	€
087PL25	HSS-Art.87	77,30
057PL25	HSS-Art.57	94,00
058PL25	HSS Plus-Art.58	124,80
057TPL25	HSS+TiN-Art.57T	131,00
088XPL25	Cob 5%-Art.88X	170,00
088PL25	Cob 8%-Art.88	241,40
110PL25	Vuoto	21,80

Metal Box
19 pz (Ø 1-10 x 0,5 mm)



cod	descr.	€
087ME19	HSS-Art.87	31,90
057ME19	HSS-Art.57	38,70
058ME19	HSS Plus-Art.58	55,00
057TME19	HSS+TiN-Art.57T	64,50
088XME19	Cob 5%-Art.88X	80,10
088ME19	Cob 8%-Art.88	107,16
110ME19	Vuoto	10,40

Metal Box
25 pz (Ø 1-13 x 0,5 mm)



cod	descr.	€
087ME25	HSS-Art.87	70,00
057ME25	HSS-Art.57	84,70
058ME25	HSS Plus-Art.58	116,50
057TME25	HSS+TiN-Art.57T	122,70
088XME25	Cob 5%-Art.88X	166,50
088ME25	Cob 8%-Art.88	234,00
110ME25	Vuoto	13,50

Valigetta 170 pz
10x(1-8 x 0,5 mm) + 5x (8,5-10 x 0,5 mm)



cod	descr.	€
087V170	HSS-Art.87	241,50
057V170	HSS-Art.57	279,00
058V170	HSS Plus-Art.58	379,00
057TV170	HSS+TiN-Art.57T	500,00
088XV170	Cob 5%-Art.88X	652,00
088V170	Cob 8%-Art.88	811,00
110VP	Vuoto	39,50

Metal Box
41 pz (Ø 6-10 x 0,1 mm)



cod	descr.	€
087ME41	HSS-Art.87	169,00
057ME41	HSS-Art.57	188,00
058ME41	HSS Plus-Art.58	263,00
110ME41	Vuoto	64,00

Metal Box
49 pz (Ø 1-13 x 0,25 mm)



cod	descr.	€
087ME49	HSS-Art.87	190,00
057ME49	HSS-Art.57	217,00
058ME49	HSS Plus-Art.58	308,00
110ME49	Vuoto	65,00





Espositori punte HSS DIN 338

Espositore 880 pz

150x(3) + 100x(1.5, 2, 2.5, 3.5, 4) + 50x(1) + 30x(4.5, 5) + 20x(6) + 10x(5.5, 6.5, 7, 8, 10) + 5x(7.5, 8.5, 9, 9.5, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13)



cod	descr.	€
087E880	HSS-Art.87	891,00
057E880	HSS-Art.57	1063,00
058E880	HSS Plus-Art.58	1550,40
057TE880	HSS+TiN-Art.57T	1883,00
088XE880	Cob 5%-Art.88X	2455,00
088E880	Cob 8%-Art.88	3192,00
130PU	Vuoto	93,60

Espositore 60 pz

10x(4, 5, 6, 8, 10, 12)



cod	descr.	€
087A60	HSS-Art.87	163,80
057A60	HSS-Art.57	195,50
058A60	HSS Plus-Art.58	310,00
057TA60	HSS+TiN-Art.57T	333,00
088XA60	Cob 5%-Art.88X	411,00
088A60	Cob 8%-Art.88	530,00

Espositore 110 pz

10x(3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10)



cod	descr.	€
087E100	HSS-Art.87	281,00
057E100	HSS-Art.57	318,00
058E100	HSS Plus-Art.58	414,00
088XE100	Cob 5%-Art.88X	483,00
088E100	Cob 8%-Art.88	715,00

Espositore 1200 pz

Ø	N°	Ø	N°	Ø	N°	Ø	N°
1,00	50	3,25	20	5,50	50	8,50	10
1,25	10	3,50	100	5,75	10	9,00	20
1,50	50	3,75	20	6,00	50	9,50	10
1,75	10	4,00	120	6,25	10	10,00	20
2,00	70	4,25	10	6,50	30	10,50	5
2,25	10	4,50	60	6,75	10	11,00	10
2,50	100	4,75	10	7,00	30	11,50	5
2,75	20	5,00	70	7,50	20	12,00	10
3,00	120	5,25	10	8,00	30	12,50	5
						13,00	5



cod	1200 pezzi	€
087E1200	HSS-Art.87	1483,00
057E1200	HSS-Art.57	1829,00
058E1200	HSS Plus-Art.58	2705,00

Espositore 2000 pz

Ø	N°	Ø	N°	Ø	N°	Ø	N°	Ø	N°
1,00	50	3,30	30	5,50	20	7,70	5	9,90	5
1,20	30	3,40	30	5,60	10	7,80	5	10,00	10
1,30	30	3,50	100	5,70	10	7,90	5	10,50	5
1,40	30	3,60	30	5,80	10	8,00	10	11,00	5
1,50	100	3,70	30	5,90	10	8,10	5	11,50	5
1,60	30	3,80	30	6,00	30	8,20	5	12,00	5
1,70	30	3,90	30	6,10	5	8,30	5	12,50	5
1,80	30	4,00	100	6,20	5	8,40	5	13,00	5
1,90	30	4,10	20	6,30	5	8,50	10		
2,00	100	4,20	20	6,40	5	8,60	5		
2,10	30	4,30	20	6,50	5	8,70	5		
2,20	30	4,40	20	6,60	5	8,80	5		
2,30	30	4,50	50	6,70	5	8,90	5		
2,40	30	4,60	20	6,80	10	9,00	10		
2,50	100	4,70	20	6,90	5	9,10	5		
2,60	30	4,80	20	7,00	10	9,20	5		
2,70	30	4,90	20	7,10	5	9,30	5		
2,80	30	5,00	50	7,20	5	9,40	5		
2,90	30	5,10	10	7,30	5	9,50	10		
3,00	100	5,20	10	7,40	5	9,60	5		
3,10	30	5,30	10	7,50	10	9,70	5		
3,20	30	5,40	10	7,60	5	9,80	5		

cod	2000 pezzi.	€
087E2000	HSS-Art.87	2112,00
057E2000	HSS-Art.57	2509,00
058E2000	HSS Plus-Art.58	3829,60
130PU2	Vuoto	162,30

Assortimento 91 pz

(da 1 a 10 passo 0,1 mm)



cod	descr.	€
087E091	HSS-Art.87	195,70
057E091	HSS-Art.57	245,70
058E091	HSS-Art.58	333,00
130PU3	Vuoto	51,00

Assortimento 41 pz

(da 1 a 5 passo 0,1 mm)



cod	descr.	€
130PU4	Vuoto	10,40



Grigliato perforato:
Quadro lato 4,90 mm
Passo 12,8

Testalino
personalizzato

Pannello:
66 cm larghezza
213 cm altezza
35 cm profondità

Base contenitiva
con protezione



Frese per edilizia standard

Con denti riportati in metallo duro
Per la foratura di laterizi. Utilizzare SOLO a rotazione



Altezza utile 28 mm

cod	Ø	Z	€
031H014	14	2	16,60
031H016	16	2	16,80
031H022	22	3	21,30
031H025	25	3	24,85
031H027	27	3	25,95
031H030	30	4	28,40
031H035	35	4	30,75
031H038	38	5	34,30
031H040	40	5	35,45
031H045	45	5	37,90
031H050	50	6	42,55
031H055	55	6	52,60
031H060	60	7	54,95
031H065	65	7	63,30
031H070	70	8	67,95
031H075	75	8	72,10
031H080	80	9	81,55
031H085	85	10	83,90
031H090	90	10	87,45
031H095	95	11	88,70
031H100	100	11	88,70
031H105	105	11	107,55
031H110	110	11	113,65
031H115	115	11	119,25
031H120	120	12	122,55
031H125	125	12	138,15
031H130	130	13	144,85
031H140	140	14	167,15
031H150	150	15	178,30
031H160	160	16	192,75

Confezionamento



• Standard
Appendino
a scomparsa



• Blister
Rif. Catalogo
"Codice Due"
+1,10€

Anteporre al cod.
il numero 2 al
posto dello 0

Consigli d'uso

- Utilizzare SOLO a rotazione
- Ideali per laterizi, mattoni, tufo e ceramica (no gres porcellanato)
- Realizzare preferibilmente un preforo Ø 6 mm nel quale indirizzare la punta guida
- Lavorare a circa 600 giri al minuto

Prezzi per SOLA TAZZA:

fino a Ø 50 mm: sottrarre 2,50 €
oltre Ø 50 mm: sottrarre 3,20 €
Codifica per sola tazza: omettere "H"
Es. 031035: sola tazza Ø 35 mm



• Confezionamento
minimo



Serie lunga - Altezza utile 63 mm

cod	Ø	Z	€
031H050S	50	6	56,70
031H055S	55	6	64,95
031H060S	60	7	70,95
031H065S	65	7	76,90
031H070S	70	8	83,90
031H075S	75	8	89,80
031H080S	80	9	99,30
031H085S	85	10	104,05
031H090S	90	10	108,75
031H100S	100	11	120,55
031H105S	105	11	134,80

Accessori - Sole punta guida



cod	per frese Ø	punta	€
034HP6	16-50 serie normale	6	2,20
034HP8	>50 serie normale	8	3,15
034HP8S	50-105 serie lunga	8	3,70

Soli gambi



cod	per frese Ø	attacco filett.	€
034A12	22-30	10 12x1,25	4,15
034A26	35-50	12 16x1,25	4,50
034A36	>50	12 16x1,25	5,80

Gambi completi di punta



cod	per frese Ø	attacco filett.	€
034HA12	22-30	10 12x1,25	6,35
034HA26	35-50	12 16x1,25	6,65
034HA36	>50	12 16x1,25	8,95
034HA36S	50-150 lunghe	12 16x1,25	9,50

Gambi esagonali lunghi completi di punta



cod	l	per frese	punta	€
034HA42	250	22-30	6	23,15
034HA46	250	>30	8	23,70
034HA52	500	22-30	6	33,00
034HA56	500	>30	8	33,65
034HA62	1000	22-30	6	49,80
034HA66	1000	>30	8	50,35
034HA46S	250	50-105 lunghe	8	23,85
034HA56S	500	50-105 lunghe	8	34,20
034HA66S	1000	50-105 lunghe	8	51,00

Gambi SDS+ completi di punta



cod	l	per frese	punta	€
034SH12	100	22-30	6	30,15
034SH16	100	>30	8	30,70
034SH52	500	22-30	6	53,30
034SH56	500	>30	8	53,30
034SH62	1000	22-30	6	79,95
034SH66	1000	>30	8	79,95
034SH16S	100	50-105 lunghe	8	31,25
034SH56S	500	50-105 lunghe	8	53,85
034SH66S	1000	50-105 lunghe	8	80,50

Valigette



cod 031H



cod 031A07

7 pz (22, 25, 27, 30, 35, 40, 50)

cod	descr.	€
031H	7 pz	248,50
031A07	7 pz	231,75

Espositori da Banco



9 pz (22, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 65)
14 pz (22, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 85, 100)

cod	descr.	€
0314009	9 pz h=28 mm	343,20
0314014	14 pz h=28 mm	697,55

Frese a tazza IMPAKT filetto 16 MA

Con denti riportati in metallo duro
Adatte a forare in rotopercolazione calcestruzzo, conglomerati cementizi, pietre e murature



Ø	cod	Z	€
25	072025	4	44,34
30	072030	5	46,59
35	072035	6	49,38
40	072040	6	51,09
50	072050	6	53,45
60	072060	6	57,95
66	072066	6	60,40
68	072068	6	65,87
72	072072	6	69,30
80	072080	6	81,18
82	072082	6	85,25
90	072090	8	94,25
100	072100	8	107,10
110	072110	8	123,17
125	072125	8	134,95

Consigli d'uso

- Utilizzare a rotopercolazione.
- Preferire gli attacchi più corti per limitare il momento torcente ed eventuali rotture.
- Non esercitare flessioni, nè durante l'operazione di foratura, nè a fermo con la tazza nel muro.
- Nel caso la tazza si incastri nel muro, estrarla variando il senso di rotazione ed evitare flessioni.
- Non forare cemento armato e/o qualsiasi struttura che contenga tondini di ferro. In questi casi è necessario l'uso di foretti diamantati (Art. 79).
- Per i casi più professionali e con diametri > 50 mm preferire la versione con foro maggiorato a 20 MA.

Confezionamento



- Standard



- Blister
Rif. Catalogo "Codice Due"
+1,10€

Anteporre al cod. il numero 2 al posto dello 0



- Confezionamento minimo

Espositori da Banco



8 pz (30,35,40,50,66,72,80,90)
con attacchi

cod	descr.	€
072EX08	8 pz Esag	646,88
072EX08SDS	8 pz SDS+	766,84

Attacchi per frese a tazza Impact

Attacco esagonale



l	M16	€	M20	€
100	073PKT1	11,60	073PKT21	16,30
200	073PKT3	17,90		
350	073PKT5	25,65	073PKT25	27,85

Attacco esagonale con punta



l	M16	€	M20	€
100	073PKT1P	14,70	073PKT21P	19,40
200	073PKT3P	21,00		
350	073PKT5P	28,75	073PKT25P	30,95

Attacco SDS+



l	M16	€	M20	€
100	073SDS1	26,90	073SDS21	28,95
200	073SDS3	32,10		
350	073SDS5	38,45	073SDS25	40,55

Attacco SDS+ con punta



l	M16	€	M20	€
100	073SDS1P	30,00	073SDS21P	32,05
200	073SDS3P	35,20		
350	073SDS5P	41,55	073SDS25P	43,65

Attacco SDS Max



l	cod	descr.	€
170	073MAX3	M16	64,45
350	073MAX25	M20	81,15

Prolunga 300 mm




cod	descr.	€
073PKT7	M16-M16	35,20
073PKT27	M20-M20	38,25

Attacco esagonale porta punta guida SDS+ (*)



cod	descr.	€
073ARX1	Esag-M16	40,55
073ARX21	Esag-M20	42,80



Attacco SDS+ porta punta guida SDS+ (*)



cod	descr.	€
073ARS1	Sds-M16	44,05
073ARS21	Sds-M20	46,30

Adattatore per punta guida SDS+ (*)



cod	descr.	€
073RAP16	M16-M16	37,14
073RAP20	M20-M20	39,45

(*) Permettono di utilizzare una tradizionale punta SDS+ di qualsiasi diametro al posto della punta guida PG1

Accessori - Punta guida



cod	descr.	€
073PG1	9x120 mm	3,10

Adattatore M20-M16 L 100 mm



cod	descr.	€
073PKT26	M20-M16	27,85

Punte SDS Plus a 2 taglienti

Articolo specifico per forare cemento, mattoni e laterizi in genere
Da utilizzarsi con tassellatori e martelli sds plus.
Qualità professionale.



Consigli d'uso

- Da utilizzare con tassellatori e martelli sds plus.
- Evitare flessioni sia durante le operazioni sia a punta ferma nel foro.

Campi di applicazione

Materiale

- Cemento, anche armato
- Mattoni
- Laterizi
- Pietre

Confezionamento



- Standard



- Confezionamento minimo

Confezioni da 1 Pezzo

cod	Ø	l	E	€
084040110	4	110	50	4,95
084040160	4	160	100	5,90
084050110	5	110	50	4,00
084050160	5	160	100	4,60
084055110	5,5	110	50	4,50
084055160	5,5	160	100	4,95
084060110	6	110	50	4,00
084060160	6	160	100	4,30
084060210	6	210	150	6,85
084065110	6,5	110	50	4,40
084065160	6,5	160	100	5,35
084065210	6,5	210	150	7,10
084065260	6,5	260	200	8,05
084070160	7	160	100	5,45
084080110	8	110	50	4,85
084080160	8	160	100	4,95
084080210	8	210	150	5,80
084080260	8	260	200	7,05
084080310	8	310	250	10,50
084080460	8	460	400	15,75
084080610	8	610	550	26,25
084090160	9	160	100	6,75
084100110	10	110	50	6,00
084100160	10	160	100	6,10
084100210	10	210	150	7,05
084100260	10	260	200	8,50
084100310	10	310	250	9,65
084100460	10	460	400	14,20
084100610	10	610	550	24,15
0841001000	10	1000	950	55,70
084110160	11	160	100	8,00
084120160	12	160	100	6,85
084120210	12	210	150	7,80
084120260	12	260	200	9,65
084120310	12	310	250	11,55
084120460	12	460	400	16,80
084120610	12	610	550	27,30
0841201000	12	1000	950	62,00
084130160	13	160	100	10,50
084130210	13	210	150	11,55
084130460	13	460	400	22,05
084140160	14	160	100	10,00
084140210	14	210	150	10,95
084140260	14	260	150	11,95
084140310	14	310	250	12,70
084140460	14	460	400	19,95
084140610	14	610	550	29,40
0841401000	14	1000	950	69,35
084150160	15	160	100	11,75
084150260	15	260	150	15,15
084160210	16	210	150	13,65
084160310	16	310	250	15,75

cod	Ø	l	E	€
084160460	16	460	400	27,30
084160610	16	610	550	33,60
0841601000	16	1000	950	71,45
084180210	18	210	150	23,10
084180310	18	310	250	27,30
084180460	18	460	400	29,40
084180610	18	610	550	44,15
0841801000	18	1000	950	86,15
084200210	20	210	150	26,25
084200310	20	310	250	30,45
084200460	20	460	400	33,60
084200610	20	610	550	51,50
0842001000	20	1000	950	97,70
084220260	22	260	200	38,85
084220460	22	460	400	52,55
084220610	22	610	550	70,40
0842201000	22	1000	950	110,30
084240260	24	260	200	44,15
084250260	25	260	200	49,40
084250460	25	460	400	59,90
084260260	26	260	200	52,55
084260460	26	460	400	63,05

Confezioni da 10 Pezzi

cod	Ø	l	E	€
084040110X	4	110	50	44,15
084040160X	4	160	100	53,60
084050110X	5	110	50	35,70
084050160X	5	160	100	42,00
084055110X	5,5	110	50	39,90
084055160X	5,5	160	100	43,05
084060110X	6	110	50	35,70
084060160X	6	160	100	37,80
084060210X	6	210	150	63,05
084065110X	6,5	110	50	45,20
084065160X	6,5	160	100	49,40
084065260X	6,5	210	150	64,90
084080160X	8	160	100	45,20
084080210X	8	210	150	53,60
084080260X	8	260	200	67,25
084100160X	10	160	100	53,60
084100210X	10	210	150	63,05
084100260X	10	260	200	76,70
084120160X	12	160	100	59,90
084120210X	12	210	150	70,40
084120260X	12	260	200	88,25



Plastic box



5 pz (4, 5, 6, 8, 10 x 110)
6 pz (5, 6, 8 x 110 + 6, 8, 10 x 160)

cod	descr.	€
084A05	5 pz	26,25
084A06	6 pz	32,55

Espositori da Banco




96 pz
6 x (4, 5, 6 x 110 + 5, 6, 8, 10, 12, 14,
16 x 160 + 8, 10, 12, 14, 16, 18 x 210)
160 pz
10 x (4, 5, 6 x 110 + 5, 6, 8, 10, 12, 14,
16 x 160 + 8, 10, 12, 14, 16, 18 x 210)

cod	descr.	€
084E96	96 pz	787,95
084E160	160 pz	1313,25

Punte SDS Plus a 4 taglienti ECO

Articolo specifico per forare cemento, mattoni e laterizi in genere
Per realizzare fori molto precisi ed in caso di cemento anche armato



Consigli d'uso

- Da utilizzare con tassellatori e martelli sds plus.
- Evitare flessioni sia durante le operazioni sia a punta ferma nel foro.

Campi di applicazione

Materiale

- Cemento
- Mattoni
- Laterizi
- Pietre

Confezionamento



- Standard



- Confezionamento minimo

Confezioni da 1 Pezzo

cod	Ø	l	E	€
084X040110	4	110	50	2,50
084X050110	5	110	50	2,50
084X050160	5	160	100	3,15
084X055260	5,5	260	200	6,25
084X060110	6	110	50	2,65
084X060160	6	160	100	3,25
084X060210	6	210	150	4,00
084X060260	6	260	200	5,90
084X065210	6,5	210	150	4,50
084X065260	6,5	260	200	5,55
084X065310	6,5	310	250	6,25
084X080110	8	110	50	3,15
084X080160	8	160	100	3,80
084X080210	8	210	150	4,50
084X080310	8	310	250	8,25
084X080450	8	450	400	11,80
084X090160	9	160	100	5,90
084X090210	9	210	150	6,25
084X100110	10	110	50	3,80
084X100160	10	160	100	5,00
084X100210	10	210	150	5,15
084X100260	10	260	200	6,25
084X100360	10	360	300	10,65
084X100450	10	450	400	14,15
084X100600	10	600	550	18,90
084X100800	10	800	750	24,80
084X120160	12	160	100	5,80
084X120210	12	210	150	6,50
084X120260	12	260	200	7,80
084X120360	12	360	300	11,80
084X120450	12	450	400	11,80
084X120600	12	600	550	22,45
084X121000	12	1000	950	35,45
084X140160	14	160	100	7,70
084X140210	14	210	150	8,85
084X140310	14	310	250	13,80
084X140450	14	450	400	18,90
084X140600	14	600	550	27,15
084X141000	14	1000	950	44,90
084X160160	16	160	100	11,35
084X160210	16	210	150	13,80
084X160310	16	310	250	16,55
084X160450	16	450	400	17,50
084X160600	16	600	550	30,70
084X161000	16	1000	950	53,15
084X180200	18	200	150	16,30
084X180300	18	300	250	20,05
084X180450	18	450	400	27,50
084X180600	18	600	550	41,35
084X181000	18	1000	950	68,50

Confezioni da 10 Pezzi

cod	Ø	l	E	€
084X200200	20	200	150	20,65
084X200300	20	300	250	26,35
084X200450	20	450	400	35,05
084X200600	20	600	550	47,25
084X201000	20	1000	950	82,65
084X220250	22	250	200	28,80
084X220450	22	450	400	43,80
084X220600	22	600	550	62,60
084X250250	25	250	200	31,30
084X250450	25	450	400	45,10

cod	Ø	l	E	€
084X040110X	4	110	50	22,50
084X050110X	5	110	50	22,70
084X050160X	5	160	100	28,40
084X060110X	6	110	50	23,90
084X060160X	6	160	100	29,55
084X060210X	6	210	150	36,40
084X065210X	6,5	210	150	40,90
084X065260X	6,5	260	200	50,35
084X080110X	8	110	50	28,40
084X080160X	8	160	100	34,25
084X080210X	8	210	150	40,90
084X100160X	10	160	100	45,50
084X100210X	10	210	150	46,60
084X100260X	10	260	200	56,75
084X120160X	12	160	100	52,50
084X120210X	12	210	150	58,90



Plastic box



5 pz (4, 5, 6, 8, 10 x 110)
6 pz (5, 6, 8 x 110 + 6, 8, 10 x 160)

cod	descr.	€
084XA05	5 pz	17,45
084XA06	6 pz	25,90

Espositori da Banco



96 pz
6 x (4, 5, 6 x 110 + 5, 6, 8, 10, 12, 14,
16 x 160 + 8, 10, 12, 14, 16, 18 x 210)
160 pz
10 x (4, 5, 6 x 110 + 5, 6, 8, 10, 12, 14,
16 x 160 + 8, 10, 12, 14, 16, 18 x 210)

cod	descr.	€
084XE96	96 pz	621,20
084XE160	160 pz	1022,80



Punte SDS Plus a 4 taglienti monoblocco

Articolo professionale specifico per forare cemento, mattoni e laterizi in genere. Per realizzare fori molto precisi ed in caso di cemento anche armato



Consigli d'uso

- Da utilizzare con tassellatori e martelli sds plus.
- Evitare flessioni sia durante le operazioni sia a punta ferma nel foro.

Plastic box



6 pz (5, 6, 8 x 110 + 6, 8, 10 x 160)

cod	descr.	€
084HA06	6 pz	45,00

Confezionamento



- Standard



- Confezionamento minimo

Confezioni da 1 Pezzo

cod	Ø	l	E	€
084H050115	5	115	50	5,89
084H050165	5	165	100	6,36
084H050215	5	215	150	8,16
084H050265	5	265	200	9,29
084H050315	5	315	250	12,76
084H050465	5	465	400	21,88
084H055115	5,5	115	50	6,36
084H055165	5,5	165	100	7,02
084H055215	5,5	215	150	8,16
084H060115	6	115	50	5,82
084H060165	6	165	100	6,35
084H060215	6	215	150	8,16
084H060265	6	265	200	9,29
084H060315	6	315	250	12,76
084H060465	6	465	400	21,88
084H065115	6,5	115	50	7,65
084H065165	6,5	165	100	8,16
084H065215	6,5	215	150	10,73
084H065265	6,5	265	200	12,76
084H065315	6,5	315	250	15,18
084H070115	7	115	50	8,16
084H070165	7	165	100	8,78
084H080115	8	115	50	7,02
084H080165	8	165	100	6,84
084H080215	8	215	150	7,95
084H080265	8	265	200	9,29
084H080315	8	315	250	11,94
084H080365	8	365	300	18,65
084H080465	8	465	400	21,88
084H090165	9	165	100	8,16
084H090215	9	215	150	9,21
084H100115	10	115	50	7,02
084H100165	10	165	100	7,95
084H100215	10	215	150	9,05
084H100265	10	265	200	10,73
084H100315	10	315	250	12,76
084H100365	10	365	300	19,47
084H100465	10	465	400	21,88
084H110215	11	215	150	10,73
084H120165	12	165	100	8,55
084H120215	12	215	150	10,73
084H120265	12	265	200	11,94
084H120315	12	315	250	15,18
084H120365	12	365	300	21,88
084H120465	12	465	400	23,09
084H140165	14	165	100	11,63
084H140215	14	215	150	14,79
084H140265	14	265	200	19,04
084H140315	14	315	250	19,47
084H140365	14	365	300	23,87
084H140465	14	465	400	23,68

Confezioni da 10 Pezzi

cod	Ø	l	E	€
084H150265	15	265	200	18,65
084H160215	16	215	150	18,97
084H160265	16	265	200	21,88
084H160315	16	315	250	23,68
084H160465	16	465	400	28,77
084H180250	18	250	200	30,97
084H180450	18	450	400	33,86
084H200250	20	250	200	35,03
084H200450	20	450	400	39,59
084H220250	22	250	200	44,19
084H220450	22	450	400	58,00
084H240450	24	450	400	63,18
084H250450	25	450	400	66,62
084H280450	28	450	400	71,22
084H300450	30	450	400	76,44

cod	Ø	l	E	€
084H050115X	5	115	50	53,00
084H050165X	5	165	100	57,25
084H060115X	6	115	50	52,40
084H060165X	6	165	100	57,15
084H060215X	6	215	150	73,45
084H065215X	6,5	215	150	97,60
084H065265X	6,5	265	200	114,80
084H080115X	8	115	50	63,20
084H080165X	8	165	100	61,60
084H080215X	8	215	150	71,50
084H100165X	10	165	100	71,50
084H100215X	10	215	150	81,50
084H100265X	10	265	200	96,60
084H120165X	12	165	100	77,00
084H120215X	12	215	150	96,60



Salvapolvere

Ideale per raccogliere polveri e detriti di tutte le punte da muro.




Salvapolvere

cod	descr.	€
084T01	Salvapolvere	7,30

Punte SDS MAX con 4 taglienti

Articolo specifico per forare cemento, mattoni e laterizi in genere
Ideale per realizzare fori profondi con martelli perforatori pesanti
anche su cemento armato



Confezionamento

- Standard



- Confezionamento minimo

cod	Ø	l	E	€
086Y120340	12*	340	200	48,35
086Y120540	12*	540	400	56,75
086Y120690	12*	740	600	78,80
086Y120940	12*	940	800	106,10
086Y140340	14*	340	200	53,60
086Y140540	14*	540	400	63,05
086Y140940	14*	940	800	108,20
086Y150340	15*	340	200	57,80
086Y150540	15*	540	400	66,20
086Y160340	16	340	200	57,80
086Y160540	16	540	400	66,20
086Y160940	16	940	800	109,25
086Y161340	16	1340	1200	193,30
086Y180340	18	340	200	58,85
086Y180540	18	540	400	70,40
086Y180940	18	940	800	110,30
086Y181340	18	1340	1200	199,60
086Y200340	20	320	200	62,00
086Y200540	20	520	400	71,45
086Y200940	20	920	800	111,35
086Y201340	20	1320	1200	206,95
086Y220340	22	320	200	67,25
086Y220540	22	520	400	75,65
086Y220940	22	920	800	113,45
086Y221320	22	1320	1200	228,00
086Y240540	24	520	400	84,05
086Y250340	25	320	200	72,50
086Y250540	25	520	400	84,05
086Y250940	25	920	800	134,50
086Y251320	25	1320	1200	244,80
086Y280540	28	520	400	94,55
086Y280690	28	720	600	120,80
086Y281320	28	1320	1200	256,35
086Y300540	30	520	400	101,90
086Y320540	32	520	400	110,30
086Y320940	32	920	800	163,90
086Y321320	32	1320	1200	270,00
086Y350540	35	520	400	122,90
086Y350690	35	720	600	171,25
086Y380540	38	520	400	145,00
086Y400540	40	520	400	174,40
086Y400940	40	920	800	234,30
086Y401320	40	1320	1200	335,15
086Y450540	45	520	400	213,25
086Y500540	52	520	400	277,35

* Misure da 12 a 15 mm con 2 taglienti

Scalpellì SDS Plus


Articolo specifico per eseguire scassi e scanalature in laterizi con tassellatori SDS Plus

Ideale per cemento, mattone, laterizi in genere

Lunghezza: 250 mm

Marcatura laser

Attacco SDS+



Finitura sabbata

Corpo in acciaio speciale.

Confezionamento

• Standard



• Confezionamento minimo

Lunghezza 250 mm

cod	descr.	€
084SP250	a punta	9,90
084ST250	a taglio (20 mm)	12,00
084SL40250	a taglio largo (40 mm)	14,10
084SG250	a sgorbia	16,60

Scalpellì SDS Max

Articolo specifico per eseguire scassi e scanalature in laterizi con martelli SDS Max

Ideale per cemento, mattone, laterizi in genere

Marcatura laser

Attacco SDS Max



Finitura sabbata

Corpo in acciaio speciale.

Confezionamento

• Standard



• Confezionamento minimo

Scalpellì a punta



cod	l	€
085FAMAX300	300	15,80
085FAMAX400	400	17,90
085FAMAX500	600	25,20

Scalpellì a taglio



cod	l	€
085FBMAX300	300	15,80
085FBMAX400	400	17,90
085FBMAX500	600	25,20

Scalpellì a taglio largo



cod	l	€
085FCMAX50360	50x400	31,50
085FCMAX75300	80x300	42,00

Punte per porcellana e materiali durissimi

Articolo specifico per forare porcellana, gres porcellanato, granito e materiali durissimi. Qualità super professionale. Utilizzare SOLO a rotazione.

Ideale per porcellana e materiali durissimi, anche gres porcellanato



Placchetta in carburo di tungsteno di altissima qualità (micrograna K20)

Da utilizzarsi solo a rotazione ed a bassa velocità (MAX 100-150 giri/min)

Corpo in acciaio speciale fresato e rettificato

E = Lunghezza Elica
l = Lunghezza Totale
Ø = Diametro

Consigli d'uso

- Da utilizzare SOLO A ROTAZIONE e a bassa velocità.
- Esercitare una pressione medio forte.
- Non utilizzare ad umido.
- Per fori di Ø > 6 mm si consiglia di eseguire un preforo con la punta Ø 4 mm.

Confezionamento



• Standard



• Confezionamento minimo



Guarda il video:
www.stellabianca.com/video/art82p.mpg

Confezioni da 1 pezzo

cod	Ø	l	E	€
082P04	4	80	45	5,05
082P05	5	90	45	5,35
082P06	6	100	55	6,20
082P08	8	120	65	6,95
082P10	10	140	80	9,55

Confezioni da 10 pezzi

cod	Ø	l	E	€
082P04X	4	80	45	47,30
082P05X	5	90	45	50,45
082P06X	6	100	55	57,80
082P08X	8	120	65	65,15
082P10X	10	140	80	89,30

Blister con punta per preforo Ø 4mm

cod	Ø	€
082P46	6+4	11,25
082P48	8+4	12,00
082P49	10+4	14,60

Plastic box



5 pz (4, 5, 6, 8, 10)

cod	descr.	€
082P5	5 pz	33,60

Punte universali multi-materiali

Per forare molteplici materiali: pietra, granito, legno, plastica, ferro. Ideale per artigiani. Qualità super professionale. Utilizzabile sia in sola rotazione che in rotopercolazione.



Affilatura speciale per affrontare tutti i materiali

Ideale per tutti i materiali, dall'edilizia ai metalli, al legno

Corpo in acciaio speciale fresato e rettificato

E = Lunghezza Elica
l = Lunghezza Totale
Ø = Diametro

Confezioni da 1 pezzo

cod	Ø	l	E	€
071M03	3	70	40	3,45
071M04	4	75	40	3,55
071M05	5	85	50	3,70
071M06	6	100	60	4,10
071M06L	6	150	90	5,70
071M065	6,5	100	60	4,55
071M065L	6,5	150	90	6,40
071M065XL	6,5	250	200	11,35
071M08	8	120	80	4,95
071M08L	8	150	90	6,50
071M08XL	8	250	200	11,55
071M09	9	120	80	5,80
071M10	10	120	80	5,80
071M10L	10	150	90	7,90
071M10XL	10	250	200	13,65
071M12	12	150	90	8,60
071M12L	12	250	200	15,75

Confezioni da 10 pezzi

cod	Ø	l	E	€
071M04X	4	75	40	30,45
071M05X	5	85	50	31,50
071M06X	6	100	60	36,75
071M06LX	6	150	90	49,40
071M065X	6,5	100	60	41,20
071M065LX	6,5	150	90	57,70
071M08X	8	120	80	45,20
071M08LX	8	150	90	58,85
071M10X	10	120	80	52,55
071M10LX	10	150	90	71,45
071M12X	12	150	90	73,55



Confezionamento



• Standard



• Blister
Rif. Catalogo
"Codice Due"
+1,10€

Anteporre al cod.
il numero 2 al
posto dello 0

Plastic box



5 pz (4, 5, 6, 8, 10)

cod	descr.	€
071M5	5 pz	22,05



• Confezionamento minimo

Espositore da banco




Dimensioni (cm):
360x240x360 h

20 pz (5x85; 6x100; 8x120) + 10 pz (6x150; 8x150; 10x120; 10x150) + 5 pz (12x150)

cod	descr.	€
071ME105	105 pz	556,80

Punte da muro a rotoperussione standard

Con placchetta in carburo di tungsteno
Per forare cemento, mattoni e laterizi in genere
Qualità professionale



Ø = Diametro
l = Lunghezza Totale
E = Lunghezza Elica

Plastic box



5 pz (4, 5, 6, 8, 10 mm)
8 pz (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)

cod	descr.	€
082XA05	5 pz	8,19
082XA08	8 pz	15,29

Confezionamento



• Standard

• Blister
Rif. Catalogo
"Codice Due"
+1,10€

Anteporre al cod.
il numero 2 al
posto dello 0

Espositori da Banco



60 pz
10 x (4, 5, 6, 8, 10, 12 mm)

cod	descr.	€
082XA60	60 pz	103,25

Confezioni da 1 Pezzo

cod	Ø	l	E	€
082X030060	3	60	30	0,85
082X040075	4	75	40	0,85
082X050085	5	85	50	0,85
082X050150	5	150	90	1,35
082X055085	5,5	85	50	1,00
082X060100	6	100	60	1,00
082X060150	6	150	90	1,40
082X060200	6	200	140	1,85
082X060400	6	400	300	3,80
082X065100	6,5	100	60	1,05
082X070100	7	100	60	1,10
082X080120	8	120	80	1,35
082X080200	8	200	140	2,05
082X080400	8	400	300	4,15
082X080600	8	600	450	8,60
082X090120	9	120	80	1,90
082X100120	10	120	80	1,90
082X100200	10	200	140	2,80
082X100400	10	400	300	5,30
082X100600	10	600	450	8,95
082X110150	11	150	90	3,90
082X120150	12	150	90	3,90
082X120200	12	200	140	6,30
082X120400	12	400	300	9,20
082X120600	12	600	450	11,45
082X130150	13	150	90	7,45
082X140150	14	150	90	4,95
082X140200	14	200	140	8,05
082X140400	14	400	300	12,05
082X140600	14	600	450	13,75
082X150150	15	150	90	5,05
082X160150	16	150	90	5,15
082X160400	16	400	300	12,60
082X160600	16	600	450	18,35
082X180160	18	160	100	6,90
082X180400	18	400	300	14,90
082X180600	18	600	450	22,95
082X200160	20	160	100	7,45
082X200400	20	400	300	17,20
082X220160	22	160	100	9,75
082X250160	25	160	100	11,00

Confezioni da 10 Pezzi

cod	Ø	l	E	€
082X030060X	3	60	30	7,70
082X040075X	4	75	40	7,95
082X050085X	5	85	50	8,15
082X050150X	5	150	90	12,55
082X060100X	6	100	60	9,10
082X060150X	6	150	90	12,85
082X080120X	8	120	80	12,55
082X080200X	8	200	140	19,30
082X090120X	9	120	80	17,80
082X100120X	10	120	80	17,80
082X100200X	10	200	140	26,25
082X120150X	12	150	90	36,40
082X120200X	12	200	140	58,90

Punte elicoidali per legno

Ideali per realizzare fori nel legno



Ø = Diametro
l = Lunghezza Totale
E = Lunghezza Elica
d = Ø gambo

Plastic Box

5 pz 10x (4, 5, 6, 8, 10)

8 pz 10x (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)



cod	descr.	€
052PL05	5 pz	7,07
052PL08	8 pz	9,42

Espositori da Banco



60 pz 10x (4, 5, 6, 8, 10, 12)

cod	descr.	€
052A60	60 pz	107,10

Confezionamento



• Standard



• Blister
Rif. Catalogo
"Codice Due"
+1,10€

Anteporre al cod.
il numero 2 al
posto dello 0



• Confezionamento
minimo

Standard

cod	Ø	l	E	d	€
05203	3	60	35	3	0,82
05204	4	75	45	4	0,93
05205	5	85	50	5	1,05
05206	6	90	60	6	1,16
05207	7	105	75	7	1,29
05208	8	110	75	8	1,47
05209	9	115	80	9	1,75
05210	10	120	85	10	1,88
05211	11	140	90	11	2,90
05212	12	140	95	12	2,93
05213	13	150	100	13	3,64
05214	14	150	105	10	4,09
05215	15	150	100	10	4,50
05216	16	160	110	10	5,36
05218	18	180	115	10	9,42
05220	20	200	120	10	10,61
05222	22	210	140	13	12,85
05224	24	215	140	13	15,21
05226	26	215	140	13	16,39
05228	28	215	140	13	19,92
05230	30	215	140	13	23,35

Lunghe: 315 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052L06	6	315	150	6	9,42
052L08	8	315	150	8	11,68
052L10	10	315	150	10	15,21
052L12	12	315	150	12	18,75
052L14	14	315	150	10	21,10
052L16	16	315	195	10	22,17
052L18	18	315	150	10	23,35
052L20	20	315	165	10	25,70
052L22	22	315	185	10	28,06
052L24	24	315	185	13	30,42

Extra lunghe: 450 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052XL08	8	450	200	8	17,56
052XL10	10	450	200	10	22,17
052XL12	12	450	200	12	26,89
052XL14	14	450	200	10	29,24
052XL16	16	450	200	10	31,60
052XL18	18	450	200	10	33,96
052XL20	20	450	200	10	35,13
052XL22	22	450	200	13	36,31
052XL24	24	450	200	13	37,38

Punte LEWIS per legno

Ideali per realizzare fori nel legno, in particolare travi e listelli di tetti lamellari



Confezionamento

• Standard



• Confezionamento minimo

Lunghezza: 200 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052E204	4	200	130	10	6,84
052E205	5	200	130	10	7,18
052E206	6	200	130	10	8,83
052E208	8	200	130	10	9,93
052E210	10	200	130	10	11,03
052E212	12	200	130	10	12,69
052E214	14	200	130	10	14,23
052E216	16	200	130	10	15,44
052E218	18	200	130	10	17,43
052E220	20	200	130	10	19,86
052E222	22	200	130	10	21,30
052E224	24	200	130	10	24,05
052E226	26	200	130	10	33,75
052E228	28	200	130	10	36,18
052E230	30	200	130	10	38,50

Lunghezza: 300 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052E306	6	300	240	6	12,69
052E308	8	300	240	7	12,69
052E310	10	300	240	9	13,46
052E312	12	300	240	11	15,88
052E314	14	300	240	13	20,52
052E316	16	300	240	13	25,27
052E318	18	300	240	13	28,90
052E320	20	300	240	13	33,75
052E322	22	300	240	13	39,72
052E324	24	300	240	13	44,57
052E325	25	300	240	13	48,21
052E326	26	300	240	13	50,63
052E330	30	300	240	13	55,37

Lunghezza: 450 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052E406	6	450	350	6	18,09
052E408	8	450	380	7	18,09
052E410	10	450	380	9	19,31
052E412	12	450	380	11	22,28
052E414	14	450	380	13	27,14
052E416	16	450	380	13	31,33
052E418	18	450	380	13	36,18
052E420	20	450	380	13	37,40
052E422	22	450	380	13	40,38
052E424	24	450	380	13	44,02
052E425	25	450	380	13	52,95
052E426	26	450	380	13	57,80
052E428	28	450	380	13	62,65
052E430	30	450	380	13	72,26

Lunghezza: 600 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052E608	8	600	390	7	45,78
052E610	10	600	390	9	45,78
052E612	12	600	390	11	48,21
052E614	14	600	390	13	51,85
052E616	16	600	390	13	54,17
052E618	18	600	390	13	57,80
052E620	20	600	390	13	60,23
052E622	22	600	390	13	63,88
052E624	24	600	390	13	68,62
052E626	26	600	390	13	72,26
052E628	28	600	390	13	86,71
052E630	30	600	390	13	97,63
052E632	32	600	390	13	114,72
052E634	34	600	390	13	125,75
052E636	36	600	390	13	134,58



Lunghezza: 1080 mm

cod	Ø	l	E	d	€
052E814	14	880	810	12	89,61
052E916	16	1080	1010	12	130,81
052E918	18	1080	1010	12	145,23
052E920	20	1080	1010	12	154,50
052E922	22	1080	1010	12	176,13
052E924	24	1080	1010	12	192,61
052E926	26	1080	1010	12	213,21

Versione attacco SDS Plus

cod	Ø	l	E	€
052W206	6	200	130	10,55
052W208	8	200	130	11,85
052W308	8	300	240	15,15
052W408	8	450	380	21,60
052W310	10	300	240	16,05
052W410	10	450	380	23,05
052W212	12	200	130	15,15
052W312	12	300	240	18,95
052W412	12	450	380	26,60
052W314	14	300	240	24,50
052W414	14	450	380	32,40
052W316	16	300	240	30,20
052W416	16	450	380	37,40
052W318	18	300	240	34,50
052W418	18	450	380	43,20
052W420	20	450	380	44,65
052W324	24	300	240	53,20



Attacco Sds+



via Del Lavoro n°2 63821 Porto Sant' Elpidio FM

Tel. 0734 997599 fax 0734 900118

Cellulare Giovanni 335 6695205

Cellulare Emanuele 337 632888

Cellulare Alessandro 334 6117541

mail: info@giovanidecarolis.it

mail: tubinoxmarche@gmail.com

