





Giovanni De Carolis

DISTRIBUZIONE



RACCORDI PER ARIA
LISTINO PREZZI 2020

Nipples Manicotti Riduzioni e Tappi	2-4
Raccordi in ottone stampato	4-6
Rubinetti a spillo e scarico	7
Raccordi Standard	8-13
Rubinetti	14-15
Raccordi e Rubinetti per spirale	16-17
Raccordi e Rubinetti Japan e Nitto	18-19
Raccordi e Rubinetti Cejn	20
Raccordi e Rubinetti Metalwork	21
Raccordi e Rubinetti serie Gigante	22-23
Raccordi e Rubinetti serie Mignon	24-25
Raccordi automatici in ottone	26-28
Valvole e Regolatori di flusso	29-30
Valvole di sicurezza	31
Raccordi automatici in tecnopolimero	32-34
Raccordi automatici con spintore in metallo	35-37
Valvole a sfera e serie Mini	38-39
Raccordi a calzamento	40-42
Raccordi a compressione per tubo rame	43-45
Raccordi a compressione in ottone	46-47
Ripartitori	48-50
Silenziatori	51
Fascette e Accessori per fissaggio tubi	52
Raccordi per tubo autoestinguente	53
Tubi e raccordi per impianti	54-57
Tubi e raccordi anticorodal	58-59
Raccordi e Rubinetti inox A4	60-62
Raccordi per acqua	63
Raccordi automatici inox A4	64-65
Pistole Gonfiaggio e accessori	66-69
Pistole di soffiaggio	70-71
Pistole di lavaggio	72-73
Pistole per sabbiatura	74-75
Aerografi antirombo	76
Kit pistole	77
Aerografi	78-80
Filtri e Regolatori di pressione in metallo	81-82
Filtri e Regolatori di pressione in tecnopolimero	83-84
Regolatori di pressione	85
Manometri	86
Tubi e spirali	87-90

TUBINOX MARCHE s.n.c. fornirà merce e servizi alle condizioni generali di vendita sotto riportate, che annullano e sostituiscono qualsiasi altra condizione riportata sull'ordine del Cliente, salvo accordi diversi tra le Parti. Gli ordini sono irrevocabili e TUBINOX MARCHE si riserva la facoltà di non evaderli.

PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. Per ordini con termini a scadenza varranno le quotazioni presenti sulla conferma d'ordine. I nostri prezzi sono comprensivi di imballo standard.

Qualora l'imponibile dell'ordine non superi i 200,00 euro, verranno addebitate le spese di gestione di 20,00 euro.

I pagamenti, in base ai termini stabiliti in conferma d'ordine, saranno effettuati al domicilio di TUBINOX MARCHE s.n.c. a Porto S. Elpidio (FM). Per eventuali ritardati pagamenti verranno conteggiati gli interessi bancari, più eventuali spese accessorie.

ORDINI E SPEDIZIONI

Gli ordini vengono evasi nel limite delle disponibilità e tutte le eventuali rimanenze saranno mantenute in nota. Le rimanenze vengono unite al primo ordine successivo.

Per ogni ordine il Cliente dovrà specificare un inequivocabile mezzo di trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente se spedita in assegnato. In caso di danni, furti o perdita della spedizione durante il trasporto, i relativi reclami dovranno essere indirizzati al vettore essendo il diretto responsabile. ENGALDINI S.R.L. non sarà ritenuta responsabile per ritardi di consegna e per perdite subite dal Cliente per tali ritardi. Si raccomanda di controllare al momento della consegna, oltre all'integrità dell'imballo, che i dati riportati sul documento di trasporto corrispondano alla spedizione ricevuta. In presenza di discordanze è necessario far riserva al vettore.

RECLAMI, RESI E SOSTITUZIONI IN GARANZIA

I reclami sono accettati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Qualsiasi reso di merce, dovrà sempre essere preventivamente concordato e autorizzato da TUBINOX MARCHE s.n.c. Resi di materiale per errori di ordinazione, per motivi non imputabili a noi o per ordini telefonici, non saranno accettati. Il reso sarà accettato solo se inviato in porto franco e con regolare documento di trasporto, altrimenti sarà rispedito al mittente a spese dello stesso.


Eventuali utensili difettosi saranno sostituiti in garanzia, previo accordo con TUBINOX MARCHE s.n.c.

Non verranno invece sostituiti prodotti danneggiati per imperizia d'uso improprio o per usura rientrante nella norma, né prodotti ai quali siano state apportate modifiche o siano state effettuate manomissioni all'intero prodotto o a parte di esso.


CATALOGHI

I cataloghi di TUBINOX MARCHE s.n.c. sono indicativi; eventuali modifiche potranno essere apportate per qualsiasi motivo senza alcun obbligo di preavviso al Cliente. Ricordiamo alla nostra Spettabile Clientela che ogni dato del presente catalogo è protetto ai sensi della legge sui diritti d'Autore. La riproduzione, anche parziale del catalogo, è vietata, se non espressamente da noi autorizzata per iscritto.


Per quanto non espressamente sopra citato, valgono le norme di legge. Qualsiasi controversia dovesse insorgere, sarà competente esclusivamente il Foro giudiziario di Fermo.




A	B	Codice	Listino
1/8	1/8	30M18	0,38
1/2	1/8	30M1812	1,60
1/4	1/8	30M1814	0,59
3/8	1/8	30M1838	0,86
1/4	1/4	30M14	0,50
3/8	1/4	30M1438	0,87
1/2	1/4	30M1412	1,54
3/8	3/8	30M38	0,85
1/2	3/8	30M3812	1,26
1/2	1/2	30M12	1,34
3/4	1/2	30M1234	2,97
3/4	3/4	30M34	2,74



A	B	Codice	Listino
1/8	1/8	30N18	0,42
1/4	1/8	30N1814	0,58
3/8	1/8	30N1838	0,62
1/2	1/8	30N1812	1,03
1/4	1/4	30N14	0,57
3/8	1/4	30N1438	0,62
1/2	1/4	30N1412	1,06
3/8	3/8	30N38	0,74
1/2	3/8	30N3812	1,06
1/2	1/2	30N12	1,10
3/4	1/2	30N1234	2,08
1	1/2	30N121	3,51
3/4	3/4	30N34	2,14
1	1	30N1	3,98




A	B	Codice	Listino
1/8	1/8	30NC18	0,47
1/4	1/8	30NC1814	0,60
3/8	1/8	30NC1838	0,73
1/2	1/8	30NC1812	1,14
1/4	1/4	30NC14	0,62
3/8	1/4	30NC1438	0,82
1/2	1/4	30NC1412	1,17
3/8	3/8	30NC38	0,82
1/2	3/8	30NC3812	1,20
1/2	1/2	30NC12	1,15
3/4	1/2	30NC1234	2,21
3/4	3/4	30NC34	2,45
1	3/4	30NC341	5,72
1	1	30NC1	5,88



A	B	Codice	Listino
1/8	1/8	30R18	0,45
1/4	1/8	30R1814	0,61
3/8	1/8	30R1838	0,72
1/2	1/8	30R1812	1,00
1/4	1/4	30R14	0,57
3/8	1/4	30R1438	0,75
1/2	1/4	30R1412	1,29
3/8	3/8	30R38	0,80
1/2	3/8	30R3812	1,34
1/2	1/2	30R12	1,36
3/4	1/2	30R1234	2,55


A	B	L	Codice	Listino
1/4	1/8	10	30RI1418	0,32
3/8	1/4	10	30RI3814	0,55
1/2	3/8	10	30RI1238	0,68
3/4	1/2	10	30RI3412	1,39
1	3/4	10	30RI134	2,17



Raccordo di attraversamento con dado maschio-femmina

30RA


A	Codice	Listino
1/8	30RA18	1,58
1/4	30RA14	2,73
3/8	30RA38	4,41
1/2	30RA12	5,37
3/4	30RA34	10,96



Riduzione conica maschio-femmina

30RC


A	B	Codice	Listino
1/4	1/8	30RC1418	0,46
3/8	1/4	30RC3814	0,67
3/8	1/8	30RC3818	0,72
1/2	1/8	30RC1218	1,15
1/2	1/4	30RC1214	1,15
1/2	3/8	30RC1238	1,15
3/4	1/4	30RC3414	2,05
3/4	3/8	30RC3438	1,93
3/4	1/2	30RC3412	1,73
1	1/2	30RC112	3,33
1	3/4	30RC134	2,91



Riduzione cilindrica maschio-femmina con o-ring

30RR


A	B	Codice	Listino
1/2	1/4	30RR1214	1,55
1/2	3/8	30RR1238	1,44
1/4	1/8	30RR1418	0,65
3/4	1/2	30RR3412	2,86
3/8	1/4	30RR3814	0,86
3/8	1/8	30RR3818	0,96



Prolunga cilindrica maschio-femmina

30RP


A	L	Codice	Listino
1/8	22	30RP1822	1,12
1/8	42	30RP1842	1,32
1/4	28	30RP1428	1,22
1/4	35	30RP1435	1,22
1/4	51	30RP1451	1,84
3/8	32	30RP3832	3,21
1/2	35	30RP1235	4,20



Tappo maschio cilindrico


30T

A	Codice	Listino
1/8	30T18	0,34
1/4	30T14	0,40
3/8	30T38	0,60
1/2	30T12	0,87
3/4	30T34	2,17
1	30T1	3,21



30TE


Tappo maschio in ottone con testa cilindrica ed esagono incassato



A	Codice	Listino
1/8	30TE18	0,28
1/4	30TE14	0,55
3/8	30TE38	0,82
1/2	30TE12	1,43

30TEO


Tappo maschio in ottone testa cilindrica ed esagono incassato con O-Ring



A	Codice	Listino
1/8	30TE18OR	0,49
1/4	30TE14OR	0,65
3/8	30TE38OR	1,16
1/2	30TE12OR	1,50

30TF


Tappo femmina



A	Codice	Listino
1/8	30TF18	0,54
1/4	30TF14	0,78
3/8	30TF38	1,45
1/2	30TF12	2,62

291


Raccordo femmina-femmina a L conico in ottone stampato



A	B	L	Codice	Listino
1/8	8	21	29118	1,08
1/4	11	26,5	29114	1,44
3/8	12	28	29138	2,51
1/2	14	33,5	29112	5,54
3/4	16,5	36,5	29134	5,86
1	19	45	2911	8,46

292


Raccordo maschio-maschio a L conico in ottone stampato



A	B	L	Codice	Listino
1/8	8	19	29218	1,08
1/4	10	24	29214	1,44
3/8	11,5	26	29238	2,51
1/2	14	31,5	29212	5,54
3/4	16	33	29234	5,86
1	17,5	39	2921	8,46

29A


Raccordo maschio-femmina a L conico in ottone stampato



A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	17	29A18	1,08
1/4	1/4	25	29A14	1,44
3/8	3/8	26	29A38	2,51
1/2	1/2	31	29A12	5,36
3/4	3/4	33	29A34	5,86
1	1	45	29A1	8,46


29AE

Raccordo femmina a L con resca



A	B	L	Codice	Listino
1/8	6	22,5	29AE186	2,49
1/8	7	22,5	29AE187	2,68
1/4	6	25	29AE146	2,49
1/4	7	25	29AE147	2,49
1/4	9	25	29AE149	2,68


A1	A	L	Codice	Listino
1/8	6	21,5	29E186	2,27
1/8	7	22,5	29E187	2,27
1/4	6	22,5	29E146	2,97
1/4	7	22,5	29E147	2,97
1/4	9	24	29E149	2,97



Raccordo femmina-maschio-femmina a T conico in ottone stampato

29B


A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	19,5	29B18	1,52
1/4	1/4	24,8	29B14	2,25
3/8	3/8	28,5	29B38	3,51
1/2	1/2	31,8	29B12	5,93
3/4	3/4	33	29B34	6,70
1	1	39	29B1	10,91



Raccordo femmina-maschio-maschio a T conico in ottone stampato

29B1


A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	19,5	29B118	1,52
1/4	1/4	25,8	29B114	2,25
3/8	3/8	30	29B138	3,51
1/2	1/2	34,8	29B112	5,93
3/4	3/4	34,8	29B134	6,70
1	1	42	29B11	10,91



Raccordo femmina-femmina-femmina a T conico in ottone stampato

29B2


A	B	L	Codice	Listino
1/8	9	20,5	29B218	1,52
1/4	11	25,8	29B214	2,25
3/8	12	30	29B238	3,51
1/2	14	34,8	29B212	5,93
3/4	16,5	36,5	29B234	6,70
1	19	45	29B21	10,91



Raccordo femmina-femmina-maschio a T conico in ottone stampato

29B3


A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	38	29B318	1,52
1/4	1/4	50,5	29B314	2,25
3/8	3/8	58,5	29B338	3,51
1/2	1/2	66,5	29B312	5,93
3/4	3/4	69,5	29B334	6,70
1	1	84	29B31	10,91




Raccordo maschio-maschio-maschio a T conico in ottone stampato


29B4

A	B	L	Codice	Listino
1/8	8	18,5	29B418	1,52
1/4	11	24,7	29B414	2,25
3/8	11,5	28,5	29B438	6,70
1/2	14	31,7	29B412	5,93
3/4	16,2	33,2	29B434	6,70
1	17,5	39	29B41	10,91




29B5**Raccordo femmina-maschio-femmina a T conico in ottone stampato**


A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	20,5	29B518	1,52
1/4	1/4	25,8	29B514	2,25
3/8	3/8	28,5	29B538	3,51
1/2	1/2	34,5	29B512	5,93
3/4	3/4	36,5	29B534	6,70
1	1	45	29B51	10,91

29B6**Raccordo maschio-maschio-maschio-femmina a croce conico in ottone stampato**


A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	18.5	29B618	1,52
1/4	1/4	23.5	29B614	2,80
3/8	3/8	26	29B638	4,42
1/2	1/2	31	29B612	9,49

29B7**Raccordo maschio a croce conico in ottone stampato**


A	B	L	Codice	Listino
1/8	8	35	29B718	1,52
1/4	11	47	29B714	2,80
3/8	11,5	52	29B738	4,42
1/2	14	58	29B712	9,49

29B8**Raccordo femmina a croce in ottone stampato**


A	B	L	Codice	Listino
8	1/8	39	29B818	1,52
11	1/4	50	29B814	2,80
11,5	3/8	56	29B838	4,42
14	1/2	64	29B812	9,49

29D**Raccordo femmina-maschio-femmina a Y in ottone stampato**

A	B	C	Codice	Listino
1/8	8	9	29D18	1,36
1/4	11	11	29D14	1,61
3/8	11,5	12,5	29D38	2,51
1/2	14	16,5	29D12	6,42

29D1**Raccordo femmina a Y in ottone stampato**

A	B	L	Codice	Listino
1/8	8	33	29D118	1,36
1/4	11	37	29D114	1,61
3/8	11,5	46	29D138	2,51
1/2	14	58	29D112	6,42

6040**Raccordo a croce femmina in alluminio**

A	L	H	Codice	Listino
1/8	25	15	604018	1,52
1/4	40	20	604014	3,81
3/8	50	25	604038	5,83
1/2	50	30	604012	7,42

Rubinetto di scarico maschio

16

Misura	Codice	Listino
1/8	1618	1,33
1/4	1614	0,95
3/8	1638	0,95



Rubinetto di scarico maschio a T

16A

Misura	Codice	Listino
1/8	16A18	1,00
1/4	16A14	1,00
3/8	16A38	1,09
1/2	16A12	1,33



Rubinetto spillo maschio con dado per attacco a baionetta

18A

Misura	Codice	Listino
1/8	18A18	3,65
1/4	18A14	5,29
3/8	18A38	3,65
1/2	18A12	3,91



Rubinetto spillo maschio con dado per attacco a baionetta

18B

Misura	Codice	Listino
1/4	18B14	4,25
3/8	18B38	4,25
1/2	18B12	4,83




Rubinetto spillo maschio - femmina


18D

Misura	Codice	Listino
1/8	18D18	3,26
1/4	18D14	3,26







A	B	L	Codice	Listino
1/8	6	19,5	718	0,74
1/4	8	22	714	0,74
3/8	9	23	738	0,79




A	B	L	Codice	Listino
1/8	8,5	19,5	818	0,74
1/4	11	22	814	0,74
3/8	11	22	838	0,79



Tubo	L	Codice	Listino
6/10	44,5	8A610	1,77
6/14	44,5	8A614	1,24
6/15	44,5	8A615	1,24
7/16	44,5	8A716	1,33
8/12	44,5	8A812	1,82
8/15	44,5	8A815	1,35
8/17	44,5	8A817	1,33
10/17	44,5	8A1017	1,52
10/19	44,5	8A1019	1,88




A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	6/14	43	8C18614	1,40
1/4	6/10	43	8C14610	1,72
1/4	6/14	43	8C14614	1,41
1/4	7/16	43	8C14716	1,33
1/4	8/12	43	8C14812	1,72
1/4	8/17	43	8C14817	1,48
1/4	10/17	43	8C141017	1,70
1/4	10/19	43	8C141019	1,66
3/8	6/14	43	8C38614	1,41
3/8	7/16	43	8C38716	1,50
3/8	8/17	43	8C38817	1,50
3/8	10/15	43	8C381015	1,73
3/8	10/17	43	8C381017	1,66
3/8	10/19	43	8C381019	1,97



A	Tubo	Codice	Listino
1/4	8/12	8CG14812	5,21
1/4	8/13	8CG14813	5,21
1/4	8/17	8CG14817	5,21
3/8	10/14	8CG381014	7,75
3/8	10/15	8CG381015	7,75
3/8	10/16	8CG381016	7,75
3/8	10/17	8CG381017	7,75
3/8	10/19	8CG381019	8,89
3/8	11/16	8CG381116	9,20
1/2	13/19	8CG121319	16,02
1/2	13/23	8CG121323	16,10


A	Tubo	Codice	Listino
1/8	6/14	8D18614	1,33
1/4	6/10	8D14610	1,62
1/4	6/14	8D14614	1,33
1/4	7/16	8D14716	1,33
1/4	8/12	8D14812	1,62
1/4	8/17	8D14817	1,41
1/4	10/17	8D141017	1,66
1/4	10/19	8D141019	1,88
3/8	6/14	8D38614	1,88
3/8	7/16	8D38716	1,88
3/8	8/17	8D38817	1,41
3/8	10/17	8D381017	1,66
3/8	10/19	8D381019	1,88



Ghiera per attacco portagomma

MA


Tubo	Codice	Listino
10	MA10	0,53
12	MA12	0,53
14	MA14	0,61
15	MA15	0,61
16	MA16	0,73
17	MA17	0,73
19	MA19	0,86



Attacco maschio con resca portagomma

8E


A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	6	32	8E186	0,42
1/8	7	32	8E187	0,42
1/8	8	32	8E188	0,42
1/8	9	32	8E189	0,42
1/8	10	32	8E1810	0,42
1/4	6	35,5	8E146	0,47
1/4	7	35,5	8E147	0,47
1/4	8	35,5	8E148	0,47
1/4	9	35,5	8E149	0,47
1/4	10	35,5	8E1410	0,47
1/4	12	35,5	8E1412	0,47
1/4	14	35,5	8E1414	0,47
3/8	8	36	8E388	0,83
3/8	9	36	8E389	0,83
3/8	10	36	8E3810	0,83
3/8	12	36	8E3812	0,83
3/8	14	36	8E3814	0,83
3/8	16	36	8E3816	0,83
3/8	17	36	8E3817	1,18
1/2	10	39	8E1210	1,23
1/2	12	39	8E1212	1,23
1/2	14	39	8E1214	1,23
1/2	16	39	8E1216	1,23
1/2	18	39	8E1218	1,23
1/2	20	39	8E1220	1,23
1/2	22	39	8E1222	1,23



Raccordo per tubo in poliuretano


1810

A	Tubo	L	Codice	Listino
1/4	6x10	30	181014610	2,10
1/4	8x12	31	181014812	2,83
1/4	10x15	31	1810141015	3,25







A1	A	L	Codice	Listino
1/8	6	30	8EF186	1,31
1/8	7	30	8EF187	1,31
1/8	8	30	8EF188	1,31
1/8	9	30	8EF189	1,31
1/4	6	32,5	8EF146	1,31
1/4	7	32,5	8EF147	1,31
1/4	8	32,5	8EF148	1,31
1/4	9	32,5	8EF149	1,31
1/4	10	32,5	8EF1410	1,39
3/8	8	33,5	8EF388	2,23
3/8	10	33,5	8EF3810	2,23
3/8	12	33,5	8EF3812	2,23
1/2	10	37,5	8EF1210	3,85
1/2	12	37,5	8EF1212	3,85
1/2	16	37,5	8EF1216	3,85
1/2	20	37,5	8EF1220	3,85



A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	7	32	8ER187	0,85
1/8	8	32	8ER188	0,85
1/8	9	32	8ER189	0,86
1/4	6	35,5	8ER146	1,07
1/4	7	35,5	8ER147	1,07
1/4	8	35,5	8ER148	1,07
1/4	9	35,5	8ER149	1,09
1/4	10	35,5	8ER1410	1,09
1/4	12	35,5	8ER1412	1,09
1/4	14	35,5	8ER1414	1,68
3/8	8	36	8ER388	1,32
3/8	9	36	8ER389	1,32
3/8	10	36	8ER3810	1,41
3/8	12	36	8ER3812	1,41
3/8	14	36	8ER3814	1,65
3/8	17	36	8ER3817	1,65
1/2	10	39	8ER1210	2,32
1/2	12	39	8ER1212	2,32
1/2	14	39	8ER1214	2,47
1/2	17	39	8ER1217	2,47
3/4	20	43,5	8ER3420	8,30



A	Tubo	L	Codice	Listino
33,5	6	15	8F6	0,67
33,5	8	15	8F8	0,67
33,5	10	15	8F10	0,71
33,5	12	15	8F12	1,22
33,5	14	15	8F14	1,24




A	B	L	Codice	Listino
1/8	6	14	9A18	0,95
1/4	8	15	9A14	0,95
3/8	9	19	9A38	1,05
1/2	9	20	9A12	1,12

Attacco femmina con dado capettato per attacco a baionetta

9C

A	B	L	Codice	Listino
1/8	11	15	9C18	1,05
1/4	11	17	9C14	1,05
3/8	11	20	9C38	1,11



Attacco a doppia resca

9F


A	Codice	Listino
6	9F6	1,11
7	9F7	1,11
8	9F8	1,11
9	9F9	1,11
10	9F10	1,23
12	9F12	1,45



Raccordo di giunzione con due dadi capettati per baionetta

10A


A	CH	Codice	Listino
1/4	15	10A14	1,66



Raccordo di giunzione a T con tre dadi capettati per baionetta

10B


A	CH	Codice	Listino
1/4	15	10B14	3,98
3/8	15	10B38	4,23



Raccordo maschio di giunzione a croce con tre dadi capettati per baionetta

10B1


A	Codice	Listino
1/4	10B114	4,87
3/8	10B138	5,53



Dado capettato per attacco a baionetta

11A


A	C	Codice	Listino
1/4	16	11A14	0,45
3/8	16	11A38	0,45




Guarnizione per baionetta

G

A	B	H	Codice	Listino
7	13	3	G	0,09
15	20	3	G15	0,23






A	C	D	Codice	Listino
6	44,5	12	126	0,88
7	44,5	12	127	0,88
8	44,5	14	128	0,88
10	47,5	14	1210	0,95
12	47,5	16	1212	1,03

12A


Innesto con portagomma per rubinetto rapido



A	CH	C	Codice	Listino
6/10	15	60	12A610	1,55
6/12	15	60	12A612	1,55
6/14	15	60	12A614	1,30
6/15	15	60	12A615	1,30
7/16	15	60	12A716	1,33
8/12	15	60	12A812	1,37
8/15	15	60	12A815	1,34
8/17	15	60	12A817	1,34
10/15	15	60	12A1015	1,64
10/17	15	60	12A1017	1,51
10/19	15	60	12A1019	1,59
11/16	15	60	12A1116	1,53

13AF


Innesto femmina per rubinetto rapido



A	CH	C	Codice	Listino
1/8	13	29,7	13AF18	0,72
1/4	15	37,8	13AF14	0,74
3/8	19	38,8	13AF38	0,83
1/2	25	41	13AF12	2,12

13AM


Innesto maschio per rubinetto rapido



A	CH	C	Codice	Listino
1/8	13	35	13AM18	0,69
1/4	14	38	13AM14	0,71
1/4	14	38	13AM14C*	0,83
3/8	18	39	13AM38	1,09
1/2	22	40,5	13AM12	1,64

13AMO


Innesto maschio con o-ring per rubinetto rapido



A	CH	C	Codice	Listino
1/8	13	35	13AM18O	1,62
1/4	14	38	13AM14O	0,95
3/8	18	39	13AM38O	2,15
1/2	22	40,5	13AM12O	2,73

13B


Innesto con attacco a baionetta per rubinetto rapido




CH	C	A	Codice	Listino
15	38,5	-	13B	0,82

* versione cementata


A	C	Codice	Listino
1/4	47	13C	1,22




A	C	Codice	Listino
1/4	33	D514	0,71
1/4	33	D514C*	1,04
3/8	34	D538	0,77
1/2	35,5	D512	1,80




A	C	Codice	Listino
1/4	33	D614	0,74
1/4	33	D614C*	1,15
3/8	33	D638	0,81
1/2	36	D612	1,95




A	C	D	Codice	Listino
6	39,5	12	D76	0,88
7	39,5	12	D77	0,88
8	39,5	12	D78	0,88
9	39,5	12	D79	0,88
10	42,5	14	D710	0,95
12	42,5	16	D712	1,03
13	42,5	18	D713	1,03



A	CH	C	Codice	Listino
6/10	15	16	D12A610	1,53
6/14	15	17	D12A614	1,30
6/14	15	18	D12A614C*	1,62
8/12	15	20	D12A812	1,80
8/17	15	20	D12A817	1,34
8/17	15	21	D12A817C*	1,74
10/19	15	22	D12A1019	1,58



A1	CH	C	Codice	Listino
15	15	33,5	D13B	0,82



* versione cementata



Misura	Codice	Listino
6	1416	4,59
8	1418	4,59
10	14110	4,74
12	14112	4,90



Misura	Codice	Listino
6x10	14A1610	5,99
6x13	14A1613	5,64
6x14	14A1614	4,76
6x15	14A1615	5,64
6x16	14A1616	5,72
8x12	14A1812	5,72
8x17	14A1817	5,31
10x15	14A11015	6,46
10x17	14A11017	6,36
10x19	14A11019	6,85



Misura	Codice	Listino
1/8	15A118	4,32
1/4	15A114	4,32
3/8	15A138	4,33
1/2	15A112	4,74



Misura	Codice	Listino
1/8	15C118	4,55
1/4	15C114	4,55
3/8	15C138	4,55



Misura	Codice	Listino
6x8	1418A	6,04
8x10	14110A	6,04
10x12	14112A	6,04



Misura	Codice	Listino
1/8	15A118A	6,10
1/4	15A114A	6,10
3/8	15A138A	6,10
1/2	15A112A	6,10



Misura	Codice	Listino
1/8	15C118A	6,04
1/4	15C114A	6,04
3/8	15C138A	6,04
1/2	15C112A	6,50

Rubinetto rapido di sicurezza con ghiera con portagomma

14A1SS

Misura	Codice	Listino
6x14	14A1614SS	17,92
8x17	14A1817SS	18,09
10x19	14A11019SS	18,36



Rubinetto rapido di sicurezza maschio

15A1SS

Misura	Codice	Listino
1/4	15A114SS	17,31
3/8	15A138SS	17,76
1/2	15A112SS	18,49



Rubinetto rapido di sicurezza femmina

15C1SS

Misura	Codice	Listino
1/4	15C114SS	16,29
3/8	15C138SS	16,39
1/2	15C112SS	18,04



Rubinetto rapido di sicurezza con molla per spirale

38F1SS

Misura	Codice	Listino
6,5x10	38F16510SS	18,20
6x8	38F18SS	18,20
8x12	38F1812SS	18,37



Rubinetto maschio ad azionamento rapido con dado capettato

17A

Misura	Codice	Listino
1/8	17A18	4,24
1/4	17A14	4,24
3/8	17A38	4,73



Rubinetto ad azionamento rapido con portagomma e attacco a baionetta

17B

Misura	Codice	Listino
6x14	17B614	4,38
7x16	17B716	4,68
8x17	17B817	4,68
10x19	17B1019	4,68



Rubinetto ad azionamento rapido con portagomma e ugello di soffiaggio

17C

Misura	Codice	Listino
6x14	17C614	4,38
7x16	17C716	4,68
8x17	17C817	4,68



38A**Raccordo a baionetta fisso con molla per spirali**

Misura	Codice	Listino
4x6	38A6	1,25
6x8	38A8	1,57
8x10	38A10	1,44
10x12	38A12	1,59

38A1**Raccordo a baionetta girevole con molla per spirali**

Misura	Codice	Listino
4x6	38A16	2,49
6x8	38A18	2,34
8x10	38A110	2,71
10x12	38A112	3,07

38B**Raccordo maschio fisso con molla per spirali**

Misura	Codice	Listino
4x6	38B146	1,22
6x8	38B148	1,26
8x10	38B1410	1,38
10x12	38B1412	1,60
6x8	38B388	1,35
8x10	38B3810	1,50
10x12	38B3812	1,70

38C**Raccordo maschio girevole con molla per spirali**

Misura	Tubo		Codice	Listino
1/4	4x6		38C146	2,04
1/4	6x8		38C148	2,21
1/4	6,5x10	*	38C146510	3,05
1/4	8x10		38C1410	2,27
1/4	8x12	*	38C14812	3,84
3/8	8x10		38C3810	2,32
3/8	10x12		38C3812	2,39

* per tubo in poliuretano

38D**Raccordo femmina girevole con molla per spirali**

Misura	Tubo		Codice	Listino
1/4	4x6		38D146	2,37
1/4	6x8		38D148	2,50
1/4	8x10		38D1410	2,71
3/8	8x10		38D3810	2,84
3/8	10x12		38D3812	2,99
1/4	6x10	*	38D14610	4,13
1/4	6,5x10	*	38D146510	4,13
1/4	8x12	*	38D14812	4,29

* per tubo in poliuretano

38D1**Raccordo femmina fisso con molla per spirali**

Misura	Tubo		Codice	Listino
1/4	4x6		38D1146	1,33
1/4	6x8		38D1148	1,45
1/4	8x10		38D11410	1,40
3/8	8x10		38D13810	1,78
3/8	10x12		38D13812	4,76
1/4	8x12	*	38D114812	4,51

* per tubo in poliuretano

Misura	Codice	Listino
4x6	38E6	1,22
6x8	38E8	1,25
8x10	38E10	1,38
10x12	38E12	1,53



Misura	Codice	Listino
6x8	D88	1,27
6x8	D88C*	1,44
8x10	D810	1,40
8x10	D810C*	1,59
10x12	D812	1,49

* cementato



Misura	Codice	Listino
4x6	38F16	5,15
6x8	38F18	5,33
8x10	38F110	5,40
10x12	38F112	5,53



Misura	Codice	Listino
4x6	38F16A	6,31
6x8	38F18A	6,52
8x10	38F110A	6,52
10x12	38F112A	6,74



13AMJInnesto rapido maschio in ottone profilo **Japan**Serie JN 

Misura	Codice	Listino
1/4	13AM14J	1,69
3/8	13AM38J	1,90

13AFJInnesto rapido femmina in ottone profilo **Japan**Serie JN 

Misura	Codice	Listino
1/4	13AF14J	1,75
3/8	13AF38J	1,77

12JInnesto rapido con resca in ottone profilo **Japan**Serie JN 

Misura	Codice	Listino
6X8	128J	1,98
8X10	1210J	1,98
10X12	1212J	1,98

15A1JRubinetto rapido maschio profilo **Japan**Serie JN 

Misura	Codice	Listino
1/4	15A114J	5,33
3/8	15A138J	5,33
1/2	15A112J	5,33

15C1JRubinetto rapido femmina profilo **Japan**Serie JN 

Misura	Codice	Listino
1/4	15C114J	6,24
3/8	15C138J	6,24

141JRubinetto rapido con resca profilo **Japan**Serie JN 

Misura	Codice	Listino
6	1416J	6,30
8	1418J	6,30
9	1419J	6,30
10	14110J	7,12
12	14112J	7,12

Misura	Codice	Listino
1/4	13AM14JN	5,27
3/8	13AM38JN	6,18
1/2	13AM12JN	8,62



Misura	Codice	Listino
1/4	13AF14JN	4,68
3/8	13AF38JN	5,70
1/2	13AF12JN	8,77



Misura	Codice	Listino
8	128JN	4,99
9	129JN	4,99
10	1210JN	4,99
13	1213JN	4,99



Misura	Codice	Listino
1/4	15A114JN	9,08
3/8	15A138JN	9,08
1/2	15A112JN	9,26



Misura	Codice	Listino
1/4	15C114JN	9,08
3/8	15C138JN	19,04
1/2	15C112JN	19,04



Misura	Codice	Listino
8	1418JN	14,40
9	1419JN	15,63
10	14110JN	15,92
13	14113JN	11,09



13AMCEJNInnesto rapido maschio teflonato profilo **CEJN** CESerie CEJN 

Misura	Codice	Listino
1/4	13AM14CEJN	6,12
3/8	13AM38CEJN	6,69
1/2	13AM12CEJN	11,03

13AFCEJNInnesto rapido femmina profilo **CEJN** CESerie CEJN 

Misura	Codice	Listino
1/4	13AF14CEJN	6,52
3/8	13AF38CEJN	7,62
1/2	13AF12CEJN	14,45

12CEJNInnesto rapido con resca profilo **CEJN** CESerie CEJN 

Misura	Codice	Listino
8	128CEJN	5,60
10	1210CEJN	5,60
13	1213CEJN	5,75

15A1CEJNRubinetto rapido maschio profilo **CEJN** CESerie CEJN 

Misura	Codice	Listino
1/4	15A114CEJN	28,39
3/8	15A138CEJN	28,39
1/2	15A112CEJN	29,38

15C1CEJNRubinetto rapido femmina teflonato profilo **CEJN** CESerie CEJN 

Misura	Codice	Listino
1/4	15C114CEJN	28,35
3/8	15C138CEJN	28,35
1/2	15C112CEJN	29,38


141CEJNRubinetto rapido con resca profilo **CEJN** CESerie CEJN 

Misura	Codice	Listino
8	1418CEJN	33,61
10	14110CEJN	33,61
13	14113CEJN	34,85

Misura	L	Codice	Listino
1/4 Ø7	30	13AM14MW	5,67
3/8 Ø7	30	13AM38MW	6,25
1/2 Ø10	36	13AM12MW	13,71



Misura	L	Codice	Listino
3/8 Ø7	30	13AF38MW	6,27
1/2 Ø10	36	13AF12MW	13,71



Misura	Tubo	Codice	Listino
1/4	6x14	181014614MW	5,97
1/4	8x17	181014817MW	6,17
1/4	10x19	1810141019MW	7,87
1/2	13x23	1810121323MW	12,75



Misura	Codice	Listino
1/4	15A114MW	19,90
3/8	15A138MW	20,84
1/2	15A112MW	40,81



Misura	Codice	Listino
1/4	15C114MW	20,02
3/8	15C138MW	20,93
1/2	15C112MW	40,92



22A

Raccordo con dado per attacco a baionetta

GIGANTE

Misura	Codice	Listino
3/8	22A38	3,32
1/2	22A12	3,32

22B

Dado per attacco a baionetta

GIGANTE

Misura	Codice	Listino
1/2	22B12	2,19

22C

Raccordo con due dadi di giunzione

GIGANTE

Misura	Codice	Listino
1/2	22C12	5,40

23A

Attacco a baionetta con portagomma

GIGANTE

Misura	Codice	Listino
10x19	23A1019	3,26
10x21	23A1021	3,26
12x21	23A1221	3,43
13x23	23A1323	3,70
13x25	23A1325	3,70

23B

Attacco maschio con portagomma

GIGANTE

Misura	Tubo	Codice	Listino
1/2	10X19	23B121019	3,24
1/2	10X21	23B121021	3,32
1/2	12X21	23B121221	3,27
1/2	13x19	23B131319	3,57
1/2	13X23	23B121323	3,57
1/2	13X25	23B121325	3,57
3/8	10X19	23B381019	3,24
3/8	10X21	23B381021	3,24
3/8	12X21	23B381221	3,27
3/8	13X19	23B381319	3,57

24A

Rubinetto rapido femmina a sei sfere

GIGANTE

Misura	Codice	Listino
3/8	24A138	10,96
1/2	24A112	10,96

24B1

Rubinetto rapido maschio a sei sfere

GIGANTE

Misura	Codice	Listino
3/8	24B138	10,59
1/2	24B112	10,59

GIGANTE

Rubinetto rapido con resca a sei sfere

24C

Misura	Codice	Listino
10	24C10	11,93
12	24C12	11,93
13	24C13	12,30
15	24C15	12,30

**GIGANTE**

Rubinetto rapido con portagomma a sei sfere

24D

Misura	Codice	Listino
10x19	24D11019	13,57
10x21	24D11021	13,57
12x21	24D11221	13,72
13x21	24D11321	13,79
13x23	24D11323	13,72
13x25	24D11325	13,79

**GIGANTE**

Mascherina per attacco portagomma

24MG

Misura	Codice	Listino
19	24MG19	1,49
21	24MG21	1,49
23	24MG23	1,67
24	24MG24	1,77
25	24MG25	1,77

**GIGANTE**

Innesto rapido con portagomma

25A

Misura	Codice	Listino
10X19	25A1019	4,03
10X21	25A1021	4,03
12X21	25A1221	4,28
13X23	25A1323	4,28
13X25	25A1325	4,36

**GIGANTE**

Innesto rapido con resca

25B

Misura	Codice	Listino
10	25B10	2,82
12	25B12	2,82
13	25B13	2,82
15	25B15	2,82

**GIGANTE**

Innesto rapido maschio

25C

Misura	Codice	Listino
3/8	25C38	1,88
1/2	25C12	1,88

**GIGANTE**

Innesto rapido femmina

25D

Misura	Codice	Listino
1/2	25D12	4,39
3/8	25D38	3,45



M12

Innesto rapido con portagomma

MIGNON

Misura	Codice	Listino
6x14	M12614	1,10
8x17	M12817	1,19

M13

Innesto rapido con resca

MIGNON

Misura	Codice	Listino
6	M136	0,57
8	M138	0,67
9	M139	0,67

M13A

Innesto rapido maschio

MIGNON

Misura	Codice	Listino
1/8	M13A18	0,63
1/4	M13A14	0,68

M13B

Innesto rapido femmina

MIGNON

Misura	Codice	Listino
1/8	M13B18	0,67
1/4	M13B14	0,67

M14A

Rubinetto rapido con portagomma

MIGNON

Misura	Codice	Listino
6x14	M14A614	3,65
8x17	M14A817	3,65

M15


Rubinetto rapido per tubo nylon

MIGNON

Misura	Codice	Listino
4x6	M156	3,44
6x8	M158	3,44

M15A1

Rubinetto rapido maschio

MIGNON

Misura	Codice	Listino
1/8	M15A118	2,98
1/4	M15A114	2,98

M15C

Rubinetto rapido femmina

MIGNON

Misura	Codice	Listino
1/8	M15C18	3,13
1/4	M15C14	3,13

MIGNON

Rubinetto rapido con resca

M16

Misura	Codice	Listino
6	M166	3,13
7	M167	3,13
8	M168	3,32
9	M169	3,32

**MIGNON**

Rubinetto rapido con molla spirale

M17

Misura	Codice	Listino
4x6	M176	3,65
6x8	M178	3,65

**MIGNON**

Innesto rapido per tubo nylon

M38

Misura	Codice	Listino
4x6	M386	0,94
6x8	M388	0,94


**MIGNON**

Innesto rapido con molla spirale

M38E


Misura	Codice	Listino
4x6	M38E6	1,04
6x8	M38E8	1,04






A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x4	21	500M54*	1,28
M5	4x6	24,5	500M56*	1,28
1/8	2x4	18	500184	1,06
1/8	4x6	21,5	500186	1,26
1/8	6x8	24,5	500188	1,39
1/4	4x6	21	500146	1,36
1/4	6x8	22	500148	1,42
1/4	8x10	28	5001410	1,84
1/4	10x12	31,5	5001412	2,21
3/8	4x6	23	500386	1,67
3/8	6x8	23	500388	1,59
3/8	8x10	25,5	5003810	1,87
3/8	10x12	29,5	5003812	2,34
3/8	12x14	32,5	5003814	2,81
1/2	6x8	23,5	500128	2,51
1/2	8x10	26	5001210	2,20
1/2	10x12	31,5	5001212	2,57
1/2	12x14	31,5	5001214	3,20


*cilindrico



A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	24	503184	1,51
1/8	4x6	26	503186	1,51
1/8	6x8	26	503188	1,74
1/4	2x4	27,5	503144	1,74
1/4	4x6	29,5	503146	1,74
1/4	6x8	29,5	503148	1,90
1/4	8x10	32	5031410	2,09
3/8	8x10	33,5	5033810	2,24
3/8	10x12	36	5033812	2,52




Tubo	Tubo	L	Codice	Listino
4	4	30,5	5044	1,99
6	6	34	5046	2,02
8	8	36	5048	2,27
10	10	42	50410	2,87
12	12	47	50412	3,33
14	14	49	50414	4,85
4	6	32	50464	2,02
6	8	35	50486	2,27
8	10	40,5	504108	2,87



M	Tubo	L	Codice	Listino
M14x1	6	35	5056	3,58
M16x1	8	37	5058	3,93
M20x1	10	43	50510	4,67
M22x1	12	48	50512	6,20

*cilindrico


A	D	L2	Codice	Listino
2x4	M5	17,5	511M54*	2,15
4x6	M5	20	511M56*	2,15
2x4	1/8	19,5	511184	2,17
4x6	1/8	21,5	511186	2,76
6x8	1/8	24	511188	2,55
4x6	1/4	23	511146	2,38
6x8	1/4	24	511148	2,66
8x10	1/4	26,5	5111410	3,33
8x10	3/8	24,5	5113810	3,74
10x12	3/8	26,5	5113812	4,33
12x14	3/8	27	5113814	5,21
10x12	1/2	29	5111212	5,12
10x14	1/2	31,5	5111214	5,93



Raccordo automatico a L intermedio

513


Tubo	D	L	Codice	Listino
2x4	10	10	5134	2,21
4x6	12,5	10	5136	2,24
6x8	14	10	5138	2,62
8x10	17	10	51310	3,25
10x12	21,5	10	51312	4,25
12x14	21,5	10	51314	5,59



Raccordo automatico femmina a L orientabile cilindrico

516

A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	10	516184	2,65
1/8	4x6	12,5	516186	2,96
1/4	4x6	12,5	516146	3,06
1/4	6x8	14,5	516148	3,32




Raccordo automatico maschio a T fisso conico

520

*cilindrico

Tubo	A	L1	Codice	Listino
M5	2x4	34	520M54*	2,46
1/8	2x4	34	520184	2,46
1/8	3x5	40	520185	2,50
1/8	4x6	42	520186	2,50
1/8	6x8	45	520188	2,95
1/4	6x8	45	520148	2,98
1/4	8x10	53	5201410	4,52
1/4	10x12	53	5201412	4,73
3/8	10x12	61	5203810	4,03
3/8	10x12	61	5203812	4,82





Raccordo automatico maschio a T orientabile conico

521


*cilindrico

Tubo	A	L1	Codice	Listino
M5	2x4	34	521M54*	3,69
1/8	2x4	34	521184	3,04
1/8	4x6	40	521186	3,04
1/8	6x8	42	521188	3,69
1/4	4x6	42	521146	3,30
1/4	6x8	45	521148	3,78
1/4	8x10	53	5211410	4,91
3/8	8x10	53	5213810	5,20
3/8	10x12	62,6	5213812	5,76
3/8	12x14	62,6	5213814	7,64







Tubo	D	L1	Codice	Listino
2x4	10	34	5234	3,02
4x6	12,5	42	5236	3,22
6x8	14	45	5238	4,28
8x10	17	53	52310	4,84
10x12	21,5	61	52312	6,00
12x14	21,5	65,5	52314	7,75




Tubo	A	L	Codice	Listino
2x4	11	32	5314	4,20
4x6	13,5	36,5	5316	4,44
6x8	15,5	41	5318	5,01
8x10	18,5	48	53110	6,23




D	A	L	Codice	Listino
M5	6	26	506M56	0,70
1/8	2x4	26,5	506184	0,65
1/8	4x6	28,5	506186	0,65
1/8	6x8	29,5	506188	0,69
1/4	4x6	31	506146	0,85
1/4	6x8	32	506148	0,45
1/4	8x10	36	5061410	0,98
1/4	10x12	38,5	5061412	1,03
3/8	6x8	33,5	506388	1,35
3/8	8x10	37,5	5063810	1,39
3/8	8x12	40	5063812	1,46



A	CH	L	Codice	Listino
1/8	14	28	54418	1,97
1/4	17	32	54414	2,49
3/8	19	36	54438	3,56
1/2	24	42	54412	5,76




A	CH	L	Codice	Listino
1/8	14	44,5	54218	1,16
1/4	17	50,5	54214	1,68
3/8	19	58	54238	2,52
1/2	24	68	54212	4,25



A	CH	L	Codice	Listino
1/8	14	61	54318	1,97
1/4	17	69	54314	2,49
3/8	19	80	54338	3,56
1/2	24	94	54312	5,76


A	D	L	Codice	Listino
4x6	6	30	50764	1,19
6x8	8	32,5	50786	1,35
8x10	10	38,5	507108	1,68
10x12	12	43	5071210	3,05



Regolatore di flusso unidirezionale con regolatore a cacciavite

590


A	Tubo	L2	Codice	Listino
1/8	2x4	31	590184	8,72
1/8	4x6	31	590186	8,63
1/8	6x8	31	590188	8,63
1/4	4x6	36,5	590146	10,30
1/4	6x8	36,5	590148	10,30
1/4	8x10	36,5	5901410	9,87
3/8	6x8	42,5	590388	14,05
3/8	8x10	42,5	5903810	14,47
3/8	10x12	42,5	5903812	14,95



Regolatore di flusso bidirezionale orientabile con regolazione a cacciavite

592


A	Tubo	L2	Codice	Listino
M5	2x4	29,5	592M54	11,11
M5	4x6	29,5	592M56	11,11
1/8	2x4	31	592184	8,72
1/8	3x5	31	592185	8,72
1/8	4x6	31	592186	8,63
1/8	6x8	31	592188	8,63
1/4	3x5	36,5	592145	9,47
1/4	4x6	36,5	592146	10,30
1/4	6x8	36,5	592148	10,30
1/4	8x10	36,5	5921410	9,87
3/8	6x8	42,5	592388	14,05
3/8	8x10	42,5	5923810	14,47
3/8	10x12	42,5	5923812	14,95
1/2	10x12	47	5921212	18,19
1/2	12x14	47	5921214	18,19



Anello orientabile a T

593


A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	42	593184	3,02
1/8	4x6	44	593186	3,19
1/8	6x8	48	593188	3,31
1/4	4x6	50	593146	3,48
1/4	6x8	52	593148	3,48




Anello orientabile a L

594

A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	21	594184	1,69
1/8	4x6	22	594186	1,69
1/8	6x8	24	594188	1,97
1/4	4x6	25	594146	1,90
1/4	6x8	26	594148	2,05
1/4	8x10	29	5941410	2,33
3/8	6x8	28	594388	2,32
3/8	8x10	30,5	5943810	2,54
3/8	10x12	32,5	5943812	3,23
1/2	10x12	35	5941212	3,95
1/2	12x14	35,5	5941214	4,30






A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x3	39,5	595M53	11,38
M5	2x4	39,5	595M54	11,38
M5	3x5	39,5	595M55	11,38
M5	4x6	39,5	595M56	13,35
1/8	2x4	44	595184	9,16
1/8	3x5	44	595185	9,16
1/8	4x6	44	595186	9,16
1/8	6x8	44	595188	9,16
1/4	3x5	48,5	595145	9,86
1/4	4x6	48,5	595146	9,86
1/4	6x8	48,5	595148	9,86
1/4	8x10	48,5	5951410	10,46
3/8	6x8	56	595388	14,66
3/8	8x10	56	5953810	14,66
3/8	10x12	56	5953812	14,66
1/2	10x12	62	5951212	18,54
1/2	12x14	62	5951214	18,54

6063


Valvola unidirezionale maschio-femmina



A	B	L	Codice	Listino
M5	5,5	34,5	6063M5	4,91
1/8	8,5	37,5	606318	4,68
1/4	11	46,5	606314	6,38
3/8	12	61	606338	12,62
1/2	15	64	606312	12,94

6064

Valvola unidirezionale automatica



Tubo	B	L	Codice	Listino
2x4	10	44,5	60644	5,57
4x6	12,5	52	60646	6,46
6x8	14	56	60648	6,92

F	Bar	Codice	Listino
1/4	8	VS14	3,23
1/4	11	VS1411	3,23
1/4	12	VS1412	3,23
1/4	4	VS144	3,23
1/4	6	VS146	3,23
3/8	8	VS38	5,08
3/8	11	VS3811	5,30
1/2	8	VS12	7,26
1/2	11	VS1211	7,14
1/2	12	VS1212	7,14
3/4	11	VS3411	27,11



F	F1	Codice	Listino
1/8	1/8	VNF18	4,85
1/4	1/4	VNF14	5,02
3/8	3/8	VNF38	7,70
1/2	1/2	VNF12	13,94
3/4	3/4	VNF34	13,33
1	1	VNF1	17,01



M	F	Codice	Listino
1/8	1/8	VNM18	4,85
1/4	1/4	VNM14	5,02




M	F	Codice	Listino
3/8	3/8	VR38	4,84
1/2	3/8	VR1238	5,89
3/4	3/4	VR34	6,05
1/2	1/2	VR12	14,12
1	1	VR1	28,69




M	M	Codice	Listino
3/8	3/8	VRM38	5,89
3/8	1/2	VRM1238	5,57
1/2	1/2	VRM12	6,05
1/2	3/4	VRM3412	8,29
3/4	1	VRM134	17,67






A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	18	550184	0,97
1/8	4x6	21,5	550186	1,16
1/8	6x8	24,5	550188	1,29
1/4	2x4	19	550144	1,21
1/4	3x5	20	550145	1,24
1/4	4x6	21	550146	1,24
1/4	6x8	22	550148	1,31
1/4	8x10	28	5501410	1,69
3/8	4x6	23	550386	1,40
3/8	6x8	23	550388	1,45
3/8	8x10	25,5	5503810	1,72
3/8	10x12	29,5	5503812	2,15
3/8	12x14	32,5	5503814	2,59
1/2	4x6	23,5	550126	1,70
1/2	6x8	23,5	550128	1,59
1/2	8x10	26	5501210	1,94
1/2	10x12	31,5	5501212	2,14
1/2	10x14	31,5	5501214	2,24




A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	16,5	551184	1,66
2x4	M3x5	12	551M34	1,80
2x4	M5	13,8	551M54	1,74
2x4	M7x1	14,4	551M74	1,80
4x6	M5	14,7	551M56	1,74
4x6	1/8	17,4	551186	1,45
6x8	1/8	18,5	551188	1,97
2x4	1/4	18	551144	1,87
4x6	1/4	18,9	551146	1,87
6x8	1/4	20	551148	2,07
8x10	1/4	21,8	5511410	2,72
10x12	1/4	23,1	5511412	3,11
4x6	3/8	20	551386	2,80
6x8	3/8	20,5	551388	2,69
8x10	3/8	21,8	5513810	3,06
10x12	3/8	23,1	5513812	3,45
4x6	1/2	22	551126	3,05
6x8	1/2	23	551128	3,05
8x10	1/2	24,3	5511210	3,30
10x12	1/2	25,6	5511212	3,77
10x14	1/2	27	5511214	4,52



A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	33	552184	2,36
1/8	4x6	41	552186	2,36
1/8	6x8	44	552188	2,86
1/4	4x6	41	552146	2,57
1/4	6x8	44	552148	2,96
1/4	8x10	53	5521410	4,01
1/4	10x12	60	5521412	4,21
3/8	8x10	53	5523810	4,25
3/8	10x12	60	5523812	4,57
1/2	8x10	53	5521210	4,41
1/2	10x12	60	5521212	4,97


Tubo	Tubo	L	Codice	Listino
4	4	16,5	5534	1,66
6	5	20	5535	1,75
6	6	20,5	5536	1,75
8	8	22,5	5538	2,05
6	8	22	55386	2,05
6	10	26	553106	2,72
8	10	26	553108	2,72
10	10	26,5	55310	2,67
10	12	30,5	5531210	3,47
12	12	30	55312	3,47
14	14	30,5	55314	4,32



Raccordo automatico dritto intermedio in tecnopolimero

554


B	Tubo	L	Codice	Listino
4	4	31	5544	1,64
6	6	35	5546	1,64
4	6	34	55464	1,64
8	8	37	5548	1,85
4	8	37	55484	1,75
6	8	37	55486	1,81
8	10	44	554108	2,12
10	10	45	55410	2,12
12	12	50	55412	2,72
14	14	48	55414	4,12



Raccordo automatico a T intermedio in tecnopolimero

555


Tubo D1	Tubo D2	Tubo D2	Codice	Listino
4	4	4	5554	2,33
5	5	5	5555	2,54
4	6	6	555646	2,54
6	6	6	5556	2,54
6	8	8	555868	2,80
8	8	8	5558	2,82
10	8	8	5558108	4,13
8	10	10	55510810	4,07
10	10	10	55510	2,12
12	10	10	555101210	5,07
10	12	12	555121012	4,94
12	12	12	55512	5,04
8	14	14	55514814	6,21
10	14	14	555141014	6,13
12	14	14	555141214	6,13
14	14	14	55514	6,88




Raccordo automatico a Y in tecnopolimero


556

Tubo	Tubo	L	Codice	Listino
4	4	31,5	5564	3,22
4	6	36,5	55664	3,41
6	6	37	5566	3,41
6	8	41	55686	3,88
8	8	40	5568	3,88
8	10	47,5	556108	4,28
10	10	48,5	55610	4,28
8	12	57,5	556128	4,87
12	12	57,5	55612	4,90







A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	38	557184	3,24
1/8	4x6	43	557186	3,29
1/8	6x8	46,5	557188	3,78
1/4	4x6	45,5	557146	3,28
1/4	6x8	49	557148	3,88
1/4	8x10	56,5	5571410	3,99
3/8	8x10	57,5	5573810	4,27
3/8	10x12	66,5	5573812	4,67
1/2	8x10	60	5571210	4,72
1/2	10x12	68	5571212	5,32




D1	D2	L	Codice	Listino
4	4	33,5	5584	4,79
4	6	34,5	55864	5,24
6	6	39,5	5586	5,24
6	8	40	55868	5,24
8	8	40	5588	5,24



A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	39,5	559184	5,72
1/8	4x6	46,5	559186	5,86
1/4	2x4	42	559144	6,12
1/4	4x6	48	559146	6,18




Tubo	Tubo	L	Codice	Listino
4	6	74	56046	4,75
4	8	73	56048	4,89
6	8	73	56068	5,13
6	10	83	560610	6,44
8	10	83	560810	6,66



F	Tubo	Tubo	Codice	Listino
4	8	1/8	5611848	5,50
6	8	1/8	5611868	5,50
4	6	1/4	5611446	5,60
4	8	1/4	5611448	5,67
6	10	1/4	56114610	6,84
6	8	1/4	5611468	5,76
8	10	1/4	56114810	6,76
4	6	1/8	5611846	5,36
6	10	3/8	56138610	7,34
8	10	3/8	56138810	6,97


A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x4	21	570M54	1,40
M5	3x5	23,5	570M55	1,40
M5	4x6	24,5	570M56	1,40
1/8	2x4	18	570184	0,27
1/8	3x5	20	570185	1,37
1/8	4x6	21,5	570186	1,37
1/8	6x8	24,5	570188	1,59
1/4	2x4	19	570144	1,50
1/4	4x6	21	570146	1,48
1/4	6x8	22	570148	1,58
1/4	8x10	28	5701410	2,08
1/4	10x12	31,5	5701412	2,54
3/8	4x6	23	570386	1,79
3/8	6x8	23	570388	1,89
3/8	8x10	25,5	5703810	2,17
3/8	10x12	29,5	5703812	2,60
3/8	12x14	32,5	5703814	3,62
1/2	8x10	26	5701210	2,51
1/2	10x12	31,5	5701212	2,75
1/2	12x14	31,5	5701214	3,74



Raccordo automatico a L maschio orientabile con spintore in metallo

571


A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x4	17,5	571M54	2,37
M5	4x6	20	571M56	2,37
1/8	2x4	19,5	571184	2,40
1/8	4x6	21,5	571186	2,45
1/8	6x8	22,5	571188	2,81
1/4	2x4	21	571144	2,64
1/4	4x6	23	571146	2,64
1/4	6x8	22,5	571148	2,93
1/4	8x10	26,5	5711410	3,86
3/8	6x8	23	571388	3,57
3/8	8x10	24,5	5713810	4,27
3/8	10x12	26,5	5713812	5,13
3/8	12x14	27	5713814	6,44
1/2	10x12	29	5711212	5,81
1/2	12x14	29,5	5711214	6,36




Raccordo automatico a T maschio orientabile con spintore in metallo


572

A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x4	34	572M54	3,72
M5	4x6	42	572M56	3,72
1/8	2x4	34	572184	3,40
1/8	4x6	42	572186	3,41
1/8	6x8	45	572188	4,09
1/4	2x4	34	572144	3,62
1/4	4x6	42	572146	3,62
1/4	6x8	45	572148	4,30
1/4	8x10	45	5721410	5,66
3/8	6x8	45	572388	4,16
3/8	8x10	53	5723810	5,89
3/8	10x12	62,5	5723812	6,82
1/2	6x8	45	572128	4,76
1/2	8x10	53	5721210	5,72
1/2	10x12	62,5	5721212	7,12
1/2	12x14	62,5	5721214	8,33






Tubo	D	L	Codice	Listino
2x4	10	17	5734	2,55
3x5	12,5	20	5735	2,60
4x6	12,5	21	5736	2,60
6x8	14	22,5	5738	2,87
8x10	17	26,5	57310	3,50
10x12	21,5	30,5	57312	4,55
12x14	21,5	32,5	57314	4,90




Tubo	Tubo	L	Codice	Listino
2x4	2x4	30,5	5744	2,20
3x5	3x5	33	5745	2,26
4x6	4x6	34	5746	2,26
6x8	6x8	36	5748	2,51
8x10	8x10	42	57410	3,26
10x12	10x12	45,5	57412	3,84
12x14	12x14	49	57414	5,80
2x4	4x6	32	57464	2,23
4x6	6x8	35	57486	2,50
6x8	8x10	40,5	574108	3,31
8x10	10x12	45,5	5741210	3,84




A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x4	21	575M54	1,66
1/8	2x4	24	575184	1,66
1/8	3x5	26,5	575185	1,66
1/8	4x6	26	575186	1,66
1/8	6x8	27	575188	2,01
1/4	2x4	27,5	575144	1,76
1/4	4x6	29,5	575146	1,91
1/4	6x8	29,5	575148	2,03
1/4	8x10	32	5751410	2,39
3/8	6x8	32	575388	2,15
3/8	8x10	33,5	5753810	2,59
3/8	10x12	36	5753812	3,05
1/2	8x10	39	5751210	2,90
1/2	8x112	41	5751212	3,21


Tubo	A	L	Codice	Listino
2x4	11	32	5764	4,63
4x6	13,5	36,5	5766	4,88
6x8	15,5	41	5768	5,63
8x10	18,5	48	57610	7,81



Tubo	L1	Codice	Listino
2x4	34	5774	3,51
4x6	42	5776	3,51
6x8	45	5778	4,03
8x10	53	57710	5,26
10x12	61	57712	6,87
12x14	65,5	57714	8,47




A	Tubo	L	Codice	Listino
M5	2x4	39,5	579M54	10,99
M5	4x5	39,5	579M55	10,99
M5	4x6	39,5	579M56	10,99
1/8	2x4	44	579184	8,26
1/8	4x6	44	579186	8,26
1/4	4x6	48,5	579146	8,56
1/4	6x8	48,5	579148	8,56
1/4	8x10	48,5	5791410	9,29
3/8	8x10	56	5793810	13,67
3/8	10x12	56	5793812	13,77



630


Valvole a sfera femmina - femmina



A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	36	63018	4,56
1/4	1/4	43	63014	4,74
3/8	3/8	47	63038	4,98
1/2	1/2	67	63012	6,83
3/4	3/4	59	63034	9,48

631


Valvole a sfera maschio - femmina conico



A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	36	63118	4,56
1/8	1/4	40,5	6311418	4,69
1/4	1/4	43	63114	4,74
3/8	3/8	46	63138	4,98
1/2	1/2	63	63112	6,83
3/4	3/4	57	63134	9,48

641


Valvole a sfera maschio - femmina cilindrico ISO 228



A	B	L	Codice	Listino
1/4	1/4	35	64114	5,05
3/8	3/8	39	64138	4,47
1/2	1/2	45	64112	6,75

642


Valvole a sfera maschio - maschio cilindrico ISO 228



A	B	L	Codice	Listino
1/8	1/8	32	64214	5,05
1/4	1/4	33	64238	4,83
3/8	3/8	37	64212	6,42

646

Valvole a sfera maschio - dado capettato



A	L	Codice	Listino
1/8	44	64618	5,27
1/4	49,5	64614	5,27
3/8	50	64638	5,79

611

Valvole a sfera maschio - femmina a farfalla




M	F	Codice	Listino
1/2	1/2	61112	10,77
3/4	3/4	61134	16,38
1	1	6111	20,99

Valvole a sfera femmina - femmina **serie MINI** in ottone stampato


R6

F	L	Codice	Listino
1/4	39	R614	5,67
3/8	40	R638	4,71
1/2	46	R612	4,91
3/4	51	R634	8,05


Valvole a sfera maschio - femmina **serie MINI** in ottone stampato


R9

F	L	Codice	Listino
1/4	34	R914	5,67
3/8	41	R938	4,71
1/2	35	R912	4,87
3/4	46	R934	8,05
1	52	R91	11,36


Valvole a sfera femmina - femmina esagonale **serie MINI** in ottone stampato


R8

A	B	Codice	Listino
1/8	39	R818	5,02
1/4	39	R814	5,02
3/8	40	R838	5,05
1/2	46	R812	5,72
3/4	51	R834	8,54


Valvole a sfera femmina - maschio esagonale **serie MINI** in ottone stampato

R7


A	B	Codice	Listino
1/8	34	R718	4,90
1/4	34	R714	4,90
3/8	35	R738	4,90
1/2	41	R712	5,55
3/4	46	R734	8,28



Valvole a sfera femmina - femmina con leva

607


A	G	L	Codice	Listino
1/2	88	46	60712	8,50
3/4	88	56,5	60734	11,72
1"	105	65,5	6071	17,42
1 1/4	105	77	607114	131,18
1 1/2	134	88,5	607112	182,91
2	134	101,5	6072	278,58




Valvole a sfera maschio - femmina con leva

609

A	L	Codice	Listino
1/2	56	60912	9,74
3/4	63,5	60934	13,61
1"	74	6091	20,57
1 1/4	85	609114	131,18
1 1/2	100	609112	182,91
2	121,5	6092	278,58






F	Tubo	L	Codice	Listino
M5x6	4x6	27	D151M56	0,95
1/8	2x4	25,5	D151184	1,08
1/8	2,7x4	25,5	D15118427	0,88
1/8	3x5	26	D151185	0,88
1/8	4x6	27	D151186	0,88
1/8	6x8	28	D151188	1,08
1/8	8x10	30	D1511810	1,65
1/4	4x6	32	D151146	1,02
1/4	6x8	32	D151148	1,14
1/4	8x10	33	D1511410	1,37
1/4	10x12	34	D1511412	2,05
3/8	4x6	31	D151386	1,57
3/8	6x8	32	D151388	1,58
3/8	8x10	33	D1513810	1,70
3/8	10x12	34	D1513812	1,90
1/2	4x6	35	D151126	2,19
1/2	8x10	38	D1511210	2,58
1/2	10x12	38	D1511212	2,98
1/2	12,5x15	41	D1511215	3,52
1/2	15x18	41	D1511218	4,80
1/2	20x24	47	D1511224	3,20

D146



Raccordo a calzamento dritto femmina



F	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	4x6	27	D146186	0,98
1/8	6x8	28	D146188	1,10
1/4	4x6	30	D146146	1,29
1/4	6x8	31	D146148	1,41
1/4	8x10	32,5	D1461410	1,52
3/8	4x6	32	D146386	1,60
3/8	6x8	32	D146388	2,20
3/8	8x10	34	D1463810	2,03
3/8	10x12	35	D1463812	2,31
1/2	6x8	33	D146128	1,87
1/2	8x10	34,5	D1461210	3,05
1/2	10x12	35	D1461212	2,81



C150

Raccordo a calzamento a L maschio conico




F	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	17	C150184	1,71
1/8	4x6	17	C150186	1,02
1/8	6x8	19,5	C150188	1,36
1/8	8x10	20,5	C1501810	1,87
1/4	4x6	21	C150146	1,32
1/4	6x8	21	C150148	1,40
1/4	8x10	22	C1501410	1,80
1/4	10x12	24	C1501412	2,55
3/8	4x6	22	C150386	1,87
3/8	6x8	22	C150388	1,81
3/8	8x10	29	C1503810	1,90
3/8	10x12	24	C1503812	2,67
1/2	6x8	29	C150128	3,61
1/2	8x10	29	C1501210	2,80
1/2	10x12	29	C1501212	3,80
1/2	12,5x15	29	C1501215	4,85
1/2	15x18	29	C1501218	6,12


F	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	4x6	22	C154G186	2,42
1/8	6x8	24	C154G188	2,54
1/4	4x6	24	C154G146	2,70
1/4	6x8	24	C154G148	2,71
1/4	8x10	26	C154G1410	3,03
1/4	10x12	28,5	C154G1412	3,41





Tubo	CH1	L	Codice	Listino
4x6	12	22,5	CR1606	3,37
6x8	14	22,5	CR1608	3,43
8x10	16	22,5	CR16010	4,23





Ø	Ø1	L	Codice	Listino
2x4	2x4	29	DD1584	1,73
2x4	4x6	32,5	DD15864	1,73
4x6	4x6	35	DD1586	1,71
6x8	6x8	37	DD1588	1,90
4x6	6x8	36	DD15886	1,90
8x10	8x10	40	DD15810	2,27
4x6	8x10	37,5	DD158106	2,27
10x12	10x12	38	DD15812	3,80
12,5x15	12,5x15	48	DD15815	6,74



F	Tubo	L	Codice	Listino
M5	4X6	18	L149M56	1,47
1/8	4x6	21	L149186	1,47
1/8	6x8	21	L149188	1,56
1/4	4x6	24	L149146	1,71
1/4	6x8	24	L149148	1,77
1/4	8x10	24	L1491410	1,90
3/8	6X8	29	L149388	2,89
3/8	8X10	28,5	L1493810	3,10
3/8	10x12	29,5	L1493812	3,22






Tubo	CH	L	Codice	Listino
2,7X4	9	20	L1554	2,06
3X5	9	18	L1555	2,06
4x6	9	18,5	L1556	1,41
6x8	10	22,5	L1558	1,60
8x10	11	24	L15510	2,14
10x12	13	27,5	L15512	3,68
12,5x15	17	35	L15515	4,05
15X18	17	35	L15518	5,22

TC141



Raccordo a calzamento a T maschio conico centrale



F	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	4X6	16	TC141186	1,84
1/8	6X8	19,5	TC141188	2,58
1/4	4X6	21	TC141146	2,45
1/4	6X8	21	TC141148	2,58
1/4	8X10	23	TC1411410	4,10
3/8	8X10	23	TC1413810	4,17
3/8	10X12	23	TC1413812	4,23
1/2	8X10	30	TC1411210	6,19
1/2	10x12	30	TC1411212	6,46
1/2	12,5X15	28	TC1411215	6,67
1/2	15x18	28	TC1411218	13,11

TL142


Raccordo a calzamento a T maschio laterale conico



F	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	4x6	33	TL142186	1,84
1/8	6x8	32	TL142188	2,58
1/8	8x10	45,5	TL1421810	3,01
1/4	4X6	43	TL142146	2,55
1/4	6x8	45,5	TL142148	2,58
1/4	8x10	48	TL1421410	4,10
3/8	4x6	23,5	TL142386	3,26
3/8	6x8	48	TL142388	3,32
3/8	8x10	48	TL1423810	3,40
3/8	10x12	50,5	TL1423812	4,23
1/2	8x10	56	TL1421210	6,19
1/2	10x12	64	TL1421212	6,46
1/2	12,5x15	54	TL1421215	6,67
1/2	15x18	58	TL1421218	13,11


TT154

Raccordo a calzamento a T intermedio




Ø	Ø1	L	Codice	Listino
2x4	2x4	22	TT1544	2,02
2,7x4	2,7x4	22	TT154274	2,02
4x6	4x6	22,5	TT1546	2,02
6x8	6x8	23	TT1548	2,81
8x10	8x10	25,5	TT15410	4,35
10x12	10x12	28,5	TT15412	4,91
12,5x15	12,5x15	35	TT15415	13,49
15X18	15X18	35	TT15418	14,74
4x6	6x8	22	TT15486	2,96
4x6	8x10	25,5	TT154106	4,74
6x8	8x10	25,5	TT154108	4,74


Tubo	L1	L2	Codice	Listino
2X4	41	20,5	9204	2,30
4x6	46	23	9206	2,57
6x8	53	26,5	9208	3,06
8x10	62	31	92010	4,39
10x12	67	33,5	92012	5,22
12x14	72	36	92014	7,30
12x15	78	39	92015	7,76
14x16	78	39	92016	9,43
16x18	83	41,5	92018	11,39
20x22	86	43	92022	16,77




A	Tubo	L1	Codice	Listino
1/8	4x6	46	922186	2,12
1/8	6x8	53	922188	2,47
1/4	4x6	46	922146	2,15
1/4	6x8	53	922148	2,50
1/4	8x10	62	9221410	3,54
3/8	8x10	62	9223810	3,82
3/8	10x12	66	9223812	4,06
1/2	12x14	67	9221214	4,68




A	Tubo	CH	Codice	Listino
1/8	2X4	8	923184	1,92
1/8	4X6	9	923186	2,15
1/8	6X8	12	923188	2,42
1/4	4X6	9	923146	2,15
1/4	6X8	12	923148	2,44
1/4	8X10	13	9231410	3,60
3/8	6X8	13	923388	3,14
3/8	8X10	13	9233810	3,92
3/8	10X12	14	9233812	4,37
1/2	10X12	15	9231212	4,69
1/2	12X14	18	9231214	5,74




A	Tubo	L2	Codice	Listino
1/8	2x4	15	928184	1,41
1/8	4x6	17	928186	1,41
1/8	6x8	18	928188	1,60
1/4	4x6	19	928146	1,40
1/4	6x8	21,5	928148	1,63
1/4	8x10	23,5	9281410	2,23
1/4	10x12	24	9281412	2,82
3/8	6x8	24	928388	3,38
3/8	8x10	24,5	9283810	2,30
3/8	10x12	26	9283812	2,72
3/8	10x14	26	9283814	3,55
1/2	8x10	25	9281210	2,81
1/2	10x12	25	9281212	4,67
1/2	12x14	28,5	9281214	3,55
1/2	12,5x15	28,5	9281215	3,85
1/2	14x16	28	9281216	4,88
1/2	15x18	29,5	9281218	5,47
3/4	15x18	32	9283418	6,14
3/4	18x22	32	9283420	7,86






Tubo	CH	L	Codice	Listino
2x4	20	8	9264	1,76
4x6	24	9	9266	1,95
6x8	28	11	9268	2,25
8x10	32	13	92610	3,03
10x12	34	14	92612	3,92
12x14	36,5	17	92614	4,82
12,5x15	38	17	92615	5,17
14x16	39	17	92616	6,76
15x18	41,4	20	92618	7,83
18x20	42	20	926020	15,21
18x22	43	27	92622	15,21




Tubo	A	L	Codice	Listino
2X4	1/8	25,5	948184	0,98
4X6	1/8	27,5	948186	0,98
6X8	1/8	28	948188	1,19
2X4	1/4	28,5	948144	1,13
4X6	1/4	31	948146	1,13
6X8	1/4	31,5	948148	1,20
8X10	1/4	35	9481410	1,66
10X12	1/4	36	9481412	2,10
4X6	3/8	31,5	948386	1,60
6x8	3/8	32	948388	1,72
8X10	3/8	35,5	9483810	1,85
10X12	3/8	37	9483812	2,10
12X14	3/8	37	9483814	2,58
8X10	1/2	37	9481210	4,11
10X12	1/2	37	9481212	4,33
12X14	1/2	39,5	9481214	4,00
12,5x15	1/2	40	9481215	4,00
14x16	1/2	42,5	9481216	4,75
15x18	1/2	44	9481218	5,32
18x22	1/2	44	9481222	6,96
14x16	3/4	44	9483416	4,67
15x18	3/4	45,5	9483418	5,19
18x22	3/4	45,5	9483422	7,41



Tubo	A	L	Codice	Listino
2X4	1/8	14	950184	1,25
4X6	1/8	14	950186	1,31
6X8	1/8	14	950188	1,33
6X8	1/4	17	950148	1,49
4X6	1/4	17	950146	1,37
6X8	1/4	17	950148	1,49
8X10	1/4	17	9501410	1,93
10X12	1/4	18	9501412	2,29
6X8	3/8	20	950388	1,67
8X10	3/8	20	9503810	2,06
10X12	3/8	20	9503812	2,40
12X14	3/8	20	9503814	2,42
8X10	1/2	24	9501210	2,44
10X12	1/2	24	9501212	2,70
12X14	1/2	24	9501214	2,78
12,5X15	1/2	24	9501215	3,11
14X16	1/2	24	9501216	3,74
15X18	1/2	24	9501218	4,20
14X16	3/4	30	9503416	4,49
15X18	3/4	30	9503418	5,00
18X22	3/4	30	9503422	6,78


Tubo	CH	L	Codice	Listino
2x4	10	30,5	9464	1,76
4x6	11	35	9466	1,76
6x8	13	36	9468	2,00
8x10	16	43,5	94610	2,64
10x12	18	44	94612	3,29
12x14	21	47	94614	4,07
12,5x15	21	52	94615	4,21
14x16	22	52,5	94616	5,36
15x18	26	56,5	94618	6,89
18x22	30	55	94622	0,27



Dado nichelato

968


Tubo	L	CH	Codice	Listino
4	9,5	10	9684	0,30
6	10,5	12	9686	0,34
8	11,5	14	9688	0,38
10	13,5	19	96810	0,56
12	13,5	21	96812	0,67
14	14,5	23	96814	0,84
15	16	23	96815	0,84
16	17	25	96816	0,86
18	18	28	96818	1,19
22	18	34	96822	2,69



Ogiva biconica

974


Tubo	L	Codice	Listino
2X4	5,5	9744	0,15
4x6	6,5	9746	0,13
6x8	6,5	9748	0,16
8x10	7,5	97410	0,23
10x12	8	97412	0,28
12X14	8,5	97414	0,30
12,5x15	9	97415	0,30
14X16	9	97416	0,38
16X18	9,5	97418	0,50
20X22	10	97422	0,51




Bussola di rinforzo


977

Tubo	Ø A	L	Codice	Listino
4/2,7	2,7	13	977274	0,34
6/4	4	13	97746	0,25
8/6	6	16,5	97768	0,26
10/8	8	17	977810	0,30
12/9	9	19	977912	0,35
12/10	10	19	9771012	0,35
14/12	12	21	9771214	0,40
15/12,5	12,5	21	97712515	0,40
16/13	13	22	9771316	0,40
18/15	15	23	9771518	0,44
18/16	16	23	9771618	0,44
22/18	18	25	9771822	0,64







Tubo	L	CH	Codice	Listino
4	10	8	132604	1,73
6	10	9	132606	1,95
8	10	11	132608	2,08
10	10	13	1326010	3,30
12	10	14	1326012	4,32
14	10	17	1326014	4,96
15	10	17	1326015	5,33
16	10	17	1326016	6,39
18	10	20	1326018	7,40
20	10	27	1326022	11,10



A	Tubo	CH	Codice	Listino
1/8	6	24	13280186	1,28
1/4	6	24	13280146	1,22
1/4	8	30	13280148	1,33
3/8	10	33	132803810	1,90
3/8	12	36	132803812	2,67
1/2	16	40	132801216	4,60
1/2	18	41,5	132801218	5,16
3/4	18	41,5	132803418	5,18
3/4	22	44,5	132803422	7,51




A	Tubo	C	Codice	Listino
1/4	8	22,5	13290148	1,70
1/4	10	22,5	132901410	1,99
3/8	10	25	132903810	2,39
1/2	12	27	132901212	2,59
1/2	14	30	132901214	3,68
1/2	16	30	132901216	4,30
1/2	18	29	132901218	5,16



Tubo	L	CH	Codice	Listino
14	47,5	21	1346014	4,55
16	52	21	1346016	6,38
18	52,5	22	1346018	7,40


A	Tubo	L	Codice	Listino
2x4	1/8	26,5	13480184	0,84
4x6	1/8	29,5	13480186	0,91
6x8	1/8	28	13480188	1,06
2x4	1/4	31,5	13480144	1,04
4x6	1/4	32	13480146	1,15
6x8	1/4	30	13480148	1,19
8x10	1/4	33,5	134801410	1,72
10x12	1/4	34	134801412	2,04
4x6	3/8	36	13480386	1,45
6x8	3/8	36,5	13480388	1,54
8x10	3/8	38	134803810	1,85
10x12	3/8	37	134803812	2,04
12x14	3/8	37,5	134803814	2,29
8x10	1/2	39	134801210	2,39
10x12	1/2	37,5	134801212	2,41
12x14	1/2	40	134801214	2,70
12,5x15	1/2	40	134801215	2,75
14x16	1/2	42,5	134801216	3,20
16x18	1/2	44	134801218	4,01
18x22	1/2	43,5	134801222	6,25
14x16	3/4	45	134803416	4,19
16x18	3/4	46	134803418	4,76
18x22	3/4	47,5	134803422	6,55



Raccordo a compressione dritto femmina conico in ottone

13500


A	Tubo	L	Codice	Listino
1/4	10	33	135001410	1,91
1/2	18	40	135001218	4,17



Dado di bloccaggio in ottone per ogiva bicono

13680


Tubo	M	L	Codice	Listino
2x4	M8x1	10	136804	0,26
4x6	M10x1	13	136806	0,31
6x8	M12x1	14	136808	0,39
8x10	M16x1,5	19	1368010	0,63
10x12	M18x1,5	22	1368012	0,83
12x14	M20x1,5	24	1368014	0,92
12,5x15	M20x1,5	24	1368015	0,94
14x16	M22x1,5	27	1368016	1,31
16x18	M24x1,5	30	1368018	1,75




Ogiva biconica per serie 13000

1374

Tubo	L	Codice	Listino
2x4	6	13744	0,14
4x6	6,5	13746	0,15
6x8	7	13748	0,18
8x10	8	137410	0,23
10x12	8,5	137412	0,26
12x14	8,5	137414	0,30
12,5x15	8,5	137415	0,31
14x16	9	137416	0,38
16x18	9,5	137418	0,46
18x22	10	137422	0,67






A	B	N° Vie	Codice	Listino
1/4	1/8	2	64714182	6,16
1/4	1/8	3	64714183	8,70
1/4	1/8	4	64714184	11,40
1/4	1/8	5	64714185	15,80
1/4	1/8	6	64714186	19,22
3/8	1/4	2	64738142	7,32
3/8	1/4	3	64738143	8,99
3/8	1/4	4	64738144	12,38
3/8	1/4	5	64738145	14,77
3/8	1/4	6	64738146	18,54
1/2	3/8	2	64712382	9,12
1/2	3/8	3	64712383	10,90
1/2	3/8	4	64712384	13,74
1/2	3/8	5	64712385	16,12
1/2	3/8	6	64712386	28,32

9642


Ripartitore a 2 vie con staffa per impianti pneumatici



F1	F2	N° Vie	Codice	Listino
1/2	1/2	2	964212	16,20
1/2	3/4	2	96423412	17,14

9644

Ripartitore a 4 vie con staffa per impianti pneumatici



F1	F2	N° Vie	Codice	Listino
1/2	1/2	4	964412	22,84
1/2	3/4	4	96443412	17,14

Ripartitore in **nylon** a 3 vie

9653N

Misura	N° Vie	Codice	Listino
1/2	3	965312N	14,21



Ripartitore in **nylon** a 4 vie

9654N

Misura	N° Vie	Codice	Listino
1/2	4	965412N	17,76



Ripartitore in **nylon** a 5 vie

9655N

Misura	N° Vie	Codice	Listino
1/2	5	965512N	21,69



Ripartitore in **nylon** per gruppo FR+L

965 FRLN

Misura	Codice	Listino
1/2	965FRL12N	19,64



9653Ripartitore in **alluminio** anodizzato 3 vie

Misura	N° Vie	Codice	Listino
1/2	3	965312	21,85

9654Ripartitore in **alluminio** anodizzato 4 vie

Misura	N° Vie	Codice	Listino
1/2	4	965412	25,26

9655Ripartitore in **alluminio** anodizzato 5 vie

Misura	N° Vie	Codice	Listino
1/2	5	965512	30,56

96541Ripartitore in **alluminio** anodizzato 4 vie (Ingresso e Uscita da 1" e fori da 1/2")

In/Out	N° Vie	Codice	Listino
1"	4	9654121	19,60


965 FRLRipartitore in **alluminio** anodizzato per gruppo FRL

In/Out	Vie	Codice	Listino
1/2"	1/2"	965FRL12	27,44
3/4"	1/2"	965FRL1234	30,18


A	CH	H	Codice	Listino
1/8	14	14	70118	1,19
1/4	17	17	70114	1,60
3/8	18	18	70138	2,84
1/2	20	20	70112	4,01
3/4	23	23	70134	7,63




A	CH	H	Codice	Listino
M5	8	8	702M5	1,42
1/8	13	15	70218	1,48
1/4	16	18	70214	1,87
3/8	19	20	70238	3,07
1/2	24	22	70212	4,32
3/4	30	26	70234	7,11




A	CH	H	Codice	Listino
M5	8	17	703M5	1,81
M7	10	23	703M7	1,81
1/8	13	29	70318	1,76
1/4	16	32	70314	2,55
3/8	19	40	70338	4,85
1/2	24	45	70312	6,49
3/4	30	56	70334	11,92
1	36	66	7031	18,36



F	H	L	Codice	Listino
1/8	6	32,5	70718	1,78
1/4	8	43	70714	2,12
3/8	11	58	70738	4,24
1/2	11	58	70712	4,24
3/4	18	115	70734	16,48
1	18	115	7071	16,48



A	F	H	Codice	Listino
M5	4	23	710M5	1,60
1/8	6	34	71018	1,64
1/4	7	42,5	71014	2,22
3/8	11,5	67,5	71038	3,61
1/2	11,5	78	71012	4,67
3/4	19,5	140	71034	20,46
1	19,5	160	7101	23,92



FS**Fascetta stringitubo ad orecchie**

Misura	Codice	Listino
5-7	FS57	0,38
7-9	FS79	0,38
8-11	FS811	0,38
11-13	FS1113	0,38
13-15	FS1315	0,42
15-18	FS1518	0,53
17-20	FS1720	0,59

FC**Fascetta stringitubo a cacciavite**

Misura	Codice	Listino
10-16	FC1016	0,84
12-22	FC1222	0,84
16-27	FC1627	0,91
20-32	FC2032	0,95

RA**Rondelle in alluminio**

Misura	Codice	Listino
1/8	RA18	0,10
1/4	RA14	0,17
3/8	RA38	0,17
1/2	RA12	0,20

GH**Ghiera controdado**

Misura	Codice	Listino
1/8	GH18	0,41
1/4	GH14	0,43
3/8	GH38	0,52
1/2	GH12	0,67

D152**Raccordo maschio dritto in ottone per impianti**

Tubo	Misura	Codice	Listino
12	3/8	D1523812	3,62
12	1/2	D1521212	4,42
15	1/2	D1521215	3,62
18	1/2	D1521218	5,07
22	1/2	D1521222	7,75
22	3/4	D1523422	7,43
22	1	D152122	9,04
24	1	D152124	14,78
28	1	D152128	11,17
40	1 1/4	D15211440	18,91

DD159**Raccordo dritto intermedio in ottone per impianti**

Tubo	Codice	Listino
12	DD15912	3,99
15	DD15915	4,62
18	DD15918	6,43
20	DD15920	12,00
22	DD15922	7,88
24	DD15924	20,97
28	DD15928	13,61
40	DD15940	28,84

Tubo	Mt	Codice	Listino
12X10	4	90112	12,91
15X12	4	90115	25,82
18X15	4	90118	29,16
22X18	4	90122	47,90
24X20	4	90124	51,64
28X24	4	90128	62,89
40X34	4	90140	125,36



Raccordo a L intermedio in ottone per impianti

L156

Tubo	Codice	Listino
12	L15612	5,46
15	L15615	5,50
18	L15618	8,04
20 Rapido	L15620	12,10
22	L15622	8,95
24	L15624	45,20
28	L15628	23,67
40	L15640	55,60



Raccordo a T intermedio in ottone per impianti

TT155

Tubo	Codice	Listino
12	TT15512	7,33
15	TT15515	8,10
18	TT15518	12,50
20 Rapido	TT15520	22,00
22	TT15522	13,74
24	TT15524	45,10
28	TT15528	23,56
40	TT15540	55,33



Raccordo a T femmina- in ottone per impianti

TTN

Tubo	Misura	Codice	Listino
15	1/2	TTN1215	15,56
18	1/2	TTN1218	13,19
22	1/2	TTN1222	13,68
24	1/2	TTN1224	35,47
24	3/4	TTN3424	35,08
28	3/4	TTN3428	28,67
40	1 1/4	TTN11440	42,39



Raccordo femmina a staffa a 90° in ottone per impianti


29AS

Misura	Codice	Listino
1/2	29AS12	5,40







Ø Est.	Spess.	Bar	Codice	Listino
20mm	1,5mm	16	90020	23,78
25mm	1,5mm	16	90025	32,63
32mm	1,5mm	16	90032	43,96
40mm	1,5mm	16	90040	58,94
50mm	2mm	16	90050	90,07
63mm	2mm	16	90063	115,65




D	E	B	Codice	Listino
20	250	760	980Y9	25,37
25	250	743	980J4	29,36




D	A	B	Codice	Listino
20	690	753	985Y9	25,62
25	690	755	985J4	28,59
32	690	773	985J9	34,00
40	690	784	985K4	37,82



D	F	L	Codice	Listino
20	1/2	56	9102012	6,69
20	3/4	61	9102034	8,23
25	3/4	66	9102534	9,02
25	1"	70,5	910251	11,96
32	1"	76,5	910321	14,02
40	1"1/4	89,5	91040114	19,16
40	1"1/2	92	91040112	43,63
50	1"1/2	105	91050112	36,45
50	2"	111	910502	39,98
63	2"	109,5	910632	61,56




D	F	L	Codice	Listino
20	1/2	49	9302012	6,52
25	3/4	56,5	9302534	8,66
32	1"	66,5	930321	13,35
40	1"1/4	76	93040114	16,69
50	1"1/2	85,5	93050112	32,51



D	B	L	Codice	Listino
20	31,5	76,5	94020	11,94
25	38,5	90,5	94025	16,33
32	46	106,5	94032	23,79
40	52	125	94040	32,70
50	63,5	148,5	94050	50,75
63	57,5	159	94063	61,45

D	E	L	Codice	Listino
20	34,5	51	91320	12,30
25	42,5	61,5	91325	16,78
32	52	74,5	91332	26,60
40	63	86,5	91340	36,51
50	73	104	91350	57,07
63**	94	113	91363	109,13


* in alluminio



Raccordo a L maschio

915


D	F	L	Codice	Listino
20	1/2	51	91520	10,02
25	3/4	61,5	91525	13,32
32	1	74,5	91532	20,36
40	1 1/4	86,5	91540	30,43
50	1 1/2	104	91550	49,82



Raccordo a L femmina

916

D	F	L	Codice	Listino
20	1/2	51	91620	10,02
25	3/4	61,5	91625	13,32
32	1	74,5	91632	20,36
40	1 1/4	86,5	91640	30,43
50	1 1/2	104	91650	50,23




Raccordo a T intermedio

923

D	L1	L2	Codice	Listino
20	98	54,5	92320	15,55
25	113,5	65	92325	20,41
32	138,5	77	92332	30,90
40	159,5	90	92340	43,96
50	196	108	92350	77,77
63**	226	113	92363	91,30


* in alluminio




Raccordo a T per calata ridotta

923

D1	D2	L1	Codice	Listino
25	20	121,5	9232520	18,58
32	20	146,5	9233220	28,22
32	25	146,5	9233225	29,95
40	20	165,5	9234020	40,40
40	25	165,5	9234025	40,40
50	20	201	9235020	66,47
50	25	201	9235025	66,47
50	32	201	9235032	69,10







D	E	L2	Codice	Listino
20	34,5	67	92620	15,21
25	42,5	72	92625	15,49
32	52	82	92632	19,36
40	63	91,5	92640	25,43
50	73	101	92663	66,60



D	I	L	Codice	Listino
80	160	55	9015080	140,84
110	180	183	9015110	152,14




D2	D1	L	Codice	Listino
20	25	48	90622520	7,24
20	32	48,5	90623220	8,59
25	32	55	90623225	9,62
20	40	50	90624020	10,79
25	40	56,5	90624025	11,93
32	40	63,5	90624032	14,64
25	50	55	90625025	16,54
32	50	63,5	90625032	17,06
40	50	69	90625040	20,77
40	63	82,5	90626340	30,83
50	63	92,5	90626350	36,84



D	B	L	Codice	Listino
20	31,5	44	901420	10,97
25	38,5	52	901425	15,02
32	46	61	901432	22,66
40	52	70	901440	31,21
50	63,5	83,5	901450	57,50
63	57,5	82	901463	73,02


D	F	L2	Codice	Listino
20	1/2	51	96020	10,28
25	3/4	62	96025	12,59
32	1"	74,5	96032	20,59



Tappi per impianti

961

D	E	Codice	Listino
20	33	96120	3,67
25	39	96125	4,73
32	46,5	96132	7,84
40	53	96140	9,76
50	62	96150	17,99



Collari in acciaio

980

D	H	A	Codice	Listino
20	M8/M10	28,5	98020	1,78
25	M8/M10	31	98025	1,88
32	M8/M10	34,5	98032	2,07
40	M8/M10	39,5	98040	2,23
50	M8/M10	44	98050	2,45
63	M8/M10	51	98063	2,61



Collari in tecnopolimero

981

D	A	C	Codice	Listino
20	15	26	98120	2,11
25	17	26	98125	2,34
32	20	40	98132	5,29
40	24,5	40	98140	5,42
50	30	54	98150	6,29
63	36	54	98163	10,39





Misura	Lung.	Codice	€ x mt
15x13	3 mt	90215	9,64
18x16		90218	13,10
22x19		90222	17,20
28x25		90228	27,62
40x36		90240	53,13
63x59		90263	98,18
15x13	6 mt	902156	19,28
18x16		902186	26,20
22x19		902226	34,40
28x25		902286	55,24
40x36		902406	106,26
63x59		902636	196,35

902C


Tubo disassato per calate



Misura	Lung.	Codice	Listino
22x19	6 mt	902C22	46,40
28x25	6 mt	902C28	60,00
40x36	6 mt	902C40	102,80

902U

Tubo a U



Misura	Codice	Listino
18x16	902U18	18,56
22x19	902U22	17,42
28x25	902U28	19,64
40x36	902U40	21,95

902Y

Tubo a Y scavalca colonne



Misura	Codice	Listino
18x16	902Y18	20,88
22x19	902Y22	21,86
28x25	902Y28	25,41
40x36	902Y40	36,96

982

Collare ferma tubo in resina



Misura	Codice	Listino
15	98215	0,56
18	98218	0,56
22	98222	0,56
28	98228	4,76
40	98240	4,81
63	98263	7,57

Raccordo in resina acetale dritto maschio per tubo anticorodal

D153

Misura	Fil.	Codice	Listino
15	1/2	D1531215	5,45
18	1/2	D1531218	5,82
22	3/4	D1533422	6,15
28	1"	D153128	13,81
40	1 1/4	D15311440	14,93
63	2	D153263	49,92



Raccordo in resina acetale a T intermedio per tubo anticorodal

TT156

Misura	Codice	Listino
15	TT15615	6,06
18	TT15618	7,54
22	TT15622	9,05
28	TT15628	19,80
40	TT15640	32,57
63	TT15663	107,65



Raccordo in resina acetale a T ridotto per tubo anticorodal

TR156

F	F	F1	Codice	Listino
18	18	15	TR1561815	9,73
22	22	15	TR1562215	9,76



Raccordo in resina acetale dritto intermedio per tubo anticorodal

DD160

Misura	Codice	Listino
15	DD16015	4,15
18	DD16018	5,51
22	DD16022	6,59
28	DD16028	12,85
40	DD16040	22,29
63	DD16063	71,51



Raccordo in resina acetale a L intermedio per tubo anticorodal


L157

Misura	Codice	Listino
15	L15715	5,91
18	L15718	7,35
22	L15722	8,84
28	L15728	15,57
40	L15740	25,88
63	L15763	74,57



291 A4


Raccordo a L femmina - femmina in acciaio inox A4 aisi 316



A	B	L	Codice	Listino
1/8	8,5	21	29118A4	16,02
1/4	11	25,5	29114A4	21,86
3/8	12	28	29138A4	27,38
1/2	15	32	29112A4	33,62

29A A4


Raccordo a L maschio - femmina in acciaio inox A4 aisi 316



A	B	L	Codice	Listino
1/8	7,5	18	29A18A4	16,02
1/4	11	24	29A14A4	21,86
3/8	11,5	27	29A38A4	27,38
1/2	14	29,5	29A12A4	33,62

29B A4


Raccordo a T femmina - maschio - femmina in acciaio inox A4 aisi 316



A	B	L	Codice	Listino
1/8	7,5	37	29B18A4	19,86
1/4	11	49	29B14A4	27,84
3/8	11,5	54	29B38A4	36,08
1/2	14	64	29B12A4	44,45

29B2 A4

Raccordo a T femmina - femmina - femmina in acciaio inox A4 aisi 316




A	B	L	Codice	Listino
1/8	8,5	37	29B218A4	19,86
1/4	11	49	29B214A4	27,84
3/8	12	54	29B238A4	36,08
1/2	15	64	29B212A4	44,45

D5 A4

Innesto maschio tedesco in acciaio inox A4 aisi 316

Serie DE




A	B	C	Codice	Listino
1/4	7	33,5	D514A4	9,86
3/8	7,5	34	D538A4	10,80
1/2	9	36	D512A4	14,29

D6 A4


Innesto femmina tedesco in acciaio inox A4 aisi 316

Serie DE



A	C	Codice	Listino
1/4	33	D614A4	9,58
3/8	33,5	D638A4	10,53
1/2	37	D612A4	14,22


A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	6	32	8E186A4	5,75
1/8	7	32	8E187A4	5,75
1/8	8	32	8E188A4	6,12
1/4	7	35,5	8E147A4	6,98
1/4	8	35,5	8E148A4	6,98
1/4	9	35,5	8E149A4	6,98
1/4	10	35,5	8E1410A4	6,98
1/4	12	35,5	8E1412A4	6,98
3/8	9	36	8E389A4	9,08
3/8	10	36	8E3810A4	9,08
3/8	12	36	8E3812A4	9,08
3/8	14	36	8E3814A4	9,08
1/2	10	39	8E1210A4	13,60
1/2	12	39	8E1212A4	13,60
1/2	14	39	8E1214A4	13,60
1/2	16	39	8E1216A4	13,60
1/2	18	39	8E1218A4	13,60
3/4	18	43,5	8E3418A4	19,69
3/4	20	40	8E3420A4	19,69



Manicotto femmina - femmina in acciaio inox A4 aisi 316

30M A4

A	CH	L	Codice	Listino
1/8	14	15	30M18A4	4,85
1/4	17	22	30M14A4	6,89
3/8	22	24	30M38A4	9,67
1/2	27	30	30M12A4	11,91
3/4	32	32	30M34A4	23,60



Nipplo conico maschio - maschio in acciaio inox A4 aisi 316

30N A4


A	A1	L	Codice	Listino
1/8	1/8	19,5	30N18A4	8,62
1/8	1/4	19,6	30N1814A4	10,80
1/8	3/8	19,7	30N1838A4	11,81
1/4	1/4	27	30N14A4	10,41
1/4	3/8	28	30N1438A4	11,76
1/4	1/2	29	30N1412A4	13,56
3/8	3/8	28	30N38A4	11,51
3/8	1/2	29	30N3812A4	13,67
1/2	1/2	33,5	30N12A4	13,75
1/2	3/4	33,6	30N1234A4	18,30
3/4	3/4	40	30N34A4	15,67



Riduzione conica maschio - femmina in acciaio inox A4 aisi 316

30RC A4

A	A1	L	Codice	Listino
1/4	1/8	16	30RC1418A4	10,02
3/8	1/4	16,5	30RC3814A4	11,27
1/2	1/4	16,5	30RC1214A4	17,02
1/2	3/8	19,5	30RC1238A4	14,06
3/4	1/2	19,5	30RC3412A4	17,02



30T A4


Tappo cilindrico in acciaio inox A4 aisi 316



A	B	L	Codice	Listino
1/8	6,5	10	30T18A4	9,28
1/4	9	13	30T14A4	10,16
3/8	9,5	13,5	30T38A4	11,20
1/2	10	14,5	30T12A4	13,92
3/4	11	16	30T34A4	17,32

15A1 A4

Rubinetto universale maschio in acciaio inox A4 aisi 316



A	D	C	Codice	Listino
1/4	24	50	15A114A4	52,07
3/8	24	50,5	15A138A4	52,07
1/2	24	52	15A112A4	54,39

15C1 A4


Rubinetto universale femmina in acciaio inox A4 aisi 316



A	D	C	Codice	Listino
1/4	24	51,5	15C114A4	52,07
3/8	24	52	15C138A4	52,07
1/2	24	56,5	15C112A4	54,39

607 A4

Valvola femmina RP ISO 7 in acciaio inox A4 aisi 316



A	B	Codice	Listino
1/4	1/4	60714A4	28,34
3/8	3/8	60738A4	32,61
1/2	1/2	60712A4	35,45
3/4	3/4	60734A4	47,78

Innesto rapido con resca in ottone nichelato per acqua

12 H2O

Ø	Codice	Listino
13	1213H2O	23,14
15	1215H2O	21,35
19	1219H2O	20,09



Innesto femmina in ottone nichelato per acqua

13AF H2O

Misura	Codice	Listino
1/2	13AF12H2O	21,86
3/4	13AF34H2O	10,19
1"	13AF1H2O	20,12



Innesto mashio girevole in ottone nichelato per acqua

13AM H2O

Misura	Codice	Listino
1/2	13AM12H2O	18,86
3/4	13AM34H2O	20,19



Rubinetto rapido maschio in ottone nichelato per acqua

15A1 H2O

Misura	Codice	Listino
1/2	15A112H2O	44,09
3/4	15A134H2O	44,68



Rubinetto rapido femmina in ottone nichelato per acqua

15C1 H2O

Misura	Codice	Listino
1/2	15C112H2O	46,09
3/4	15C134H2O	35,68




Rubinetto rapido con resca in ottone nichelato per acqua


141 H2O

Misura	Codice	Listino
13	14113H2O	50,40
15	14115H2O	45,66
19	14119H2O	46,15






A	Tubo	L	Codice	Listino
1/8	2x4	19	600184	12,11
1/8	4x6	22,5	600186	14,33
1/8	6x8	25,5	600188	15,94
1/4	2x4	23	600144	13,40
1/4	4x6	24,5	600146	15,05
1/4	6x8	25	600148	16,31
1/4	8x10	30,4	6001410	21,08
3/8	8x10	28	6003810	23,29
3/8	10x12	33,5	6003812	33,30
1/2	10x12	32	6001212	37,10




Tubo	B	L	Codice	Listino
2x4	10,5	31	6044	17,20
4x6	12,5	35	6046	18,78
6x8	14,5	36,5	6048	20,93
8x10	17,5	42	60410	28,35
10x12	20,5	48	60412	34,50




A	Tubo	L2	Codice	Listino
1/8	2x4	17,5	611184	26,06
1/8	4x6	19,5	611186	27,74
1/8	6x8	20	611188	29,98
1/4	4x6	23,5	611146	29,38
1/4	6x8	24	611148	30,48
1/4	8x10	25,5	6111410	40,22
3/8	8x10	27	6113810	41,13
3/8	10x12	30,5	6113812	51,71
1/2	8x10	30,5	6111210	43,76
1/2	10x12	33	6111212	55,55


Tubo	C	L	Codice	Listino
2x4	10	18	6134	20,99
4x6	12,5	21	6136	22,46
6x8	14,5	22,5	6138	25,99
8x10	17,5	26	61310	35,70
10x12	20,5	30,5	61312	51,81



A	Tubo	L1	Codice	Listino
1/8	2x4	36	621184	32,32
1/8	4x6	42	621186	41,03
1/8	6x8	45	621188	45,47
1/4	4x6	36	621146	43,61
1/4	6x8	45	621148	46,14
1/4	8x10	52	6211410	62,95
3/8	8x10	52	6213810	63,97
3/8	10x12	61	6213812	82,35
1/2	8x10	52	6211210	65,78
1/2	10x12	61	6211212	84,08



Tubo	L1	L2	Codice	Listino
2x4	36	18	6234	32,84
4x6	42	21	6236	34,49
6x8	45	22,5	6238	39,80
8x10	52	26	62310	53,72
10x12	61	30,5	62312	66,76



27GSP

Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro

CON SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA - CON TESTINA



Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63	0-12bar	27GSP63	38,78
80	0-12bar	27GSP80	42,96

27GS

Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO NICHELATO - CON SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA - CON TESTINA



Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63	0-12bar	27GS63	35,56
63	0-12bar	27GS63CE	41,60
80	0-12bar	27GS80	40,92
80	0-12bar	27GS80CE	50,32

27GSS

Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro e testina per ruote gemellate

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO NICHELATO - CON SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA - CON TESTINA PER RUOTE GEMELLATE



Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63	0-12bar	27GSS63	46,31
80	0-12bar	27GSS80	52,33

27G Digital

Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro digitale

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - CON TESTINA



Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63 DIGITALE	0-12bar	27GD	40,17

Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro digitale

27GS Digital

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO NICHELATO - CON SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA - CON TESTINA

Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63 DIGITALE	0-12bar	27GSD	106,08



Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro digitale

27GSP Digital

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - CON SISTEMA DI SICUREZZA ENTRATA ARIA - CON TESTINA

Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63 DIGITALE	0-12bar	27GSPD	A richiesta



Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro

27G

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - CON TESTINA

Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63	0-12bar	27G	15,63
63	0-12bar	27GCE	21,67



Pistola gonfiaggio superprofessionale con manometro

27G1

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - CON TESTINA PER RUOTE GEMELLATE

Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63	0-12bar	27G1	15,63
63	0-12bar	27G1CE	21,67





Codice	Listino	€ x 25	Listino00
27C	8,28	7,70	7,20



Ømm	Pressione massima	Codice	Listino
63	0-12bar	27F	8,82

Testina di gonfiaggio per ruote

T1

CON IMPUGNATURA

Lunghezza	Codice	Listino
300 mm	T1	6,04



Testina di gonfiaggio per ruote gemellate

T2

Ømm	Lunghezza	Codice	Listino
8	150 mm	T2	6,04



Testina di gonfiaggio per ruote gemellate con dado

T3

Attacco filettato	Lunghezza	Codice	Listino
1/4 con dado	150 mm	T3	6,60



Testina di gonfiaggio

27D

Ømm	Codice	Listino
7	27D	2,66
8	27D8	2,78



Kit di gonfiaggio

GB3

Pezzi	Codice	Listino
3	GB3	4,58



27A**Pistola di soffiaggio aria**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - DISPONIBILE BECCUCCIO IN GOMMA ANTIGRAFFIO



Caratteristiche	Codice	Listino
Uscita aria progressiva	27A	4,42

27B**Pistola di soffiaggio aria con prolunga**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO



Caratteristiche	Codice	Listino
Uscita aria progressiva	27B	5,52

27A Truck**Kit per cabina camion**

PISTOLA SOFFIAGGIO 27B E SPIRALE POLIURETANO



Caratteristiche	Codice	Listino
Uscita aria progressiva	27A Truck	12,60

27P**Pistola di soffiaggio in Hostaform C**

REGOLAZIONE DELL'ARIA - ELEVATA PORTATA - ESTREMAMENTE SILENZIOSA



Codice	Listino
27P	7,79

27PA**Pistola di soffiaggio in Hostaform C antinfortunistica**

REGOLAZIONE DELL'ARIA - ELEVATA PORTATA - ESTREMAMENTE SILENZIOSA - CON PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA



Codice	Listino
27PA	9,37

Pistola aria antinfortunistica

27A1

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - UGELLO SPECIALE

Caratteristiche	Codice	Listino
Uscita aria progressiva	27A1	6,37



Pistola soffiaggio aria con ugello Venturi

27AV

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - AMPLIFICAZIONE DEL VOLUME DELL'ARIA

Caratteristiche	Codice	Listino
Uscita aria progressiva	27AV	6,86



Pistola soffiaggio aria tipo mignon

27

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO

Caratteristiche	Codice	Listino
Uscita aria progressiva	27	6,11



Pistola soffiaggio aria

26C

Codice	Listino
26C	5,46



28A

Pistola per lavaggio

BECCUCCIO REGOLABILE E SERBATOIO IN ACCIAIO VERNICIATO



Capacità	Codice	Listino
1000cc	28A	11,51

28B

Pistola per lavaggio

SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. IN ALLUMINIO CON COPERCHIO IN NYLON E CHIUSURA A BAIONETTA



Caratteristiche	Codice	Listino
1000cc	28B	14,10

28BA

Pistola per lavaggio

SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. IN ALLUMINIO CON COPERCHIO IN ALLUMINIO CHIUSURA A BAIONETTA



Caratteristiche	Codice	Listino
1000cc	28BA	15,43

271

Pistola per acqua

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO



Codice	Listino
271	7,09

26D

Pistola flessibile per acqua



Codice	Listino
26D	5,46

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO

	Codice	Listino
	28PA	22,07



CONSUMO ARIA L1' 150

Capacità	Codice	Listino
1000cc	28PAS	43,61



CORPO IN ALLUMINIO NICHELATO - POMELLO DI REGOLAZIONE GETTO - MAX 20 bar

Ugello	Codice	Listino
2,5	WJET25	31,60
3,5	WJET35	31,60



28H**Pistola per sabbiatura**

ADATTA PER PICCOLE E MEDIE SUPERFICI - CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 bar



Caratteristiche	Codice	Listino
Tubo pescante 3 mt	28H	20,67

SGT**Pistola per sabbiatura**

ADATTA PER AMPIE SUPERFICI - CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 bar - UGELLO IN ACCIAIO TEMPERATO Ø6



Caratteristiche	Codice	Listino
Tubo pescante	SGT	48,98

28H1**Pistola per sabbiatura con serbatoio**

ADATTA PER PICCOLE E MEDIE SUPERFICI - CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 bar - UGELLO IN ACCIAIO TEMPERATO Ø6



Capacità	Codice	Listino
1l	28H1	20,67

SGS**Pistola per sabbiatura con serbatoio**

ADATTA PER GRANDI SUPERFICI - CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 atm - UGELLO IN ACCIAIO TEMPERATO Ø6



Capacità	Codice	Listino
1l	SGS	47,37

28HSS**Pistola per sabbiatura con serbatoio e recupero automatico della sabbia**

ADATTA PER PICCOLE E MEDIE SUPERFICI - UGELLO IN ACCIAIO TEMPERATO Ø6 ANTINFORTUNISTICO



Capacità	Codice	Listino
1l	28HSS	41,26

Capacità	Codice	Listino
1l	28HSS1	48,18



Codice	Listino
28HS	29,52



Codice	Listino
GA	17,66



Codice	Listino
1	29,50
2	31,62
3	30,27



Pezzi	Quantità	Codice	Listino
1	600g	61	6,38
6	600g	6	33,08



AG

Aerografo per antirombo con serbatoio

COPERCHIO IN ALLUMINIO - UGELLO Ø6 - CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 atm



Capacità	Codice	Listino
1000 gr	AG	46,27

28E1

Aerografo per antirombo con serbatoio

UGELLO Ø6 - CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 atm



Capacità	Codice	Listino
1000 gr	28E1	29,52

28E

Pistola in alluminio per cartucce

CONSUMO D'ARIA 250-300 l/min - 6-8 atm - PROLUNGA 60cm



Dimensione cartucce	Codice	Listino
41 x 3	28E	27,58

28G

Pistola per silicone



Codice	Listino
28G	27,28

28AS1

Pistola per materiale protettivo antisasso

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - TESTINA IN OTTONE Ø3 - REGOLAZIONE FLUSSO ARIA TRAMITE LEVA



Tubo pescante	Codice	Listino
21 cm	28AS1	8,50

Pezzi	Modello	Codice	Listino
		28FD	37,57
IL KIT CONTIENE I SEGUENTI CODICI			
1	28D	Aerografo	
1	27G	Pistola gonfiaggio	
1	28A	Pistola lavaggio	
1	27A	Pistola soffiaggio	
1	B55	Spirale	

* Fornibili Kit speciali con articoli a richiesta (min. 10pz)



Pezzi	Modello	Codice	Listino
		28FC	37,57
IL KIT CONTIENE I SEGUENTI CODICI			
1	28C	Aerografo	
1	27G	Pistola gonfiaggio	
1	28A	Pistola lavaggio	
1	27A	Pistola soffiaggio	
1	B55	Spirale	

* Fornibili Kit speciali con articoli a richiesta (min. 10pz)



TF1E**Aerografo professionale**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. - CHIUSURA AUTOCLAVE - FILTRO VERNICE - AGO E DUSE IN INOX - REGOLAZIONE DI PRESSIONE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min



Misura ugelli	Codice	Listino
1,2	TF1ED12	84,44
1,4	TF1ED14	84,44
1,7	TF1ED17	84,44
1,9	TF1ED19	84,44
2,2	TF1ED22	84,44
3,0	TF1ED30	84,44

TF2E**Aerografo professionale**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. - CHIUSURA BAIONETTA - FILTRO VERNICE - AGO E DUSE IN INOX - REGOLAZIONE DI PRESSIONE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min



Misura ugelli	Codice	Listino
1,4	TF2ED14	67,56
1,7	TF2ED17	67,56
1,9	TF2ED19	67,56
2,2	TF2ED22	67,56

TF3E**Aerografo professionale**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. - CHIUSURA BAIONETTA - FILTRO VERNICE - AGO E DUSE IN INOX - REGOLAZIONE DI PRESSIONE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min



Misura ugelli	Codice	Listino
1,2	TF3ED12	64,96
1,4	TF3ED14	64,96
1,7	TF3ED17	64,96
1,9	TF3ED19	64,96
2,2	TF3ED22	64,96
2,5	TF3ED25	64,96
3,0	TF3ED30	64,96

28C**Aerografo**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO SUPERIORE DA 500cc. O 1000cc.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min



Capacità	Ugello	Codice	Listino
Alluminio 1l	1	28C10	27,58
	1,2	28C12	27,58
	1,4	28C14	27,58
	1,6	28C16	27,58
	1,8	28C18	27,58
	2,0	28C20	27,58
	2,2	28C22	27,58
	2,5	28C25	27,58
	3,0	28C30	27,58
Alluminio 0,5l	1,2	28C1212	27,58
	1,4	28C1214	27,58
	1,6	28C1216	27,58
	1,8	28C1218	27,58
	2,0	28C1220	27,58
	2,2	28C1222	27,58
	2,5	28C1225	27,58
	3,0	28C1230	27,58
Nylon 0,5l	1,2	28C1212NY	27,58
	1,4	28C1214NY	27,58
	1,6	28C1216NY	27,58
	1,8	28C1218NY	27,58

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. IN ALLUMINIO - CHIUSURA BAIONETTA - COPERCHIO IN NYLON

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min

Capacità	Ugello	Codice	Listino
Alluminio 1l	1,0	28D10	37,57
	1,2	28D12	37,57
	1,4	28D14	37,57
	1,6	28D16	37,57
	1,8	28D18	37,57
	2,0	28D20	37,57
	2,2	28D22	37,57
	2,5	28D25	37,57
	3,0	28D30	37,57



CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. IN ALLUMINIO - CHIUSURA BAIONETTA - COPERCHIO IN ALLUMINIO

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min

Capacità	Ugello	Codice	Listino
Alluminio 1l	1,2	28DA12	40,26
	1,4	28DA14	40,26
	1,6	28DA16	40,26
	1,8	28DA18	40,26
	2,0	28DA20	40,26
	2,2	28DA22	40,26
	2,5	28DA25	40,26
	3,0	28DA30	33,55



CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO INFERIORE DA 1000cc. - CHIUSURA AUTOCLAVE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min

Capacità	Specifiche	Codice	Listino
Alluminio 1l	1,2	28DS12	50,99
	1,4	28DS14	50,99
	1,6	28DS16	50,99
	1,8	28DS18	50,99
	2,0	28DS20	50,99



CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - DOPPIA VERSIONE PER SERBATOIO INFERIORE O SUPERIORE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min

Specifiche	Codice	Listino
1,4	28DV14	28,18
1,6	28DV16	28,18
1,8	28DV18	28,18
3,0	28DV30	28,18



CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - ATTACCO TUBO GOMMA 9A 1/4 PER SERBATOIO SOTTO PRESSIONE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 4-8 bar - CONSUMO D'ARIA A 5 bar: 400-500 l/min

Specifiche	Codice	Listino
1,2	28CS12	31,53
1,6	28CS16	31,53
1,8	28CS18	31,53
2,5	28CS25	31,53



TOP GUN V**Mini aerografo**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO NYLON 250cc. - REGOLAZIONE GETTO A ROSA E VENTAGLIO

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 3 bar / 43 psi - CONSUMO D'ARIA 50-100 l/min



Capacità	Ugello	Codice	Listino
Nylon 0,25l	0,1	TOPGUNV01	80,55
	0,3	TOPGUNV03	80,55
	0,5	TOPGUNV05	66,76
	0,7	TOPGUNV07	66,76
	1,0	TOPGUNV10	66,76

TOP GUN R**Mini aerografo**

CORPO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO - SERBATOIO NYLON 250cc. - REGOLAZIONE GETTO A ROSA

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 3 bar / 43 psi - CONSUMO D'ARIA 50-100 l/min



Capacità	Ugello	Codice	Listino
Nylon 0,25	0,3	TOPGUNR03	74,05
	0,5	TOPGUNR05	60,38
	0,7	TOPGUNR07	60,38
	1,0	TOPGUNR10	60,38

FS**Filtro universale**

FILTRO PER AEROGRAFI CON SERBATOIO SUPERIORE



Codice	Listino
FS	2,30

FI**Filtro universale**

FILTRO PER AEROGRAFI CON SERBATOIO INFERIORE



Codice	Listino
FI	3,90

SCO**Scovolino**

SCOVOLINO PER PULIZIA DELL'AEROGRAFO



Codice	Listino
SCO	3,25

SF**Staffa di fissaggio per regolatori**

Filetto	Codice
1/8 - 1/4	SF14
3/8 - 1/2	SF12

BA**Presse d'aria per gruppo FRL**

Filetto	Codice
1/8 - 1/4	BA14
3/8 - 1/2	BA12
3/4 - 1"	BA1

IL REGOLATORE CONSENTE DI REGOLARE E MANTENERE COSTANTE LA PRESSIONE A VALLE, INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE

CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar

Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	0,30 Kg	850Ni/min	R18	21,81
1/4	0,30 Kg	850Ni/min	R14	21,81
3/8	0,80 Kg	2600Ni/min	R38	41,72
1/2	0,80 Kg	2600Ni/min	R12	41,72
3/4	2,20 Kg	4600Ni/min	R34	111,80
1	2,20 Kg	4600Ni/min	R1	111,80



Lubrificatore

LM

IL LUBRIFICATORE CONSENTE DI DOSARE NELL'ARIA UNA ADEGUATA QUANTITA' DI OLIO NEBULIZZATO, SALVAGUARDANDO L'USURA DEI COMPONENTI PNEUMATICI CONNESSI.

TIPO DI LUBRIFICAZIONE: NEBBIA D'OLIO - FLUIDO: ARIA COMPRESSA FILTRATA - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar

Filetto	Peso	Capacità cm3	Codice	Listino
1/8	0,30 Kg	50	LM18	25,97
1/4	0,30 Kg	50	LM14	25,97
3/8	0,70 Kg	150	LM38	41,34
1/2	0,70 Kg	150	LM12	41,34
3/4	1,60 Kg	400	LM34	113,01
1	1,60 Kg	400	LM1	113,01



Filtro regolatore

FRM

IL FILTRO REGOLATORE CONSENTE DI FILTRARE L'ARIA DALLE IMPURITA' E DALLA CONDENZA, REGOLA E MANTIENE COSTANTE LA PRESSIONE A VALLE

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar

Filetto	Peso	Capacità cm3	Codice	Listino
1/8	0,35 Kg	20	FRM18	43,62
1/4	0,35 Kg	20	FRM14	43,62
3/8	0,90 Kg	60	FRM38	57,26
1/2	0,90 Kg	60	FRM12	57,26
3/4	2,50 Kg	100	FRM34	177,99
1	2,50 Kg	100	FRM1	177,99



Filtro

FM

IL FILTRO CONSENTE DI FILTRARE L'ARIA DA PARTICELLE SOLIDE E LIQUIDE SALVAGUARDANDO IL FUNZIONAMENTO E LA DURATA DEI COMPONENTI PNEUMATICI

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar

Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	0,40 Kg	1750µm	FM18	24,58
1/4	0,40 Kg	1750µm	FM14	24,58
3/8	0,90 Kg	4300µm	FM38	36,02
1/2	0,90 Kg	4300µm	FM12	36,02
3/4	1,90 Kg	11000µm	FM34	87,83
1	1,90 Kg	11000µm	FM1	87,83



Filtro regolatore + Lubrificatore

FRL2M

CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - G - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar

Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	0,90 Kg	700µm	FRL2M18	70,69
1/4	0,90 Kg	700µm	FRL2M14	70,69
3/8	2,00 Kg	2500µm	FRL2M38	101,39
1/2	2,00 Kg	2500µm	FRL2M12	101,39
3/4	4,00 Kg	4600µm	FRL2M34	270,64
1	4,00 Kg	4600µm	FRL2M1	270,64



FRL3M**Filtro + Regolatore + Lubrificatore**

CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar



Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	1,00 Kg	400µm	FRL3M18	75,84
1/4	1,00 Kg	400µm	FRL3M14	75,84
3/8	2,50 Kg	2200µm	FRL3M38	113,77
1/2	2,50 Kg	2200µm	FRL3M12	113,77
3/4	5,80 Kg	3700µm	FRL3M34	282,14
1	5,80 Kg	3700µm	FRL3M1	282,14

FLM**Filtro + Lubrificatore**

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar



Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	0,80 Kg	1100µm	FLM18	45,55
1/4	0,80 Kg	1100µm	FLM14	45,55
3/8	1,60 Kg	3600µm	FLM38	69,92
1/2	1,60 Kg	3600µm	FLM12	69,92
3/4	3,60 Kg	10500µm	FLM34	184,29
1	3,60 Kg	10500µm	FLM1	184,29

DM**Depuratore**

IL DEPURATORE HA LA STESSA FUNZIONE DEL FILTRO, DOTATO PERO' D UNA PARTICOLARE CARTUCCIA COALESCENTE CHE PERMETTE UNA DEPURAZIONE DEL 99,97% A 0,01 µm

GRADO DI DEPURAZIONE: 99,97% A 0,01 µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: +50° -25°C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar



Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,40Kg	+50°-25°	DM18	81,19
1/4	0,40Kg	+50°-25°	DM14	81,19
3/8	0,90 Kg	+50°-25°	DM38	97,21
1/2	0,90 Kg	+50°-25°	DM12	97,21

FDM**Filtri + Depuratore**

GRADO DI FILTRAZIONE: 4 µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: +50° -25°C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar



Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,80Kg	+50°-25°	FDM18	103,35
1/4	0,80Kg	+50°-25°	FDM14	103,35
3/8	1,80 Kg	+50°-25°	FDM38	129,70
1/2	1,80 Kg	+50°-25°	FDM12	129,70

S**Essiccatore**

L'ESSICCATORE SERVE AD ELIMINARE LA PRESENZA DI UMIDITA' NEL CIRCUITO GRAZIE AL GEL DI SILICE IN ESSO CONTENUTO, INSOLUBILE IN ACQUA E SOLVENTI ORGANICI

CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - G - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 18 bar



Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
3/8	0,90Kg	+50°	S38	150,53
1/2	0,90Kg	+50°	S12	150,53

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 13bar - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C

Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/2	0,45Kg	+50°	SCL12	31,29



Regolatore pilotabile

RPIL

REGOLATORE A PISTONE PILOTABILE A DISTANZA. STABILITA' DELLA PRESSIONE IMPOSTATA AL VARIARE DI QUELLA A MONTE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 13bar - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PORTATA A 6bar: 4500 N/min

Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
3/8	0,80Kg	+50°	RPIL38	27,20
1/2	0,80Kg	+50°	RPIL12	27,20



Regolatore di pressione mini

AJ-R

IL REGOLATORE CONSENTE DI REGOLARE E A MANTENERE LA PRESSIONE A VALLE, INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE

PRESSIONE MASSIMA DI INGRESSO: 13bar - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - CAMPO DI REGOLAZIONE bar: 0:12

Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,70 Kg	600Ni/min	AJR18	21,23
1/4	0,70 Kg	600Ni/min	AJR14	21,23



Lubrificatore mini

AJ-L

IL LUBRIFICATORE CONSENTE DI DOSARE NELL'ARIA UNA ADEGUATA QUANTITA' DI OLIO NEBULIZZATO, SALVAGUARDANDO L'USURA DEI COMPONENTI PNEUMATICI CONNESSI

TIPO DI LUBRIFICAZIONE: NEBBIA D'OLIO - FLUIDO: ARIA COMPRESSA FILTRATA - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar

Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,43 Kg	600Ni/min	AJL18	22,76
1/4	0,43 Kg	600Ni/min	AJL14	22,76



Filtro regolatore mini

AJ-FR

IL FILTRO REGOLATORE CONSENTE DI FILTRARE L'ARIA DALLE IMPURITA' E DALLA CONDENSA, REGOLA E MANTIENE COSTANTE LA PRESSIONE A VALLE

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar

Filetto	Peso	Capacità cm3	Codice	Listino
1/8	0,90 Kg	600Ni/min	AJFR18	32,85
1/4	0,90 Kg	600Ni/min	AJFR14	32,85



AJ+F**Filtro mini**

IL FILTRO CONSENTE DI FILTRARE L'ARIA DA PARTICELLE SOLIDE E LIQUIDE SALVAGUARDANDO IL FUNZIONAMENTO E LA DURATA DEI COMPONENTI PNEUMATICI

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar



Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,37 Kg	1200Ni/min	AJF18	20,48
1/4	0,37 Kg	1200Ni/min	AJF14	20,48

AJ+FR+L**Filtro regolatore + Lubrificatore mini**

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: +50° -25° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar - PORTATA A 6 bar: 260 NI/min



Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	1,45 Kg	260Ni/min	AJFRL18	53,09
1/4	1,45 Kg	260Ni/min	AJFRL14	53,09

AJ-F+R+L3**Filtro + Regolatore + Lubrificatore mini**

CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12 - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar - PORTATA A 6 bar: 280 NI/min



Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	1,60 Kg	280Ni/min	AJFRL318	58,74
1/4	1,60 Kg	280Ni/min	AJFRL314	58,74

AJ-F+L**Filtro + Lubrificatore mini**

GRADO DI FILTRAZIONE: 20µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: 50° C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar - PORTATA A 6 bar: 280 NI/min



Filetto	Peso	Portata a 6 bar	Codice	Listino
1/8	0,85 Kg	600Ni/min	AJFL18	42,47
1/4	0,85 Kg	600Ni/min	AJFL14	42,47

AJ-D**Depuratore mini**

IL DEPURATORE HA LA STESSA FUNZIONE DEL FILTRO, DOTATO PERO' D UNA PARTICOLARE CARTUCCIA COALESCENTE CHE PERMETTE UNA DEPURAZIONE DEL 99,97% A 0,01 µm

GRADO DI DEPURAZIONE: 99,97% A 0,01 µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: +50° -25°C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar



Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,40 Kg	1000Ni/min	AJD18	74,36
1/4	0,40 Kg	1000Ni/min	AJD14	74,36

GRADO DI DEPURAZIONE: 99,97% A 0,01 µm - TEMPERATURA MASSIMA A 10 bar: +50° -25°C - PRESSIONE MASSIMA D'INGRESSO: 13 bar

Filetto	Peso	Temperatura	Codice	Listino
1/8	0,85 Kg	600Ni/min	AJFD18	91,89
1/4	0,85 Kg	600Ni/min	AJFD14	91,89



Regolatore di pressione con rubinetto a spillo

01

CORPO IN ALLUMINIO - CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12

Filetto entrata	Ø manometro		Codice	Listino
M 1/4	Ø 40	0-12	01	16,68



Regolatore di pressione con rubinetto a spillo

02

CORPO IN ALLUMINIO - CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12

Filetto entrata	Ø manometro		Codice	Listino
M 1/4	Ø 40		02	17,07



Regolatore di pressione maschio - femmina

03

CORPO IN ALLUMINIO - CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12

Filetto entrata	Ø manometro		Codice	Listino
F-M 1/4	Ø 40		03	12,82



Regolatore di pressione femmina - femmina

04

CORPO IN ALLUMINIO - CAMPO DI REGOLAZIONE bar 0:12

Filetto entrata	Ø manometro		Codice	Listino
F 1/4	Ø 40		04	12,51



Filtro regolatore

1 - 2

REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRO E RUBINETTO PER ATTACCO A BAIONETTA CON ATTACCO INFERIORE O POSTERIORE, DUE USCITE REGOLABILI ARIA E MANOMETRO

Attacco inf.	Attacco post.	Manometro	Codice	Listino
3/8	1/4	Ø 50	138	29,09
1/2	3/8	Ø 50	212	31,18



REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRO E RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON ATTACCO INFERIORE O POSTERIORE, DUE USCITE REGOLABILI



Attacco inf.	Attacco post.	Manometro	Codice	Listino
3/8	1/4	Ø 50	338	29,85
1/2	3/8	Ø 50	412	31,93

MP

Manometro con attacco posteriore



Misura	Scala bar	Manometro	Codice	Listino
1/8	0-12	Ø40	MP40	8,27
1/8	0-4	Ø40	MP4004	8,47
1/4	0-12	Ø50	MP50	8,23
1/4	0-4	Ø50	MP5004	8,85
1/4	0-12	Ø63	MP63	9,24
1/4	0-12	Ø80	MP80	19,79
1/4	0-12	Ø80	MP80CE	41,07

MR

Manometro con attacco radiale



Attacco	Scala bar	Manometro	Codice	Listino
1/8		Ø40	MR40	10,00
1/4		Ø63	MR6327G	8,71
1/4		Ø63	MR63CE	16,92

MRG

Manometro INOX radiale con glicerina



Misura	Scala bar	Manometro	Codice	Listino
1/4	0-3	Ø63	MRG6303	18,30
1/4	0-6	Ø63	MRG6306	18,30
1/4	0-12	Ø63	MRG63012	18,30
1/4	0-20	Ø63	MRG63020	18,30
1/4	0-40	Ø63	MRG63040	18,30

MPG

Manometro attacco posteriore con glicerina



Misura	Scala bar	Manometro	Codice	Listino
1/4	0-3	Ø63	MPG6303	19,47
1/4	0-6	Ø63	MPG6306	19,47
1/4	0-12	Ø63	MPG63012	19,47
1/4	0-20	Ø63	MPG63020	19,47
1/4	0-40	Ø63	MPG63040	19,47

Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
2x4	100m	33	100	B74	0,71
3x5	100m	28	83	B75	0,92
4x6	100m	9	26	B76	0,88
6x8	100m	12	36	B78	1,29
8x10	100m	14	43	B710	1,71
10x12	100m	11	33	B712	2,08
12x14	100m	13	40	B714	2,89
12,5x15	50m	15	45	B715	3,97
15x18	50m	13	40	B718	5,50
18x22	50m	17	51	B722	8,97
22x25	50m	24	72	B725	8,77



Tubo rilsan PA12 in dispenser

B725

Ø mm	Rotoli	Codice	€ x 1
2,5x4	25m	B7254	14,04
4x6	25m	B7256	16,49
6x8	25m	B7258	19,79
8x10	25m	B72510	25,05
10x12	25m	B72512	32,15



Tubo rilsan PA12

B8

Ø mm	Rotoli	Codice	Listino
2x4	100m	B84	0,48
4x6	100m	B86	0,77
6x8	100m	B88	1,05
8x10	100m	B810	1,33
10x12	100m	B812	1,63
12x14	100m	B814	2,10
12,5x15	100m	B815	3,23



Tubo in poliuretano morbido SHORE 98

EL

Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	Listino00m
2X4	100	22	67	EL4	0,37
4x6	100	13	40	EL6	0,60
6x8	100	10	29	EL8	0,97
8x10	100	7	22	EL10	1,29
8x12	100	10	29	EL12	2,39



Tubo in poliuretano SHORE 98 in dispenser

EL25

Ø mm	Rotoli	Codice	Listino
2x4	50m	EL254	10,10
4x6	25m	EL256	18,67
6x8	25m	EL258	23,57
8x10	25m	EL2510	31,10



B9

Tubo in poliuretano extramorbido SHORE 90



Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
4x6	100m	11	32	B96	0,37
6x8	100m	8	23	B98	0,63
6,5x10	100m	11	34	B96510	2,13
8x12	100m	11	32	B9812	2,94

B10

Tubo in polietilene lineare economico



Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
4x6	100m	13	38	B106	0,24
6x8	100m	9	27	B108	0,30
8x10	100m	7	21	B1010	0,45
10x12	100m	6	17	B1012	0,50

B11

Tubo in silicone trasparente atossico



Ø mm	Rotoli	Temperatura di esercizio	Peso gr	Codice	€ x 100m
6x10	100m	200°	63	B11610	2,78
8x12	50m	200°	80	B11812	2,58

B11

Tubo gomma nero da 20bar



Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
6x14	50m	20	60	B3614	1,43
8x17	50m	20	60	B3817	1,83
10x17	50m	20	60	B31017	2,30
10x19	50m	20	60	B31019	2,40
13x23	50m	20	60	B31323	3,04

B4

Tubo ragno PU 20 bar



Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
6x10	100m	20	54	B4610	2,24
8x12	60m	20	45	B4812	3,08
10x15	50m	20	45	B41015	4,14
13x19	30m	20	36	B41319	5,31
16x23	25m	20	30	B41623	6,90

Tubo in poliuretano retinato flessibile

B3 BLU

Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
6x10	100m	10	30	B3610B	2,25
8x12	100m	20	60	B3812B	3,20
11x16	100m	15	45	B31116B	4,30
13x19	50m	15	45	B31319B	7,50



Tubo in poliuretano retinato economico

B3 E

Ø mm	Rotoli	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Codice	€ x 100m
6x10	100m	10	30	B3610E	1,80
8x12	100m	20	60	B3812E	2,50



Spirali in rilsan PA 11 non raccordate

B1

Ø mm	Lunghezza	Quantità x scatola	Codice	€ x 100m
4x6	30m	16	B16	27,78
6x8	30m	9	B18	35,33
8x10	30m	5	B110	49,22
10x12	30m	4	B112	61,64
12,5x15	30m	1	B115	138,63
15x18	25m	1	B118	256,83
22x18	25m	1	B122	385,15



Spirali in nylon PA6 RPL non raccordate

B2

Ø mm	Lunghezza	Quantità x scatola	Codice	Listino
4x6	30m	16	B26	13,24
6x8	30m	9	B28	17,10
8x10	30m	5	B210	22,56
10x12	30m	4	B212	33,10



Spirali in nylon PA6 RPL con raccordi rapidi

B5

Ø mm	Lunghezza	Quantità x scatola	Codice	Listino
6x8	5	5	B55	11,88
6x8	7.5	5	B575	9,54
6x8	10	5	B510	11,37
6x8	15	5	B515	14,24
6x8	30	5	B530	23,72



Spirali in nylon PA6 RPL con raccordi a baionetta

B6

Ø mm	Lunghezza	Quantità x scatola	Codice	Listino
6x8	5	5	B65	8,00
6x8	7.5	5	B675	9,97
6x8	10	5	B610	10,77
6x8	15	5	B615	14,27
6x8	30	5	B630	22,21



36

Spirale in poliuretano con codolo non raccordate Ø 4x6



Ø mm	Lunghezza	Ø Spirale	Codice	Listino
4x6	4m	52	364	9,00
4x6	6m	52	366	10,00
4x6	8m	52	368	13,00
4x6	12m	52	3612	17,50

37

Spirale in poliuretano con codolo non raccordate Ø 5x8



Ø mm	Lunghezza	Ø Spirale	Codice	Listino
5x8	4m	52	374	11,00
5x8	5m	52	375	11,50
5x8	6m	52	376	13,50
5x8	7,5m	52	3775	19,00
5,8	8m	52	378	20,00
5,8	10m	52	3710	21,00
5,8	12m	52	3712	25,00
5,8	15m	52	3715	31,00
5,8	17m	52	3717	33,50

38

Spirale in poliuretano con codolo non raccordate Ø 6,5x10



Ø mm	Lunghezza	Ø Spirale	Codice	Listino
6,5x10	8m	74	388	27,00
6,5x10	12m	74	3812	36,00
6,5x10	15m	74	3815	45,00

39

Spirale in poliuretano con codolo non raccordate Ø 8x12



Ø mm	Lunghezza	Ø Spirale	Codice	Listino
8x12	8m	75	398	33,00
8x12	10m	75	3910	38,00
8x12	12m	75	3912	45,00
8x12	15m	75	3915	55,00
8x12	17m	75	3917	62,00

40

Spirale in poliuretano raccordate con innesto tedesco e rubinetto CE universale



Ø mm	Lunghezza	Ø Spirale	Codice	Listino
5x8	4 m	52	404	15,34
5x8	8 m	52	408	23,24
5x8	12m	52	4012	25,90
6,5x10	12m	52	4112	35,76

PT

Pinza tagliatubo



Descrizione	Codice	Listino
Pinza grande	PTG	18,21
Pinza piccola	PTP	10,93
Ricambio lama grande	LP854	6,68
Ricambio lama piccola	LP853	4,47